

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564



ร่วมมือใช้...สินค้าฉลากเขียว
เพื่อตนเอง เพื่อโลกของเรา

TEI THAILAND
ENVIRONMENT
INSTITUTE
รู้จัก สำนักดี ภาควางใจ รับใช้สังคม

127 ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อกำหนดเสร็จสมบูรณ์
พร้อมให้ผู้ผลิตยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	ผลิตภัณฑ์	ข้อกำหนด	ที่	ผลิตภัณฑ์	ข้อกำหนด
1	พลาสติกแปรใช้ใหม่	TGL-01-R2-12	65	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า	TGL-63-12
2	หลอดฟลูออเรสเซนต์	TGL-2-R4-15	66	เครื่องดูดฝุ่น	TGL-64-12
3	ตู้เย็น	TGL-3-R4-20	67	เครื่องเป่ามือ	TGL-65-12
4	สี	TGL-4-R4-14	68	ปรับผ้านุ่ม	TGL-66-12
5	เครื่องสูบลมที่เช่ามาก : โกล้อม	TGL-5-R3-11	69	แปดเตอร์ทุติยภูมิ สำหรับการใช้งานแบบพกพา	TGL-67-12
6	แปดเตอร์ปรัมภูมิ	TGL-06-R1-10	70	แปดเตอร์รถยนต์	TGL-68-12
7	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง	TGL-7-R4-20	71	เครื่องเรือน	TGL-69-12
8	กระดาษ	TGL-08-R2-11	72	สำเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบานหน้าต่างพร้อมวงกบ	TGL-70-12
9	กระดาษพิมพ์และเขียน	TGL-8/1-15	73	วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทยาง	TGL-71/1-12
10	กระดาษอนามัย	TGL-8/2-19	74	วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทพลาสติก	TGL-71/2-12
11	สเปร์ย	TGL-09-R1-06	75	สถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น	TGL-72-R1-20
12	ผลิตภัณฑ์ซักผ้า	TGL-10-R1-10	76	ผลิตภัณฑ์หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	TGL-73-12
13	ผลิตภัณฑ์กักน้ำและอุปกรณ์ประหยัดน้ำ	TGL-11-R3-17	77	ผลิตภัณฑ์ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่	TGL-74-12
14	คอมพิวเตอร์	TGL-12-R2-15	78	ผลิตภัณฑ์ตรายาง หมึกประทับตรา และแท่นประทับตรา	TGL-75-13
15	เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย	TGL-13-R2-12	79	ผลิตภัณฑ์ทาว	TGL-76-13
16	ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน	TGL-14-R1-11	80	บริการสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทกระดาษ	TGL-77-13
17	ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน : ฉนวนยาง	TGL-14/2-R1-11	81	บริการทำความสะอาด	TGL-78-13
18	ผลิตภัณฑ์มอเตอร์	TGL-15-98	82	บริการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม	TGL-79-13
19	ผลิตภัณฑ์สำหรับผ้าและผลิตภัณฑ์ทำจากผ้า	TGL-16-R2-11	83	การบริการให้เข้าเครื่องถ่ายเอกสาร	TGL-80-13
20	บริการซักผ้าและบริการซักแห้ง	TGL-17-R1-13	84	ผลิตภัณฑ์เครื่องฉายดิจิตอล	TGL-81-R1-17
21	ผลิตภัณฑ์แชมพู	TGL-18-R1-11	85	ผลิตภัณฑ์กระทะไฟฟ้า	TGL-82-13
22	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับถ้วยชาม	TGL-19-R2-13	86	ผลิตภัณฑ์เครื่องล้างจาน	TGL-83-13
23	ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น	TGL-20-R2-15	87	ผลิตภัณฑ์เครื่องเป่าผม	TGL-84-13
24	เครื่องเรือนเหล็ก	TGL-21-R2-14	88	ผลิตภัณฑ์ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า	TGL-85-R2-20
25	ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ยางพารา	TGL-22-R1-11	89	ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างแอลอีดี	TGL-86-R1-17
26	บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์	TGL-23-R2-12	90	เตารีดไฟฟ้า	TGL-87-13
27	ผลิตภัณฑ์สบู่	TGL-24-R2-20	91	ที่นอน	TGL-88-13
28	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว	TGL-25-R2-15	92	รองเท้า	TGL-89-13
29	ผลิตภัณฑ์ลบลำไผ่	TGL-26-R2-14	93	เครื่องประจุแปดเตอร์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ	TGL-90-14
30	เครื่องถ่ายเอกสาร	TGL-27-R4-15	94	เครื่องฟอกอากาศ	TGL-91-14
31	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	TGL-28-R3-15	95	เครื่องปั๊มลม	TGL-92-14
32	เครื่องเขียน	TGL-29-R1-10	96	ครีมบวดผม	TGL-93-14
33	ผลิตภัณฑ์ดัดเล็บ	TGL-30/1-R4-15	97	เครื่องสูบน้ำ	TGL-94-14
34	ผลิตภัณฑ์ดัดเล็บหมึก ประเภท ผลิตภัณฑ์	TGL-30/2-17	98	เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า	TGL-95-14
35	ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ	TGL-31-02	99	นาฬิกา	TGL-96-14
36	รถยนต์	TGL-33-R2-17	100	ผลิตภัณฑ์ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโค และตู้แช่เย็นบริโค	TGL-97-R1-20
37	เครื่องรับโทรทัศน์	TGL-34-R1-12	101	รถตู้โดยสาร	TGL-98-15
38	โทรศัพท์มือถือ	TGL-35-03	102	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	TGL-99-15
39	เครื่องโทรสาร	TGL-36-R1-12	103	ดูแลรักษาเครื่องหนัง	TGL-100-15
40	เครื่องพิมพ์	TGL-37-R2-15	104	ผ้าเบรกสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์	TGL-101-15
41	เตาไมโครเวฟ	TGL-38-11	105	บริการซ่อมรถ	TGL-102-15
42	เครื่องเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง	TGL-39-04	106	ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม	TGL-103-15
43	กระเบื้องดินเผาเคลือบสีและกระเบื้องเซรามิกมุงหลังคา	TGL-40/1-R1-13	107	บรรจุภัณฑ์กระดาษ	TGL-104-15
44	กระเบื้องดินเผาเคลือบสีและกระเบื้องเซรามิกมุงหลังคา	TGL-40/2-R1-13	108	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	TGL-105-15
45	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา	TGL-40/3-R1-13	109	ผลิตภัณฑ์ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง	TGL-106-15
46	หลังคาเหล็ก	TGL-40/4-13	110	วัสดุก่อสร้างที่ทำจากไม้	TGL-107-16
47	แผ่นอัดสำหรับงานอาคาร ตกแต่ง และอุตสาหกรรมเครื่อง	TGL-41-R1-11	111	กระจกที่ใช้ภายในอาคาร	TGL-108-16
48	เครื่องดับเพลิงยกหัว	TGL-42-R1-13	112	ฉากกันห้อง	TGL-109-16
49	เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว	TGL-43-13	113	แผงพลังงานแสงอาทิตย์	TGL-110-16
50	พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ	TGL-44-12	114	ซองแห้งที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ	TGL-111-16
51	วัสดุตกแต่งผนังภายใน	TGL-45-12	115	อุปกรณ์กีฬา	TGL-112-16
52	ซีเมนต์บอร์ต	TGL-47-11	116	ผ้าอนามัย	TGL-113-16
53	ท่อประปาพลาสติก ประเภทพอลิเอทิลีน	TGL-48-11	117	อุป	TGL-114-16
54	แผ่นยิปซัม	TGL-49-10	118	มีาน	TGL-115-16
55	พัดลม	TGL-51-11	119	บริการโรงแรม	TGL-116-16
56	รถจักรยานยนต์	TGL-52-11	120	หม้อแปลงไฟฟ้า	TGL-117-16
57	หลังคา และฝ้าครอบนอกประสงค์สำหรับยานพาหนะ	TGL-53-11	121	สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า	TGL-118-16
58	พรม	TGL-54-11	122	อุปกรณ์ข้อต่อ	TGL-119-16
59	ปั๊มความร้อน	TGL-57-11	123	ท่อพีวีซีแข็งที่ไม่ใช้สำหรับน้ำดื่ม	TGL-120-16
60	กระเบื้องเซรามิกปูพื้น/บุผนัง	TGL-58-11	124	ทดแทนไม้จากพลาสติก	TGL-121-16
61	ยางรถจักรยานยนต์	TGL-59-11	125	ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป	TGL-122-16
62	ยางรถยนต์	TGL-60-R1-14	126	ผลิตภัณฑ์เคเบิลเส้นใยมาแสง	TGL-123-19
63	วัสดุก่อผนัง	TGL-61-11	127	ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร	TGL-124-20
64	กระจกสำหรับอาคาร: กระจกเปลือยอาคาร	TGL-62-12			



จำนวนรวมของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว
ข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
รวมทั้งสิ้น **737** รุ่น **34** กลุ่มผลิตภัณฑ์ และ **98** บริษัท/ผู้ผลิต



กลุ่มที่	ผลิตภัณฑ์/บริการ	รุ่น/แบบ	กลุ่มที่	ผลิตภัณฑ์/บริการ	รุ่น/แบบ
1	สี	267	18	รถยนต์	24
2	เครื่องสุขภัณฑ์	7	19	เครื่องพิมพ์	1
3	กระดาด	23	20	กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา	2
4	กระดาดพิมพ์และเขียน	14	21	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา	2
5	กระดาดอนามัย	8	22	หลังคาเหล็ก	2
6	ผลิตภัณฑ์ซักผ้า	6	23	แผ่นฉัดสำหรับงานอาคาร ตกแต่ง และ อุตสาหกรรมเครื่องเรือน	5
7	ก๊อมน้ำและอุปกรณ์ประหยัดน้ำ	19	24	ผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงยกหัว	31
8	ฉนวนกันความร้อน: ฉนวนใยแก้ว	32	25	ซีเมนต์บอร์ด	2
9	ฉนวนกันความร้อน: ฉนวนยาง	1	26	วัสดุก่อผนัง	1
10	ผลิตภัณฑ์สำหรับผ้าและผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากผ้า	5	27	วัสดุตกแต่งพื้นประเภทพลาสติก	3
11	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับถ้วย ชาม	5	28	กาว	9
12	เครื่องเรือนเหล็ก	6	29	บริการสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทกระดาด	2
13	สบู่	1	30	บริการทำความสะอาด	14
14	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว	7	31	หลอดแอลอีดี	3
15	ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด	2	32	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	4
16	เครื่องถ่ายภาพเอกสาร	102	33	ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม	2
17	ผลิตภัณฑ์ดัดลัมหมึก ประเภทผลิตซ้ำ	1	34	หม้อแปลงไฟฟ้า	124
จำนวนรุ่นรวมทั้งหมด			737		

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
1. ผลิตภัณฑ์ (TGL-4-R4-14)							
1	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	<p>จำนวน 3 ประเภท 12 รุ่น ได้แก่ 1. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม ประเภทสีทับหน้า/สีทาระหว่างชั้น ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1) 4Seasons 5in1 2) 4Seasons Expert for Ceiling (Paint&Primer in 1) 3) 4Seasons Expert for Exterior (Paint&Primer in 1) 4) 4Seasons Expert for Interior (Paint&Primer in 1) 5) 4Seasons Sunblock 6) TOA Walltex Smooth</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>7) TOA Walltex Texture</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว</p> <p>2. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) Supershield Aqua Gloss 2) Supershield Duraclean 3) Supershield Duraclean A Plus 4) TOA Roof Paint</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ 1) 7in1 Alkali Resisting Primer</p>	12	GL2018/046	3 ปี	7 ส.ค. 64
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	<p>จำนวน 1 ประเภท 12 รุ่น คือ ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม ประเภทสีทับหน้า/สีทาระหว่างชั้น ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 12 รุ่น คือ 1) 4Seasons for Exterior/Interior 2) Supermatex for Exterior/Interior 3) Supertech for Exterior/Interior 4) TOA Shield-1 Nano for Exterior/Interior 5) MD Plus Exterior 6) MD Plus Interior 7) Supermatex Advance for Ceiling 8) Supermatex Advance for Exterior 9) Supermatex Advance for Interior 10) Supermatex Expert for Ceiling (Paint&Primer In 1) 11) Supermatex Expert for Exterior (Paint&Primer In 1) 12) Supermatex Expert for Interior (Paint&Primer In 1)</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p>	12	GL2019/026-1	3 ปี	9 ก.ค. 65
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	<p>จำนวน 1 ประเภท 11 รุ่น คือ ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 11 รุ่น คือ 1) 4Seasons (Semi-gloss) 2) Classicshield 3) Extrashield Teflon 4) Supermatex (Semi-gloss) 5) Supershield 6) Supertech (Semi-gloss) 7) Timbershield 8) TOA 7in1 9) TOA Shield-1 Nano (Semi-gloss) 10) MD Plus Semi-gloss 11) Supermatex Advance Semi-gloss</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p>	11	GL2019/026-2	3 ปี	9 ก.ค. 65

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วัน หมดอายุ
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 1 ประเภท 8 รุ่น คือ ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 8 รุ่น คือ 1) 4Seasons Alkali Resisting Primer 2) Extrashield Alkali Resisting Primer 3) MD Plus Alkali Resisting Primer 4) Supermatex Advance Alkali Resisting Primer 5) Supermatex Alkali Resisting Primer 6) Supershield Alkali Resisting Primer 7) Supertech Alkali Resisting Primer 8) TOA Shield-1 Nano Alkali Resisting Primer	8	GL2019/026-3	3 ปี	9 ก.ค. 65
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 1 ประเภท 11 รุ่น ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 11 รุ่น คือ 1) 4Seasons for Ceiling 2) Classicshield 3) Extrashield Teflon 4) Supermatex for Ceiling 5) Supershield Duraclean 6) Supershield Duraclean A Plus 7) Supershield Duraclean A Plus for Ceiling 8) Supershield Duraclean for Ceiling 9) Supertech for Ceiling 10) TOA Roofseal Sunblock 11) TOA Shield-1 Nano for Ceiling หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	11	GL2020/014-1	3 ปี	18 ก.พ. 66
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 2 ประเภท 5 รุ่น คือ 1. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) 4Seasons Sunblock 2) TOA 201 Roof Seal 3) TOA Roofpaint Sunblock หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) Classicshield Alkali Resisting Primer 2) Extrashield Teflon Alkali Resisting Primer	5	GL2020/014-2	3 ปี	18 ก.พ. 66
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 3 ประเภท 16 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 8 รุ่น คือ 1) 4 Seasons Advance Matt for Exterior 2) 4 Seasons Advance Matt for Interior 3) 4 Seasons Advance Supermatt for Ceiling 4) Extracote Matt for Exterior 5) Extracote Matt for Interior 6) Supershield Advance Sheen 7) Supershield Expert for Exterior (Paint & Primer in 1) 8) Supershield Sheen 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) 4 Seasons Advance Semi-gloss 2) Extracote Semi-gloss 3) Supershield Advance Semi-gloss 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดอิมัลชัน จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1) 4 Seasons Advance Alkali Resisting Primer 2) Extracote Alkali Resisting Primer 3) Supershield Advance Alkali Resisting Primer 4) TOA Pro Primer 5) TOA Ultimate Primer หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	16	GL2020/072	3 ปี	29 ธ.ค. 66
2	บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด	Extrapam	จำนวน 3 ประเภท 4 รุ่น ได้แก่ 1. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า/สีทาระหว่างชั้น ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น คือ 1) Extrapam for Exterior/Interior (Matt) หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 1 รุ่น คือ 1) Extrapam for Exterior/Interior (Semi-gloss) หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) Extrapam Alkali Resisting Primer 2) Extrapam Alkali Resisting Primer for Interior	4	GL2018/047	3 ปี	7 ส.ค. 64



ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วัน หมดอายุ
3	บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด	Pamlite	จำนวน 3 ประเภท 3 รุ่น ได้แก่ 1. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า/สีทาระหว่างชั้น ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น คือ 1) Pamlite for Exterior/Interior (Matt) หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 1 รุ่น คือ 1) Pamlite for Exterior/Interior (Semi-gloss) หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ 1) Pamlite Alkali Resisting Primer	3	GL2018/048	3 ปี	7 ส.ค. 64
	บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด	Pammastic	Pammastic จำนวน 3 ประเภท 8 รุ่น ได้แก่ 1. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า/สีทาระหว่างชั้น ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) Pammastic Easy Clean (Matt) 2) Pammastic Vinyl Matt (Matt) หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) Pammastic Easy Clean (Semi-gloss) 2) Pammastic Pammacrylicshield 3) Pammastic Permoshield 4) Pammastic Roof Paint หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) Pammastic Clean Primer 2) Pammastic Prime Lime	8	GL2018/049	3 ปี	7 ส.ค. 64
	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	n	จำนวน 1 ประเภท 8 รุ่น คือ ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) Nippon Paint HybridShield Plus 2) Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior Plus Matt 3) Nippon Paint Weatherbond Advance 4) Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior Matt 5) Nippon Paint TripleShield Sheen 6) Nippon Paint AirCare 7) Nippon Paint Vinilex Acrylic Interior Plus Matt 8) Nippon Paint SuperServe Interior หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	8	GL2019/019	3ปี	20 พ.ค. 65
	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	n	จำนวน 1 ประเภท 3 รุ่น ได้แก่ ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) Nippon Paint Triplshield Semi Gloss 2) Nippon Paint Colourshield Plus Solareflect Semi Gloss 3) Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior Semi Gloss หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	3	GL2019/022	3ปี	25 มี.ย. 65


ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท นิปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	n	จำนวน 3 ประเภท 11 รุ่น ได้แก่ สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดอีมีลชัน แบบด้าน จำนวน 6 รุ่น คือ 1) Nippon Paint Professional Topcoat Interior Matt 2) Nippon Paint Professional Topcoat Plus Interior Matt 3) Nippon Paint Hybridshield Interior Matt 4) Nippon Paint Professional Topcoat Plus Exterior Sheen 5) Nippon Paint Hybridshield Exterior Matt 6) Nippon Paint Hybridshield Ceiling Paint หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้างพื้นผิวแร่ สีทับหน้า ประเภทอีมีลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 4 รุ่น คือ 1) Nippon Paint Professional Topcoat Plus Exterior Semi Gloss 2) Nippon Paint Hybridshield Exterior Semi Gloss 3) Nippon Paint Weatherbond Semi Gloss 4) Nippon Paint Hybridshield Interior Semi Gloss หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีน้ำเข้มข้นและอีมีลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ 1) Nippon Paint 5100 Wall sealer	11	GL2020/048	3ปี	14 ก.ย. 66
4	บริษัท เครโดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ซี ไอ ซี	จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดอีมีลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น คือ 1) สีน้ำอะครีลิก "อินดอร์" 2. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดอีมีลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 1 รุ่น คือ 1) สีน้ำอะครีลิก 100% "โซมซิล" หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	2	GL2020/059	3 ปี	18 ต.ค. 66
	บริษัท เครโดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ซี ไอ ซี	จำนวน 2 ประเภท 2 รุ่น ได้แก่ 1. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดอีมีลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 1 รุ่น คือ 1) สีน้ำอะครีลิก 100% คลีน แอนด์ ซิลด์ หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดอีมีลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ 2) สีรองพื้นสำหรับงานปูน ซีไอซี No.4010	2	GL2018/019	3 ปี	1 มี.ค. 64
5	บริษัท อีคโซ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ดูลักซ์	จำนวน 1 ประเภท 14 รุ่น คือ ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดอีมีลชัน แบบด้าน จำนวน 14 รุ่น ได้แก่ 1) Dulux Weathershield Ultima Sheen 2) Dulux Weathershield Hydrofresh 3) Dulux Easycare Sheen 4) Dulux Pentalite Extra Cover 5) Dulux Weathershield Powerflex Sheen 6) Dulux EasyCare Plus Sheen 7) Dulux Inspire Exterior Matt 8) Dulux Inspire Interior Matt 9) Dulux Inspire Ceiling 10) Dulux Professional Exterior EX700 Matt 11) Dulux Professional Exterior EX500 Matt 12) Dulux Professional Diamond StainResist Sheen 13) Dulux Professional Weathershield EX1000 Sheen 14) Dulux Professional Weathershield Express หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	14	GL2019/016-1	3 ปี	13 เม.ย. 65

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
6	บริษัท อีคโชน เบนเวล เพันธ์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ดูลักซ์	จำนวน 2 ประเภท 13 รุ่น ได้แก่ 1.ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 11 รุ่น คือ 1) Dulux Weathershield Ultima Semi-gloss 2) Dulux Weathershield Powerflex Semi-gloss 3) Dulux Pentelite Shield Semi-gloss 4) Dulux Easycare Plus Semi-gloss 5) Dulux Inspire Exterior Semi-gloss 6) Dulux Easycare Semi-gloss 7) Dulux Ambiance Topcoat Semi-gloss 8) Dulux Professional Exterior EX700 Semi-gloss 9) Dulux Professional Exterior EX500 Semi-gloss 10) Dulux Professional Diamond StainResist Semi-gloss 11) Dulux Professional Weathershield EX1000 Semi-gloss หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น 1) Dulux Weathershield Super Primer 2) Dulux PrimerShield	13	GL2019/016-2	3 ปี	13 เม.ย. 65
	บริษัท อีคโชน เบนเวล เพันธ์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ดูลักซ์	จำนวน 3 ประเภท 4 รุ่น ได้แก่ 1. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) Supercote Acrylic Emulsion for Interior Matt 2) Supercote Acrylic Emulsion for Exterior Matt หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 1 รุ่น คือ 1) Supercote Nanotex หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ 1) Supercote Acrylic Alkali Resisting Primer	4	GL2019/017	3 ปี	13 เม.ย. 65
	บริษัท อีคโชน เบนเวล เพันธ์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ดูลักซ์, ซูเปอร์โคท	จำนวน 2 ประเภท จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น คือ 1) Supercote Ceiling หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 2 รุ่น คือ 1) Supercote Nuvotex 2) Dulux Inspire Interior Semi-gloss หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	3	GL2019/049	3 ปี	19 พ.ย. 65
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพันธ์ส จำกัด	เจบีพี	จำนวน 2 ประเภท 3 รุ่น ได้แก่ 1. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 2 รุ่น คือ 1) สีน้ำอะคริลิคคุณภาพสูง เจบีพีแอร์คลีน ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายใน 2) สีน้ำอะคริลิคทาภายนอกสำหรับรั้วรั้ว เจบีพี รูฟ ซิลเลอร์ หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น คือ 1) สีน้ำอะคริลิคคุณภาพสูง เจบีพีแอร์คลีน ชนิดเนียน สำหรับภายใน หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	3	GL2018/030	3 ปี	5 มิ.ย. 64
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพันธ์ส จำกัด	เจบีพี	ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1) สีอิมัลชันอะคริลิคเจบีพี สมาร์ทซิลด์เอ็กซ์ตราการ์ด ชนิดเนียน 2) สีอิมัลชันอะคริลิคเจบีพี สมาร์ทโคท ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน 3) สีอิมัลชันอะคริลิคเจบีพี สมาร์ทคลีน ชนิดด้าน สำหรับภายใน 4) สีอิมัลชันอะคริลิคซอรา พี. สำหรับภายใน 5) สีอิมัลชันอะคริลิคซอรา พี. สำหรับภายนอกและภายใน 6) สีอิมัลชันอะคริลิคเจบีพี เอสเอ สำหรับภายใน 7) สีอิมัลชันอะคริลิคเจบีพี เอสเอ สำหรับภายนอก หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	7	GL2018/030(R1)-1	3 ปี	5 มิ.ย. 64

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
7	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพินท์ จำกัด	เจบีพี	ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรมประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) สีอิมัลชันอะคริลิกเจบีพี ฟิวเจอร์ซิลด์ ชนิดกึ่งเงา 2) สีอิมัลชันอะคริลิกเจบีพี ฟิวเจอร์ซิลด์ ชนิดเงา 3) สีอิมัลชันอะคริลิกเจบีพี สมาร์ทซิลด์เอ็กซ์ทราการ์ด ชนิดกึ่งเงา 4) สีอิมัลชันอะคริลิกเจบีพี สมาร์ทซิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์ 5) สีอิมัลชันอะคริลิกเจบีพี สมาร์ทซิลด์ 6) สีอิมัลชันอะคริลิก เจบีพี สมาร์ทโคท ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 7) สีอิมัลชันอะคริลิกซอรา พี. ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน 8) สีอิมัลชันอะคริลิกเจบีพี เอสเอ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	8	GL2018/030(R1)-2	3 ปี	5 มี.ย. 64
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพินท์ จำกัด	เจบีพี	ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรมประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) สีรองพื้นปูนกันต่างเจบีพี ฟิวเจอร์ซิลด์ เบอร์ 988 2) สีรองพื้นปูนใหม่กันต่างเจบีพีสมาร์ทซิลด์เอ็กซ์ทราการ์ด เบอร์ 5911 3) สีรองพื้นปูนกันต่างเจบีพี สมาร์ทซิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์ เบอร์ 990 4) สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่ากันชื้น (สูตรน้ำ) เจบีพี สฟริมไพร์เมอร์ เบอร์ 2900 5) สีรองพื้นปูนกันต่างเจบีพี สมาร์ทซิลด์ เบอร์ 999 6) สีรองพื้นปูนกันต่างเจบีพี สมาร์ทโคท สำหรับภายในและภายนอก เบอร์ 8700 7) สีรองพื้นปูนกันต่าง ซอรา พี. สำหรับภายนอก เบอร์ 8711 8) สีรองพื้นปูนกันต่างเจบีพีเอสเอ เบอร์ 8411	8	GL2018/030(R1)-3	3 ปี	5 มี.ย. 64
	บริษัท โจตันไทย จำกัด	โจตัน	จำนวน 3 ประเภท 4 รุ่น ได้แก่ 1. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรมประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 2 รุ่น คือ 1) Essence Interior Matt 2) Strax Matt หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรมประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 1 รุ่น คือ 1) Majestic Perfect Beauty & Care หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรมประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) Jotun Ultra Primer	4	GL2018/043	3 ปี	1 ส.ค. 64
	บริษัท โจตันไทย จำกัด	โจตัน	จำนวน 3 ประเภท จำนวน 14 รุ่น ได้แก่ 1. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรมประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 4 รุ่น คือ 1) Jotplast Interior 2) Essence Easyclean Matt 3) Majestic True Beauty Matt 4) Jotatough Hishield Matt หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรมประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 7 รุ่น คือ 1) Essence Easyclean Semigloss 2) Majestic True Beauty Semigloss 3) Jotatough Hishield Semigloss 4) Jotashield AF Sheen 5) Jotashield AF Semigloss 6) Jotashield AF Flex 7) Jotashield Colour Extreme หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรมประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 3 รุ่น คือ 1) Essence Easy Primer 2) Majestic Primer 3) Jotashield Primer	14	GL2019/047(R1)	3 ปี	12 พ.ย. 65
8	บริษัท พรินซ์ชั่น เอนยีเนียร์จิ่ง จำกัด	วูดเทค, ซุปเปอร์อีโรว์	จำนวน 2 ประเภท 3 รุ่น ได้แก่ 1. สำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรมประเภทสีทับหน้า ชนิดอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา ทาภายในและภายนอก จำนวน 2 รุ่น คือ (วูดเทค และ ซุปเปอร์อีโรว์) 1) WOODTECT ULTRA SHIELD 2) SUPAR HERO SHIELD 2. สำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวไม้ ประเภทสีย้อมไม้ (สีย้อมอนินทรีย์) จำนวน 1 รุ่น (วูดเทค) คือ 1) WOODTECT AQUA WOODSTIAN หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	3	GL2020/064	3 ปี	29 พ.ย. 66

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
9	บริษัท บี.เอ็น.มราเดอร์ จำกัด	เบเยอร์	<p>จำนวน 3 ประเภท 27 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 13 รุ่น ได้แก่ 1) Beger Cool UV Shield 2) Beger Cool All Plus Semi-gloss 3) Beger Syntex Shield 4) Beger Shield Air Clean 5) Beger Shield Air Fresh 6) Beger Ceramic Clean 7) Beger NaNo Pro Shield 8) NaNo One Shield 9) Beger Cool Diamond Shield Plus 10) Beger Shield Platinum 11) Beger Shield Weather Guard 12) Beger Super Hi-SHIELD Semi-gloss 13) Beger Cool All Shield Plus 12 Semi-gloss</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 11 รุ่น ได้แก่ 1) Beger Cool All Plus For Exterior 2) Beger Cool All Plus For Interior 3) Beger Delight Titanium Beger Shield For Exterior 4) Beger Delight Titanium For Interior 5) Beger NaNo Pro For Exterior 6) Beger NaNo Pro For Interior 7) NaNo One For Exterior 8) NaNo One For Interior 9) Beger Super Hi-SHIELD For Exterior and Interior 10) Beger Cool All Shield Plus 8 For Exterior 11) Beger Cool All Shield Plus 8 For Interior</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) Beger Shield Alkali Resisting Primer 2) Beger Primer Pro#1003) Beger Cool Alkali Resisting Primer</p>	27	GL2020/047	3 ปี	7 ก.ย. 66
	บริษัท บี.เอ็น.มราเดอร์ จำกัด	เบเยอร์	<p>จำนวน 3 ประเภท 10 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) Beger Cool Diamond Shield 15 2) Beger Cool Diamond Shield 10 Semi-gloss 3) Beger Shield 5 Star Semi-Gloss 4) Beger Roofseal Cool หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1) Beger Shield 5 Star For Interior 2) Beger Cool Diamond Shield 7 For Interior 3) Beger One 4) Beger Cool Diamond Shield 7 For Exterior 5) Beger Shield 5 Star For Exterior หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) Beger Shield 5 Star Alkali Resisting Primer</p>	10	GL2020/069	3 ปี	21 ธ.ค. 66
10	บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด	กัปตัน	<p>จำนวน 2 ประเภท จำนวน 11 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 4 รุ่น คือ 1) Captain Shield Plus Exterior 2) Captain Shield Plus Interior 3) Welltech Exterior 4) Welltech Interior</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 7 รุ่น คือ 1) Captain Parashield CoolMax Semi-gloss 2) Captain Parashield CoolMax Sheen 3) Captain Parashield Freshclean CharcoalClean Semi-gloss 4) Captain repaint 5) Captain Studio 6) Longlife WaxyShield 7) Topshield หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีน้ำเงิน</p>	11	GL2020/010	3 ปี	3 ก.พ. 66
	บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด	กัปตัน	<p>กัปตัน จำนวน 3 ประเภท 17 รุ่น ได้แก่ 1. สำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดอิมัลชัน แบบด้าน สีทาภายใน - สีทาภายนอก จำนวน 5 รุ่น คือ 1) Captain Parashield Freshclean CharcoalClean Matt 2) Longlife CoolMax Int 3) Captain StudioShield Int 4) Longlife CoolMax Ext 5) Captain StudioShield Ext หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดอิมัลชัน แบบกึ่งเงา สีภายนอก จำนวน 4 รุ่น คือ 1) Captain All in 1 2) Welltech Semigloss 3) Captain Fiber CementShield 4) Captain StudioShield Semigloss หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดอิมัลชัน จำนวน 8 รุ่น คือ 1) Captain Parashield Alkali Resisting Primer 2) Captain All in 1 Alkali Resisting Primer 3) Captain StudioShield Alkali Resisting Primer 4) Captain Alkali Resisting Primer 5) Longlife Alkali Resisting Primer 6) Welltech Alkali Resisting Primer 7) Captain Super NanoPrimer 8) Captain All Shield Primer</p>	17	GL2021/012	3ปี	24 ก.พ. 67

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
11	บริษัท ฮาโตเฟ้นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด	hato	จำนวน 1 ประเภท 3 รุ่น คือ 1. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) ฮาโต อัลติมา ชิลด์ (Hato Ultima Shield) 2) ฮาโตชิลด์ (Hato Shield) 3) ฮาโต อีโคชิลด์ (Hato Eco Shield) หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	3	GL2020/065	3 ปี	1 ธ.ค. 66
12	บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)	เดลต้า	คือ สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) เดลต้า ชิลด์ อีโค คลีน สำหรับภายนอก 2) เดลต้า ชิลด์ พลัส สำหรับภายนอก หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	2	GL2021/001	3 ปี	5 ม.ค. 66
2. ผลิตภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก: โกล้อม (TGL-5-R3-11)							
1	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. โกล้อมนั่งราบ แบบตั้งพื้น ประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ ชนิดถังพักน้ำแยกต่างหาก ระบบเดียว ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 รหัสรุ่น: P72635X-0 ชื่อสินค้า: สุขภัณฑ์แบบสองชั้น ใช้น้ำ 4.8 ลิตร รุ่น เวลเวิร์ธ คลาสไฟฟ์ 2. โกล้อมนั่งราบ แบบตั้งพื้น ประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ ชนิดถังพักน้ำแยกต่างหากระบบคู่ ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 รหัสรุ่น: P25775X-S-0 ชื่อสินค้า: สุขภัณฑ์แบบสองชั้น ใช้น้ำ 3/4.5 ลิตร รุ่น ริช 3. โกล้อมนั่งราบ แบบตั้งพื้น ประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ ชนิดถังพักน้ำในตัวระบบคู่ ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 รหัสรุ่น: P25776X-S-0 ชื่อสินค้า: สุขภัณฑ์ชนิดเดียว ใช้น้ำ 3/4.5 ลิตร รุ่น ริช 4. โกล้อมนั่งราบ แบบตั้งพื้น ประเภทชักโครกด้วยวาล์วขั้วล่าง ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 รหัสรุ่น: P22274X-0 ชื่อสินค้า: สุขภัณฑ์แบบฟลิชวาล์ว ใช้น้ำ 4.8 ลิตร รุ่น ไฮคลิฟ อัลตรา	4	GL2018/011-1	3 ปี	-
	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KARAT	จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. โกล้อมนั่งราบ แบบตั้งพื้น ประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ ชนิดถังพักน้ำแยกต่างหาก ระบบเดียว ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 รหัสรุ่น: P98121X-S-WK ชื่อสินค้า: สุขภัณฑ์แบบสองชั้น ใช้น้ำ 4.5 ลิตร รุ่น สแปร์โรว์ 2. โกล้อมนั่งราบ แบบตั้งพื้น ประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ ชนิดถังพักน้ำแยกต่างหากระบบคู่ ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 รหัสรุ่น: P75443X-S-WK ชื่อสินค้า: สุขภัณฑ์แบบสองชั้น ใช้น้ำ 3/4.5 ลิตร รุ่น เฟิร์น แบบออกก้าแพง รหัสรุ่น: P75750X-S-WK ชื่อสินค้า: สุขภัณฑ์แบบสองชั้น ใช้น้ำ 3/4.5 ลิตร รุ่น เฟิร์น แบบลงพื้น 3. โกล้อมนั่งราบ แบบตั้งพื้น ประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ ชนิดถังพักน้ำในตัวระบบเดียว ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 รหัสรุ่น: P72479X-SP-WK ชื่อสินค้า: สุขภัณฑ์แบบชนิดเดียว ใช้น้ำ 4.5 ลิตร รุ่น มูนส์โตน ทุ แบบออกก้าแพง รหัสรุ่น: P72479X-S-WK ชื่อสินค้า: สุขภัณฑ์แบบชนิดเดียว ใช้น้ำ 4.5 ลิตร รุ่น มูนส์โตน ทุ แบบลงพื้น	3	GL2018/011-2	3 ปี	-
3. ผลิตภัณฑ์กระดาษ (TGL-8-R2-11)							
1	บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด		ประเภทกระดาษผิวกล่อง แบบม้วน ชั้นคุณภาพ จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ KA 125, KA 150, KA 185, KA 230, TA 125, TA 150, TA 185 และ TA 230 กรัมต่อตารางเมตร	8	GL2020/024	3 ปี	10 พ.ค. 66
	บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด		ประเภทกระดาษผิวกล่อง แบบม้วน ชั้นคุณภาพ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ KT 125 และ KT 150 กรัมต่อตารางเมตร	4	GL2020/025	3 ปี	10 พ.ค. 66

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด		ประเภทกระดาษผิวกลอง แบบม้วน ชั้นคุณภาพ 2 จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ KT 125 และ KT 150 กรัมต่อตารางเมตร	2	GL2020/034	3 ปี	28 มี.ย. 66
2	บริษัท บางเลนเปเปอร์มิลล์ จำกัด	BPM	ประเภทกระดาษกลองเคลือบ จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ ความหนา 310, 350, 400, 450 และ 500 กรัมต่อตารางเมตร	5	GL2020/066	3 ปี	13 ธ.ค. 66
4	บริษัท ริงเปเปอร์ จำกัด	เฟสตา เบสตา	ประเภท กระดาษอนามัย (กระดาษชำระ) จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. กระดาษชำระม้วนเล็ก 2 ชั้น ชั้นคุณภาพที่ 2 1.1 ขนาดบรรจุ 1 ม้วน x 10 x 12 แพ็ค 1.2 ขนาดบรรจุ 1 ม้วน x 12 x 10 แพ็ค 1.3 ขนาดบรรจุ 1 ม้วน x (12x4) x 4 แพ็ค 1.4 ขนาดบรรจุ 6 ม้วน แกรม 2 ม้วน 1.5 ขนาดบรรจุ 24 ม้วน 1.6 ขนาดบรรจุ 24 ม้วน แกรม 6 ม้วน 2. กระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น ชั้นคุณภาพที่ 2 2.1 ขนาดบรรจุ 275 เมตร 3 ม้วน 2.2 ขนาดบรรจุ 300 เมตร 4 ม้วน	2	GL2020/031	1 ปี	9 มี.ย. 64
5	บริษัท ริเวอร์โปร ฟัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด	ริเวอร์โปร	1. กระดาษชำระม้วนใหญ่ ริเวอร์โปร ฮีโคโนมี 1 ชั้น 2. กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น ริเวอร์โปร แชนด์ ทาว วี-โพลด์ ฮีโคโนมี 2 ชั้น	2	GL2020/062	1 ปี	22 พ.ย. 64
4.ผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์และเขียน (TGL-8/1-15)							
1	บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	-	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนไม่เคลือบผิว จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ กรีนออฟเช็ด จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ น้ำหนักมาตรฐาน 80, 100, 120 กรัมต่อตารางเมตร และ กรีนการ์ด จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ น้ำหนักมาตรฐาน 200, 250 กรัมต่อตารางเมตร	5	GL2020/002	1 ปี	-
	บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	-	กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียนไม่เคลือบผิว จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ กระดาษกรีนพลัส น้ำหนักมาตรฐาน 60, 70, 80 และ 100 กรัมต่อตารางเมตร	4	GL2019/005	3 ปี	6 ม.ค. 65
	บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	ไอเดีย กรีน สปริง วัน กรีน	ประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. ไอเดีย กรีน น้ำหนักมาตรฐาน 80 กรัม/ตารางเมตร 2. สปริง น้ำหนักมาตรฐาน 70 กรัม/ตารางเมตร 3. สปริง น้ำหนักมาตรฐาน 80 กรัม/ตารางเมตร 4. วัน กรีน น้ำหนักมาตรฐาน 70 กรัม/ตารางเมตร 5. วัน กรีน น้ำหนักมาตรฐาน 80 กรัม/ตารางเมตร	5	GL2020/071	3 ปี	28 ธ.ค. 66

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วัน หมดอายุ
5.ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กระดาษอนามัย (TGL-8/2-19)							
1	บริษัท เนอร์ลี ยูคเกอร์ เซลลูล็อกซ์ จำกัด	วีบีเจซี ไฮจีนิสต์	จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1. กระดาษชำระแบบม้วนใหญ่ ประเภทเยื่อผสม ชนิด 2 ชั้น รุ่น BJC Hygienist Value BRT 2 Ply 2. กระดาษชำระแบบม้วนใหญ่ ประเภทเยื่อบริสุทธิ์ ชนิด 1 ชั้น รุ่น BJC Hygienist Value BRT 1 Ply และ BJC Hygienist Value MRT 1 Ply 3. กระดาษชำระแบบม้วนเล็ก ประเภทเยื่อผสม ชนิด 2 ชั้น รุ่น BJC Hygienist Super Value Roll Tissue และ BJC Hygienist Value Roll Tissue 4. กระดาษชำระแบบแผ่น ประเภทเยื่อบริสุทธิ์ ชนิด 1 ชั้น รุ่น BJC Hygienist Value Interfold Tissue 1 ply 5. กระดาษเช็ดมือแบบม้วนและแบบแผ่น ประเภทเยื่อผสม ชนิด 1 ชั้น รุ่น BJC Hygienist Value Roll Hand Towel และ BJC Hygienist Value Interfold Hand Towel 1 ply	8	GL2020/063	3 ปี	29 พ.ย. 66
6. ผลิตภัณฑ์ซักผ้า (TGL-10-R1-10)							
1	บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)	กรีน แวกส์	ผงซักฟอก ชนิดซักฟอกด้วยเครื่องซักผ้า คือ กรีน แวกส์ ขนาด 25 กิโลกรัม	1	GL2019/039	3 ปี	21 ส.ค. 65
	บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)	PEERAPAT	ประเภทผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว ชนิดซักผ้าด้วยมือและชนิดซักด้วยเครื่อง จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) เอ็นจอย 0.5 ลิตร, 5 ลิตร 2) ดีเทอร์เจนท์ บี 5 ลิตร, 20 ลิตร 3) จี ดีเทอร์เจนท์ 5 ลิตร, 20 ลิตร	3	GL2020/013	3 ปี	10 ก.พ. 66
3	บริษัท ไวท์เฮาส์คอสติกส์ โปรดักส์ จำกัด	3M	ผงซักฟอก 3เอ็ม ชนิดซักฟอกด้วยเครื่องซักผ้า ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม และขนาด 25 กิโลกรัม	1	GL2020/019	1 ปี	23 เม.ย. 64
4	บริษัท โลอัน (ประเทศไทย) จำกัด	โปร	ประเภทผงซักฟอกโปร ชนิดซักด้วยมือหรือเครื่องซักผ้า	1	GL2021/006	1 ปี	10 ก.พ. 65
7. ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประหยัดน้ำ (TGL-11-R2-11)							
1	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	จำนวน 1 ประเภท 1 แบบรุ่น คือ 1. ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่นทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหันซ้าย-ขวา ความคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเดิมอากาศ 1) รุ่น จุลายน์ ทู รหัสรุ่น 16027X-B4CD-CP	1	GL2018/008(1)	3 ปี	-
	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	จำนวน 1 ประเภท 2 แบบรุ่น คือ 1. ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่นทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหันซ้าย-ขวา ความคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเดิมอากาศ ได้แก่ 1) รุ่น คีฟ รหัสรุ่น 37301X-4CD-CP 2) 37303X-4CD-CP	1	GL2018/008(2)	3 ปี	-

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	จำนวน 1 ประเภท 1 แบบรุ่น คือ ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยสังกะสี วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหันซ้าย-ขวา ความคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเดิมอากาศ รุ่น คูมิน 1) รหัสรุ่น 99480T-4CD-CP	1	GL2018/008(3)	3 ปี	-
2	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	คอดโต้	จำนวน 1 รุ่น 2 ประเภท คือ 1. ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม 1.1 ประเภทติดตั้งตามแนวอน ชนิดอยู่บนผนัง แบบเดี่ยว แบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา ความคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเดิมอากาศ รหัสรุ่น : CT184C4, CT184C5, CT187C4(HM), CT187C5(HM), CT184C5(HM), CT185C11(HM), CT185C8N(HM), CT1095C33, CT1095D, CT1095C33(HM), CT1095C26, CT1095C26(HM), CT1088C27(HM) และCT134C10(HM) แบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหันซ้าย-ขวา ความคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเดิมอากาศ รหัสรุ่น: CT153N, CT153N(HM), CT157A, CT157A(HM), CT155A, CT155A(HM), CT155AE, CT156A, CT156A(HM), CT1172A และ CT1172A#GRM 1.2 ประเภทติดตั้งตามแนวอน ชนิดอยู่บนผนัง แบบเดี่ยวผสม แบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหันซ้าย-ขวา ความคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเดิมอากาศ รหัสรุ่น: CT221A และCT221N	1	GL2018/025(1)	3 ปี	11 เม.ย. 64
	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	คอดโต้	จำนวน 1 รุ่น 1 ประเภท คือ 1. ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น: ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา ความคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเดิมอากาศ รหัสรุ่น : CT1063, CT1063D, CT1063(HM), CT1063LC, CT186C11(HM), CT186C8N(HM), CT186C3N(HM), CT186C7N(HM), CT136C14XD(HM), CT136C14X, CT136C14XLC(HM), CT136C14X(HM), CT181D, CT181C4, CT181C4(HM), CT181C5, CT181C5(HM), CT181C5LC(HM), CT181C5Z401(HM), CT137C18D, CT137C18, CT137C18(HM),CT137C18LC(HM), CT137C18#SC(HM), CT137C18LC#SC(HM), CT137C18(HM), CT1076D(HM), CT1076C30X(HM), CT1079C30X(HM), CT1079D(HM), CT1087C27(HM), CT1087D(HM), CT1094C26(HM), CT1094C26Z401(HM), CT1094C26Z402(HM), CT1094C33, CT1094C33(HM), CT1094D(HM), CT137C17, CT137C17D, CT137C17(HM), CT137C17LC(HM), CT137C17#SC(HM), CT137C17LC#SC(HM) และCT1127C35 แบบรุ่น: ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา ความคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง รหัสรุ่น: CT1009C22, CT1802C21(HM), CT1802C21D(HM), CT1802C21LC(HM), CT139C25ST, CT139C25E และ CT139C25ST#CuO แบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหันซ้าย-ขวา ความคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเดิมอากาศ รหัสรุ่น : CT135A, CT135ALC, CT283A, CT1108A, CT1108D, CT1131A(HM), CT1132A(HM), CT1136A, CT135F, CT1109A, CT1109AN, CT1133AY, CT1183A และ CT1183A#RG แบบรุ่น: ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหันซ้าย-ขวา ความคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง รหัสรุ่น : CT183N, CT151A, CT151A(HM), CT151ALC(HM), CT151N, CT151J, CT151JLC, CT151J#SC, CT151JLC#SC, CT158A, CT158A(HM), CT188A, CT188D, CT188DLC, CT189A, CT189A(HM), CT159A, CT159D, CT159A(HM), CT154A, CT154N, CT154N(HM), CT1084A และ CT1084D	1	GL2018/025(2)	3 ปี	11 เม.ย. 64

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท สยามซานิทารีโปรดักส์ จำกัด	คอตโต้	จำนวน 1 รุ่น 2 ประเภท คือ 1. ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างขาม 1.1 ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสมแบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหันซ้าย-ขวา ความคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ รหัสรุ่น : CT288A, CT288D, CT526A, CT526AD, CT2064, CT2064D, CT282N, CT282D, CT282A, CT283A, CT283D, CT289A(AS), CT285A, CT285AVN, CT289AVN, CT289A, CT289AD, CT289D, CT289J, CT289J#SC, CT2142A, CT2144AY, CT227A, CT2098A, CT2100A, CT526F, CT2150A, CT2126A, CT2126AN และ CT2099A แบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหันซ้าย-ขวา ความคุมปริมาณน้ำด้วยแหวนยาง รหัสรุ่น : CT2078A, CT2078J, CT2078D, CT287A, CT287AD, CT287(AS), CT2192A, CT2203A, CT2192A#GRM, CT2230 และ CT2203A#RG	1	GL2018/025(3)	3 ปี	11 เม.ย. 64
			1.2 ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม แบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลืองวาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา-หันขวา 90 องศา ความคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ รหัสรุ่น : CT220C14X, CT220C14XD, CT220C14X(HM), CT220C14X(AS), CT2105C30XD, CT2105C30X(HM), CT222C17, CT222C17D, CT222C17#SC และ CT222C18 แบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา-หันขวา 90 องศา ความคุมปริมาณน้ำด้วยแหวนยาง รหัสรุ่น : CT2026C25, CT2026C25ST, CT2026C25STAE, CT2026C25ST#CuO, CT2026C25CuOAE, CT2088C25ST และ CT2088C25ST#CuO				
	บริษัท สยามซานิทารีโปรดักส์ จำกัด	คอตโต้	จำนวน 1 รุ่น 2 ประเภท คือ 1. ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ 1.1 ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดฝังในผนัง แบบเดี่ยว แบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา ความคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ รหัสรุ่น : CT1062, CT1062LE, CT1062LC, CT1065, CT1065LC, CT1068 และ CT1067 แบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา ความคุมปริมาณน้ำด้วยแผ่นเจาะรู รหัสรุ่น : CT1111 และ CT1111#BN แบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหันซ้าย-ขวา ความคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ รหัสรุ่น : PM138A 1.2 ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดฝังในผนัง แบบคู่ผสม แบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา-หันขวา 90 องศา ความคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ รหัสรุ่น : CT237C16ST, CT237C16, CT237C19, CT237C20, CT211, CT2086, CT2086LC, CT2087, CT2083, CT237C34WD, CT237C34WD#WH, CT2222C17ST#GR, CT2222C17ST#GR, CT2232, CT2222C18#GR, CT2232#GR และ CT2222C42#GR แบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา-หันขวา 90 องศา ความคุมปริมาณน้ำด้วยแผ่นเจาะรู รหัสรุ่น : CT2027 และ CT2027#BN แบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา-หันขวา 90 องศา ความคุมปริมาณน้ำด้วยแหวนยาง รหัสรุ่น : CT2121C31ST#BN และ CT2121C32ST#BN	1	GL2018/025(4)	3 ปี	11 เม.ย. 64

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	คอดโต	<p>โถ่ จำนวน 1 รุ่น 1 ประเภท คือ 1. ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น: ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา ความคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเดิมอากาศ รหัสรุ่น : CT164C1(HM), CT103C16, CT103D, CT103C16LC, CT103C16LCX, CT103C16ST, CT103C19, CT103C19LC, CT103C19LCX, CT103C20, CT103C20LC, CT103C20LCX, CT104C16(HM), CT104C16LC(HM), CT104C16LCX(HM), CT104C16ST(HM), CT104C19(HM), CT104C19LC(HM), CT104C19LCX(HM), CT104C20(HM), CT104C20LC(HM), CT104C20LCX(HM), CT108C17ST, CT108C17(HM), CT108C17LC(HM), CT108C17LCX, CT108C17LCX(HM), CT108C17#SC(HM), CT108C17LC#SC(HM), CT108C17LCX#SC(HM), CT108C18(HM), CT108C18LC(HM), CT108C18LCX(HM), CT160C11(HM), CT160C11LC(HM), CT160C11LCX(HM), CT160C11SET(HM), CT160C11E(HM), CT160C11ELC(HM), CT160C11ELCX(HM), CT160C8N(HM), CT160C8NLC(HM), CT160C8NLCX(HM), CT160C8NSET(HM), CT1102C28, CT164C15(HM), CT164C5(HM), CT117C17, CT117C17(HM), CT117C17LC(HM), CT117C17LCX(HM), CT117C17#SC(HM), CT118C18, CT118C18(HM), CT118C18LC(HM), CT118C18LCX(HM), CT11007C22, CT102A(HM), CT102ALC(HM), CT102ALCX(HM), CT102ALC#SC(HM), CT102ALCX#SC(HM), CT102C9(HM), CT102C9LC(HM), CT102C9LCX(HM), CT102C9LC#SC(HM), CT102C9LCX#SC(HM), CT160C10(HM), CT160C10LC(HM), CT160C10LCX(HM), CT1001(HM), CT1001LC(HM), CT1001LCX, CT1001LCX(HM), CT1001#SA(HM), CT1001LC#SA(HM), CT1001LCX#SA(HM), CT1001AY, CT1001AYLC, CT1001AYLCX, CT1028, CT1091C26, CT1091C26(HM), CT1091C26Z401(HM), CT1091C26Z402(HM), CT1091C33(HM), CT1058(HM), CT1033, CT1061, CT101C14(HM), CT101C15(HM), CT1025C22, CT1006C21(HM), CT1086C27(HM), CT1054, CT1104(HM), CT125#PW, CT1901(HM), CT1901Y(HM), CT1101C28(HM) CT1102C28#BN(HM), CT1200C17ST, CT1200C18, CT1200C42, CT1200C18#GR, CT1301C43VR, CT1301C43VR#WH, CT1200C42#GR และ CT1200C17ST#GR แบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา ความคุมปริมาณน้ำด้วยแหวนยาง รหัสรุ่น : CT162C3N(HM), CT162C7N(HM), CT1026LC24(HM), CT1026RC24(HM), CT1052, CT1052LC, CT1057C30(HM), CT1057C30LE(HM), CT1052X, CT1139A, CT104C34WD(HM), CT104C34WD, CT104C34WD(HM), CT104C34WD#WH, CT104C34WD#WH(HM) และ CT1126C35</p>	1	GL2018/025(5)	3 ปี	11 เม.ย. 64
	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	คอดโต	<p>จำนวน 1 รุ่น 1 ประเภท คือ 1. ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหันซ้าย-ขวา ความคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเดิมอากาศ รหัสรุ่น : CT146A, CT141A, CT166N, CT166A, CT148A, CT147A, CT167D, CT1034A(HM), CT1034ALC(HM), CT1034ALCX(HM), CT167D(HM), CT167DE(HM), CT167DLC(HM), CT167DLCX(HM), CT165A, CT165A(HM), CT109A, CT109N(HM), CT109NW, CT109ALC, CT109ALCX, CT1035A, CT1011A, CT143A, CT144A, CT144ALC, CT144AYLC, CT144N, CT144NW, CT144J, CT144J(HM), CT144JLC(HM), CT144JY(HM), CT144JYLC, CT144NJ, CT144NJW, CT144J#SC(HM), CT144JLC#SC(HM), CT144JY#SC, CT144JY#SC(HM), CT144JYLC#SC, CT144NJ#SC, CT144NJW#SC, CT1018A(HM), CT1018ALC(HM), CT145A, CT145AX, CT149A, CT144J#KT101, CT144JY#KT101, CT100YST#BN, CT1142A, CT1142A#BL, CT1142A#GR, CT1142A#WH, CT1143A, CT1143AY#BL, CT1143AY#GR, CT1143AY#WH, CT250F, CT1141A(HM), CT109F, CT1128A, CT1139A(LED), CT1164AE(HM), CT1165AE(HM), CT1166AE(HM), CT1170A, CT1170A#GRM, CT1171A, CT1171A#GRM, CT1201C17ST, CT1201C18, CT1201C42, CT1202A, CT1200C18#GR, CT1201C18#GR, CT1180A, CT1221A, CT302A, CT1222A, CT1182AY, CT1182AY#RG, CT1222A#CRG, CT1222A#CG, CT1222A#BLBR, CT1180A#RG, CT1202A#GRM, CT1221A#CRG, CT1221A#CG, CT1221A#BLBR, CT1181J, CT1181J#RG, CT1201C42#GR, CT1201C17ST#GR, CT1211(LED), CT1213(LED), CT2179AE, CT2252A, CT2202AY, CT2252A#CRG, CT2252A#CG, CT2252A#BLBR, CT2230A#GRM, CT2200A, CT2201J, CT2200A#RG, CT2174AE, CT2176AE และ CT2178AE แบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลงและหันซ้าย-ขวา ความคุมปริมาณน้ำด้วยแหวนยาง รหัสรุ่น : CT1046A, CT163A2(HM), CT202A, CT202AW, CT202AST, CT202(AS), CT202AY, CT1013A, CT1013AW, CT1031A, CT1031AW, CT1043A, CT1043AW, CT1043AY, CT1041A, CT1041AW และ CT1071A(HM)</p>	1	GL2018/025(6)	3 ปี	11 เม.ย. 64

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท สยามซานิทารีพีดีดิงส์ จำกัด	คอตโต้	จำนวน 1 รุ่น 1 ประเภท คือ 1. ก้อนน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสมแบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลง และหันซ้าย-ขวา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยแหวนยาง รหัสรุ่น : CT550A, CT552A, CT315A, CT268N, CT268A, CT563A, CT260N, CT557A, CT142A, CT567A, CT555A, CT140A, CT2017A, CT561D, CT565A, CT520A, CT520N, CT520NW, CT554A, CT569A, CT310A, CT542A(AS), CT2039C22, CT2051A, CT300A, CT542A, CT542AST, CT542AY, CT542AYST, CT542N, CT542NW, CT201A, CT542J, CT542JY, CT542NJ, CT202A, CT2043A, CT2043AY, CT540A, CT540AX, CT542J#SC, CT542JY#SC, CT542NJ#SC, CT542NJW#SC, CT2056A, CT2061, CT2061LC, CT2065, CT2065LC, CT2031A, CT542NJW, CT2123A, CT2123A#BL, CT2123A#GR, CT2123A#WH, CT2124AY, CT2124AY#BL, CT2124AY#GR, CT2124AY#WH, CT2175AE, CT2230A, CT2190A, CT2191A, CT2251A, CT2190A#GRM, CT2191A#GRM, CT2202AY#RG, CT2251A#CRG, CT2251A#CG, CT2251A#BLBR และ CT2201J#RG	1	GL2018/025(7)	3 ปี	11 เม.ย. 64
	บริษัท สยามซานิทารีพีดีดิงส์ จำกัด	คอตโต้	จำนวน 1 รุ่น 1 ประเภท คือ 1. ก้อนน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสมแบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา-หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเดิมอากาศ รหัสรุ่น : CT239C16ST, CT205C17ST, CT2091C28, CT270C11, CT270C8N, CT239C16, CT239C19, CT239C20, CT239YC16, CT239YC19, CT239YC20, CT205C17, CT205C18, CT210, CT205C17#SC, CT2091C28#BN, CT2220C17ST, CT2220C18, CT2220C42, CT2220C18#GR, CT2220C42#GR, CT2220C17ST#GR, CT2223C17ST, CT2223C18, CT2223C42, CT2223C18#GR, CT2223C42#GR และ CT2223C17ST#GR แบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา-หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยแหวนยาง รหัสรุ่น : TS203B13	1	GL2018/025(8)	3 ปี	11 เม.ย. 64
	บริษัท สยามซานิทารีพีดีดิงส์ จำกัด	คอตโต้	จำนวน 1 รุ่น 1 ประเภท คือ 1. ก้อนน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดฝังในพื้น แบบคู่ผสมแบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลืองวาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา-หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเดิมอากาศ รหัสรุ่น : CT231C4, CT233C12, CT236C12, CT238C16ST, CT208C17ST, CT271C11, CT271C8N, CT231C15, CT231C5, CT238C16, CT238C19, CT238C20, CT238YC16, CT238YC19, CT238YC20, CT208C17, CT208C17(HM), CT208C18, CT2006C22 CT2221C17ST, CT2221C18, CT2221C42, CT2231, CT2221C17ST#GR, CT2221C42#GR, CT22231#GRM, CT2221C18#GR, CT2222C17ST, CT2222C18 และ CT2222C42 แบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา-หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยแหวนยาง รหัสรุ่น : CT2120C31ST#BN และ CT2120C32ST#BN	1	GL2018/025(9)	3 ปี	11 เม.ย. 64
	บริษัท สยามซานิทารีพีดีดิงส์ จำกัด	คอตโต้	จำนวน 1 รุ่น 1 ประเภท คือ 1. ก้อนน้ำปิดอัตโนมัติสำหรับล้างหน้า-ล้างมือ รูปแบบลักษณะแนวตั้งแบบเดี่ยว แบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลือง วาล์วสปริงกดเปิด ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเดิมอากาศ รหัสรุ่น : CT169, CT169(HM), CT169LCX(HM), CT161, CT161(HM), CT161LCX(HM), CT1064, CT1064(HM), CT1066, CT1064LCX(HM), CT1066(HM), CT1066LCX(HM) และ CT1128A แบบรุ่น : ทำด้วยทองเหลือง วาล์วสปริงกดเปิด ควบคุมปริมาณน้ำด้วยแหวนยาง รหัสรุ่น : TS100	1	GL2018/025(10)	3 ปี	11 เม.ย. 64

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	คอดโต	จำนวน 1 รุ่น 1 ประเภท คือ 1. ชุดหัวฉีดชำระล้าง ประเภทแบบเกลียวนอก รหัสรุ่น : CT666K#IR(HM), CT666K#WH(HM), CT666N#WH(HM), CT667N#WH(HM), CT667N#CR(HM), CT667NK#WH(HM), CT980H#WH(HM), CT980NK#CR(HM), CT981BR#CR(HM), CT987HNK#WH(HM), CT992#WH(HM), CT992H#WH(HM), CT992HNK#WH(HM), CT992K#CR(HM), CT992K#WH(HM), CT993#WH(HM), CT993H#WH(HM), CT993K#CR(HM), CT993K#WH(HM), CT994#CR(HM), CT997H#WH(HM), CT999#WH(HM), CT999H#WH(HM), CT999HNK#WH(HM) และ CT999K#WH(HM)	1	GL2018/025(11)	3 ปี	11 เม.ย. 64
	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	คอดโต	จำนวน 1 รุ่น 1 ประเภท คือ 1. ฝักบัวอาบน้ำ ประเภทฝักบัวอาบน้ำแบบสายอ่อน แบบรุ่น : 1 ระดับ ความคุมปริมาตรน้ำด้วยแผ่นเจาะรู ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ รหัสรุ่น : Z07(HM), Z75V(HM), Z75H#WH(HM), Z75HV#WH(HM), Z92(HM), Z92V(HM) และ ZH011(HM) แบบรุ่น : 1 ระดับ ความคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ รหัสรุ่น : Z72(HM), Z57(HM), Z57V(HM), Z59(HM), Z59V(HM), Z71(HM), Z71V(HM), Z77(HM), Z77#BN(HM), Z77MN#BN(HM), S45(HM), S45(SS1), S45N(SS1), Z10(HM), Z10V(HM), Z11(HM), Z11V(HM), Z52, Z52(HM), Z44(HM), Z44V(HM), Z70(HM), Z70V(HM), Z51, Z51(HM), Z60(HM), Z60V(HM), Z60(SS1), Z78#GR(HM), S17(HM), S17V(HM), S17#EB(HM), S17#ER(HM), S17#IR(HM), S17#WH(HM), S17K#EB(HM), S17K#ER(HM), S17K#IR(HM), S17K#WH(HM), Z54LC(HM), Z54LC#WH(HM), Z54K#WH(HM), Z54K(HM), Z54H#WH(HM), Z54H(HM), Z54V(HM), Z54VH#WH(HM), Z54V#SC(HM), Z54V#IR(HM), Z54V#WH(HM) และ ZH013(HM) แบบรุ่น : 2 ระดับ ความคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ รหัสรุ่น : Z66(HM), Z66V(HM), Z66H#WH(HM), Z66HV#WH(HM), Z42(HM), Z42V(HM), Z86(HM) และ Z86V(HM) แบบรุ่น : 3 ระดับ ความคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ รหัสรุ่น : Z61(HM), Z61V(HM), S41(HM), S41V(HM), Z82(AS)(HM), Z82(AS)V(HM), Z69(HM), Z69V(HM), Z21(HM), Z21V(HM), Z88(HM), Z88V(HM), Z89(HM), Z89V(HM), ZH012(HM) และ Z001(HM) แบบรุ่น : 4 ระดับ ความคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ รหัสรุ่น : Z68(HM) และ Z68V(HM) แบบรุ่น : 5 ระดับ ความคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ รหัสรุ่น : Z84(HM) และ Z84V(HM)	1	GL2018/025(12)	3 ปี	11 เม.ย. 64
	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	คอดโต	จำนวน 1 รุ่น 1 ประเภท คือ 1. ฝักบัวอาบน้ำ ประเภทฝักบัวอาบน้ำแบบก้านแข็ง แบบรุ่น : 1 ระดับ ความคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ รหัสรุ่น : Z01, Z01V, Z05, Z05#CuO, Z55(HM), Z55V(HM), Z12, Z13, Z02, Z02V, Z03, Z03V, Z04, Z04V, Z46X1, Z46X1V, Z46X2, Z46X2V, Z46X3, Z46X3V, S67, Z63X1, Z63X1V, Z63X2, Z63X2V, Z63X3, Z63X3V, Z64X1, Z64X1V, Z64X2, Z64X2V, Z64X3, Z64X3V, Z95 Z98 Z99 Z002, Z002#BL, Z002#GR, Z002#WH, Z002V, Z002V#BL, Z002V#GR และ Z002V#WH แบบรุ่น : 1 ระดับ ความคุมปริมาตรน้ำด้วยปลอกอัด ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ รหัสรุ่น : S11, S11#IR, S11#ER, S11#EB, S11#WH, S11#CR, S26(HM), S26V(HM), S61(HM), Z81(HM), Z53(HM), Z53#WH(HM), Z53#IR(HM), Z53#SC(HM), Z53V(HM), Z53V#WH(HM), Z53V#IR(HM), Z53V#SC(HM), Z24#CR(HM), Z24#BL(HM) และ Z24#WH(HM) แบบรุ่น : 2 ระดับ ความคุมปริมาตรน้ำด้วยปลอกอัด ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ รหัสรุ่น : Z22(HM) แบบรุ่น : 3 ระดับ ความคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง ไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ รหัสรุ่น : S37(HM) และ S218(HM) แบบรุ่น : 3 ระดับ ความคุมปริมาตรน้ำด้วยปลอกอัดไม่มีกลไกควบคุมการปิดน้ำ รหัสรุ่น : Z48(HM), S32(HM), S38(HM), S38LC(HM), Z67(HM), Z67V(HM), S36(HM) และ S36LC(HM)	1	GL2018/025(13)	3 ปี	11 เม.ย. 64

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
3	บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด	VRH	1. ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างขาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว 1.1 แบบรุ่น : ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา ความคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเต็มอากาศ รหัสรุ่น : B-1000D1, B-1000G1, B-1000H1, B-1000X1, B-1000D2, B-1000O1, B-1000G8, B-1000P1* B-1000J1 และ B-1000L3 1.2 แบบรุ่น : ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา ความคุมปริมาตรน้ำด้วยแผ่นเจาะรู รหัสรุ่น : B-100023*, B-1000K1, B-1000K3, B-1000G4, B-1000G6, B-1000G9, B-1000D5, B-1000I1, A-100002 และ A-100003 1.3 แบบรุ่น : ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลงและหันซ้าย-ขวา ความคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเต็มอากาศ รหัสรุ่น : P-100032, P-100081, P-1000A1*, P-1000A3, P-1000A8, P-1000H8, P-1000A9, P-1000H9, P-1000V1, P-100091, P-100092, P-1000H5, P-100072, P-1000F3 และ P-000077	1	GL2020/021-1	3 ปี	19 เม.ย. 66
	บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด	VRH	1. ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว 1.1 แบบรุ่น : ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา ความคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเต็มอากาศ รหัสรุ่น : B-2000D1, B-2000D3, B-2000G1, B-2000O1, B-2000H4, B-2000X4, B-2000G7, B-2000P4, B-2000B2, 1.2 แบบรุ่น : ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิกหันซ้าย 90 องศา ความคุมปริมาตรน้ำด้วยแผ่นเจาะรู รหัสรุ่น : B-200021, B-200022, B-200023*, B-2000K1, B-2000K2, B-2000K3, B-2000H1, B-2000X1, B-2000H2, B-2000X2, B-2000G6, B-2000K8, A-200002, A-2000G3, B-2000G4, B-2000D5, B-2000K4 และ B-2000I1 1.3 แบบรุ่น : ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลงและหันซ้าย-ขวา ความคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเต็มอากาศ รหัสรุ่น : P-200031, P-2000I1, P-200042, P-200081, P-2000H3, P-2000X3*, P-2000V1, P-2000Q1, P-200073, P-2000H5, P-2000P5, P-2000A4, P-200091, P-2000C1, P-2000B1, P-200036, P-200057, P-200034 และ P-200035 1.4 แบบรุ่น : ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลงและหันซ้าย-ขวา ความคุมปริมาตรน้ำด้วยแผ่นเจาะรู รหัสรุ่น : P-2000A6*, P-2000F1, และ P-2000301	1	GL2020/021-2	3 ปี	19 เม.ย. 66
	บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด	VRH	1. ก๊อกน้ำปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ รูปแบบลักษณะแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว 3.1 แบบรุ่น : ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วสปริงกดเปิด ความคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเต็มอากาศ รหัสรุ่น : R-5000G3, R-5000B3*, R-5000B6 และ R-5000S4	1	GL2020/021-3	3 ปี	19 เม.ย. 66
8. ลงบันทึกความร้อง : ลงวันใบแก้ว (TGL-14-R1-11)							
1	บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด	MICROFIBER	จำนวน 1 ประเภท 8 รุ่น ได้แก่ ประเภทลงวันใบแก้วกันความร่อน ได้แก่ 1. 12K50mm. 2. 12K75mm. 3. 12K100mm. 4. 16K25mm. 5. 16K50mm. 6. 16K75mm. 7. 16K100mm. 8. 24K25mm. 9. 24K50mm. 10. 24K75mm. 11. 24K100mm. 12. 32K25mm. 13. 32K50mm. 14. 48K25mm. 15. 48K50mm. 16. 64K25mm. 17. 80K25mm. 18. 96K25mm.	18	GL2019/023	3 ปี	1 ก.ค. 65
2	บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด	SCG	ประเภท ใบแก้ว จำนวน 14 รุ่น ได้แก่ 1. 12K 50mm 2. 12K 75mm 3. 12K 100mm 4. 12K 150mm 5. 16K 25mm 6. 16K 50mm 7. 16K 75mm 8. 16K 100mm 9. 24K 25mm 10. 24K 50mm 11. 32K 25mm 12. 32K 50mm 13. 48K 25mm 14. 48K 50mm	14	GL2020/026	3 ปี	24 มิ.ย. 64

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วัน หมดอายุ
9. ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน: ฉนวนยาง (TGL-14/2-R1-11)							
1	บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด	Aeroflex-HF	ประเภทฉนวนยางกันความร้อน จำนวน 1 รุ่น คือ 1. Aeroflex-HF (Tube and Sheet)	1	GL2018/040	3 ปี	18 ก.ค. 64
10. ผลิตภัณฑ์สำหรับผ้าและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้า (TGL-16-R2-11)							
1	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	WACOAL	เครื่องหมายการค้า WACOAL ประเภทชุดชั้นในสตรี จำนวน 3 รุ่น 1. เส้นใยธรรมชาติ จำนวน 1 รหัส ได้แก่ 1) Cotton 2. เส้นใยประดิษฐ์ จำนวน 2 รหัส ได้แก่ 1) Nylon 2) Polyester 3. เส้นใยผสม จำนวน 6 รหัส ได้แก่ 1) Cotton / Elastane 2) Viscose / Elastane 3) Polyester / Elastane 4) Nylon / Elastane 5) Nylon / Cotton / Elastane 6) Nylon / Cotton / Viscose / Elastane	3	GL2019/048	3 ปี	14 พ.ย. 65
2	บริษัท นิตชย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	ประเภททำจากเส้นใยประดิษฐ์ชนิดโพลีโพรพิลีน (PP) ผ้าไม่ทอ (non-woven) ชนิดที่ 1 ใช้สำหรับทำผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอ่อน จำนวน 1 รุ่น คือ TPQ1156 (SSMS Spunbond HO Nonwovens 15 g)	1	GL2018/034	3 ปี	17 มี.ย. 64
3	บริษัท ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	CNC INTERNATIONAL CO., LTD.	จำนวน 1 ประเภท 1 รุ่น คือ ประเภท ผ้าทำจากเส้นใยประดิษฐ์ชนิดโพลีโพรพิลีน ผ้าไม่ทอ (non-woven) ชนิดที่ 1 ผ้าที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอ่อนคือ 3N3L III	1	GL2019/024	3 ปี	9 ก.ค. 65
11. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับถ้วยชาม (TGL-19-R2-13)							
1	บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)	เฟรช	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับถ้วยชาม ชนิดธรรมดา คือ เฟรช ขนาด 5 และ 20 ลิตร	1	GL2019/038	3 ปี	21 ส.ค. 65
2	บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด	3เอ็ม	3เอ็ม ผลิตภัณฑ์ล้างจาน (รุ่นจลาจเขียว)	1	GL2018/041	3 ปี	16 ก.ค. 64
3	บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	ไดวา	ชนิดธรรมดา 1) ไดวา ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ขนาดบรรจุ 160 มล. และ 500 มล	1	GL2018/042	3 ปี	24 ก.ค. 64

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วัน หมดอายุ
4	บริษัท พี.เอส.อินเตอร์เรียล แอนด์ เคมีคอล จำกัด	PSI	ประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับถ้วยชาม ชนิดธรรมดา จำนวน 1 รุ่น คือ ผลิตภัณฑ์ล้างจาน เลมอน ริวช ขนาด 3800 มิลลิลิตร และ 20 ลิตร	1	GL2020/004	3ปี	5 ม.ค. 66
5	บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	ไดเวอร์ซี	จำนวน 1 รุ่น คือ ซุปา สตาร์ 5 ลิตร	1	GL2020/020	3ปี	26 มี.ค. 66
12. ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนเหล็ก (TGL-21-R2-14)							
1	บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ลักกี้, คิงดอม	เครื่องหมายการค้า ลักกี้ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. ตู้เหล็กเก็บสัมภาระ แบบ 6 บาน รหัสรุ่น LK 6106 2. ตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้า แบบเปิดปิด 1 บาน มีลิ้นชัก รหัสรุ่น LK-01 หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะรหัสสี (TOA PC-PE GA95-30 WHITE-9010) เครื่องหมายการค้า คิงดอม จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. โต๊ะทำงานเหล็กกล้า รหัสรุ่น TC-2642 2. เก้าอี้ทำงานปรับได้ แบบไม่มีเท้าแขน รหัสรุ่น CH-400A 3. เก้าอี้ทำงานปรับได้ แบบมีเท้าแขน รหัสรุ่น CH-400 4. เก้าอี้โลหะ แบบไม่มีเท้าแขน ชนิดพับไม้ได้ รหัสรุ่น CM-004 หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะรหัสสี (TOA PC-PE GA95-30 WHITE-9010)	6	GL2018/057	3 ปี	13 พ.ย. 64
13. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (TGL-24-R1-11)							
1	บริษัท ไบโอไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด	มูมกรีน	ประเภทสมุนไพร จำนวน 1 รุ่น คือ สมุนไพรธรรมชาติมูมกรีน	1	GL2020/040	3 ปี	28 ก.ค. 66
14. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว (TGL-25-R2-15)							
1	บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)	โปร เคลียร์, โปร คลีน	โปร เคลียร์ ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก ประเภทสารลดแรงตึงผิว 1) โปร เคลียร์ ขนาด 5 ลิตร 2) โปร เคลียร์ ขนาด 20 ลิตร และ โปร คลีน จำนวน 1 รุ่น คือ ประเภทผลิตภัณฑ์ชำระล้าง 1) โปร คลีน ขนาด 25 กิโลกรัม	2	GL2019/034	3 ปี	15 ส.ค. 65
2	บริษัท สาธารณ จำกัด	V P KLEEN	1. V P KLEEN ขนาดบรรจุ 4 กิโลกรัม	1	GL2018/056	3 ปี	2 ก.ย. 64
3	บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด	3เอ็ม	จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น จำนวน 1 รุ่น คือ 3เอ็ม รุ่นฉลากเขียว ขนาด 3500 มิลลิลิตร 2. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก ประเภทสารลดแรงตึงผิว จำนวน 1 รุ่น คือ 3เอ็ม รุ่นฉลากเขียว ขนาด 3500 มิลลิลิตร	2	GL2019/006	3ปี	15 ม.ค. 65

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วัน หมดอายุ
4	บริษัท พี.เอส.อินดัสเตรียล แอนด์ เคมีคอล จำกัด	PSI	1. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเนกประสงค์ เทรา ขนาด 3800 มิลลิลิตร และ 20 ลิตร 2. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหลายพื้นผิว เคลียร์ คลีนเนอร์ ขนาด 3800 มิลลิลิตร และ 20 ลิตร	2	GL2020/003	3 ปี	5 ม.ค. 66
15. ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด (TGL-26-R2-14)							
1	บริษัท นีเวลส์ รับเบอร์เมด (ประเทศไทย) จำกัด	Liquid Paper (ลิกวิด เปเปอร์)	ประเภท สารอินทรีย์เป็นตัวทาละลาย จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ ชนิดปากกา ขนาดบรรจุ 3.5, 4 และ 7 มิลลิลิตร	1	GL2020/053	3 ปี	25 ต.ค. 66
2	บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย)	เพนเทล	จำนวน 1 รุ่น คือ แบบปากกา 1) ZL62-W 2) ZL33-W 3) ZL31-W 4) ZLC1S6-W 5) ZL102-W	1	GL2018/016(1)	3 ปี	-
	บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย)	เพนเทล	จำนวน 1 รุ่น คือ แบบปากกา 1) ZL72-W		GL2018/016(2)	3 ปี	-
16. ผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร (TGL-27-R4-15)							
1	บริษัท ฟุจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	Fuji Xerox	ประเภท เครื่องถ่ายเอกสาร ประเภทสี เครื่องหมายการค้า Fuji Xerox จำนวน 1 รุ่น คือ DocuCentre SC2022	1	GL2018/058	3 ปี	8 ต.ค. 64
	บริษัท ฟุจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	Fuji Xerox	ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน ประเภทสี จำนวน 12 รุ่น ได้แก่ 1. DocuCentre-VII C7773 2. DocuCentre-VII C6673 3. DocuCentre-VII C5573 4. DocuCentre-VII C4473 5. DocuCentre-VII C3373 6. DocuCentre-VII C2273 7. ApeosPort-VII C7773 8. ApeosPort-VII C6673 9. ApeosPort-VII C5573 10. ApeosPort-VII C4473 11. ApeosPort-VII C3373 12. ApeosPort-VII C2273	12	GL2020/045	1 ปี	5 ก.ย. 64
	บริษัท ฟุจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	Fuji Xerox	ประเภท Multifunction copiers จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1. ApeosPort-VII C7788 2. ApeosPort-VII C6688 3. ApeosPort-VII C5588 4. DocuCentre-VII C7788 5. DocuCentre-VII C6688 6. DocuCentre-VII C5588	6	GL2020/035	3 ปี	28 มิ.ย. 66
	บริษัท ฟุจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	Fuji Xerox	ประเภท Multifunction copiers จำนวน 2 ประเภท 10 รุ่น คือ ประเภทสี จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. ApeosPort-VII C4421 2. ApeosPort-VII C3321 3. ApeosPort C3060 4. ApeosPort C2060 5. ApeosPort C2560 และประเภทขาวดำ จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. ApeosPort-VII 5021 2. ApeosPort-VII 4021 3. ApeosPort 3060 4. ApeosPort 2560 5. ApeosPort 3560	10	GL2020/070	3 ปี	24 ธ.ค. 66

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วัน หมดอายุ
	บริษัท ฟุจิ ซีโรกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	Fuji Xerox	ประเภท Multifunction copiers จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสารประเภทขาวดำ 1) ApeosPort 4570 2) ApeosPort 5570 3) ApeosPort C3070 4) ApeosPort C3570 5) ApeosPort C4570 6) ApeosPort C5570 7) ApeosPort C6570 8) ApeosPort C7070	8	GL2021/013	3ปี	24 ก.พ. 67
2	บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด	Sharp	เครื่องถ่ายเอกสาร ประเภท ขาว-ดำ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) AR-6120NV 2) AR-6131NV	2	GL2020/001(1)	1 ปี	18 มี.ค. 64
	บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด	Sharp	ประเภท Multifunction copiers จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร ประเภท ขาว-ดำ 1) MX-M265NV 2) MX-M315NV	2	GL2020/001(2)	1 ปี	18 มี.ค. 64
	บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด	Sharp	ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่องหมายการค้า SHARP จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) MX-M3050 2) MX-M4050 3) MX-M5050	4	GL2020/086	1 ปี	13 พ.ย. 64
	บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด	Sharp	ประเภท Multifunction copiers จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสารประเภทสี 1) MX-6071 2) MX-5071 3) MX-4071 4) MX-3561 5) MX-3061 6) MX-3551 7) MX-3051 8) MX-2651	8	GL2020/085	1 ปี	31 ต.ค. 64
	บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด	Sharp	ประเภท Multifunction copiers จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสารประเภทขาว-ดำ 1. MX-M3051 2. MX-M4051 3. MX-M5051 4. MX-M6051	4	GL2020/050	1 ปี	28 ก.ย. 64
	บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด	Sharp	ประเภท Multifunction copiers จำนวน 1 รุ่น คือ เครื่องถ่ายเอกสารประเภทสี รุ่น BP-30C25Z	1	GL2021/002	3 ปี	11 ม.ค.67
3	บริษัท โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จำกัด	TOSHIBA	จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร ประเภท ขาว-ดำ จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) e-STUDIO2518A, 2) e-STUDIO3518A, 3) e-STUDIO4518A, 4) e-STUDIO5018A และเครื่องถ่ายเอกสาร ประเภท สี จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) e-STUDIO2510AC, 2) e-STUDIO3515AC 3) e-STUDIO5015AC	7	GL2021/008	1 ปี	10 ก.พ. 65
	บริษัท โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จำกัด	TOSHIBA	ประเภท เครื่องถ่ายเอกสารสี และขาว-ดำ เครื่องหมายการค้า TOSHIBA จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร ประเภท ขาว-ดำ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) e-STUDIO6518A 2) e-STUDIO8518A และ เครื่องถ่ายเอกสาร ประเภท สี จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) e-STUDIO5516AC 2) e-STUDIO7516AC	4	GL2021/009	1 ปี	4 เม.ย. 64
4	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	RICOH	ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) IM C4500 2) IM C6000	2	GL2019/018	3 ปี	11 เม.ย. 65
	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	RICOH	ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารประเภทขาว-ดำ จำนวน 1 รุ่น คือ 1) IM 430F	1	GL2019/025	3ปี	8 ก.ค. 65
	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	RICOH	ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) IM C2000 2) IM C2500 3) IM C3000 4) IM C3500	4	GL2019/027	3ปี	21 ก.ค. 65

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	RICOH	ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร ประเภทขาว-ดำ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) M 2701 2) IM 2702	2	GL2019/044	3ปี	10 ต.ค. 65
	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	RICOH	ประเภท Multifunction copiers จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสารประเภทสี จำนวน 3 รุ่น คือ 1) IM C300 (MRA) 2) IM C300F (MRA) 3) IM C400F (MRA) และ เครื่องถ่ายเอกสารประเภทขาว-ดำ จำนวน 2 รุ่น คือ 1) IM 550F 2) IM 600F	5	GL2020/042	3ปี	29 ก.ค. 66
	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	RICOH	ประเภท Multifunction copiers คือ เครื่องถ่ายเอกสารประเภทสี จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) IM C6500 2) IM C8000 3) Pro C5300S 4) Pro C5310S	4	GL2020/056	3ปี	7 ต.ค. 66
	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	RICOH	ประเภท Multifunction copiers จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร ประเภท ขาว-ดำ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) IM 7000 2) IM 8000 3) IM 9000	3	GL2021/011	3ปี	7 ก.พ. 67
5	บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	Canon	ประเภท Multifunction copiers คือ เครื่องถ่ายเอกสารประเภทขาวดำ จำนวน 9 รุ่น ได้แก่ 1. imageRUNNER ADVANCE DX 6765i 2. imageRUNNER ADVANCE DX 6780i 3. imageRUNNER ADVANCE DX 8786 4. imageRUNNER ADVANCE DX 8795 5. imageRUNNER ADVANCE DX 8705 6. imageRUNNER ADVANCE DX 4725i 7. imageRUNNER ADVANCE DX 4735i 8. imageRUNNER ADVANCE DX 4745i 9. imageRUNNER 2625i	9	GL2020/057-1	3 ปี	11 ต.ค. 64
	บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	Canon	ประเภท Multifunction copiers คือ เครื่องถ่ายเอกสารประเภทสี จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. imageRUNNER ADVANCE DX C3720i 2. imageRUNNER ADVANCE DX C3730i 3. imagePRESS C165	3	GL2020/057-2	1 ปี	11 ต.ค. 64
17. ผลิตภัณฑ์ลับหมึก ประเภทผลิตซ้ำ (TGL-30/2-17)							
1	บริษัท เทอร์บอน ไทยแลนด์ จำกัด	IBM	1) TG85P7008	1	GL2018/053	3 ปี	22 ส.ค. 64
18. ผลิตภัณฑ์รถยนต์ (TGL-33-R1-11)							
1	บริษัท สอนต้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด	สอนต้า	ประเภทรถยนต์นั่ง จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. แอคคอร์ด 1.5 ลิตร (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่อง) 2. แอคคอร์ด ไฮบริด 2.0 ลิตร (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่อง) 3. เอชอาร์-วี 1.8 ลิตร (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่อง)	3	GL2021/010	1 ปี	10 มี.ค. 65
	บริษัท สอนต้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด	สอนต้า	ประเภทรถยนต์นั่งจำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1. มีอาร์-วี (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่อง) 2. ซีอาร์-วี ดีที (เกียร์อัตโนมัติ) 3. ซีดี 1.0 ลิตร (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่อง) 4. ซีวีค 1.8 ลิตร (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่อง) 5. ซีวีค เทอร์โบ (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่อง) 6. ซีวีค แสทซ์แบ็ค เทอร์โบ (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่อง)	6	GL2021/007	1 ปี	31 มี.ค. 65




ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
2	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	โตโยต้า	จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. Camry 2.5L HV E-CVT 2. Camry 2.5L 8A/T 3. Camry 2.0L 6A/T	3	GL2019/028	3ปี	21 ก.ค. 65
	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	โตโยต้า	จำนวน 12 รุ่น ได้แก่ 1. Hilux Revo (B-Cab) 2.8L 6M/T (4x4) 2. Hilux Revo (C-Cab) 2.4L 6M/T (4x4, 2x4) 3. Hilux Revo (C-Cab) 2.4L 6M/T (4X2) 4. Hilux Revo (C-Cab) 2.4L 6A/T (2x4) 5. Hilux Revo (C-Cab) 2.8L 6M/T (4x4) 6. Fortuner 2.4L 6A/T (4x4, 2x4) 7. Fortuner 2.8L 6A/T (4x4, 2x4) 8. Hilux Revo (D-Cab) 2.4L 6M/T (4x4, 2x4) 9. Hilux Revo (D-Cab) 2.4L 6M/T (4x2) 10. Hilux Revo (D-Cab) 2.4L 6A/T (2x4) 11. Hilux Revo (D-Cab) 2.8L 6M/T (4x4) 12. Hilux Revo (D-Cab) 2.8L 6A/T (4x4, 2x4)	12	GL2020/039	3ปี	20 ก.ค. 66
19. ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (TGL-37-R2-15)							
1	บริษัท ฟุจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	Fuji Xerox	ประเภท Printer จำนวน 1 รุ่น คือ เครื่องพิมพ์ประเภทสี ApeosPort Print C5570	1	GL2021/005	3 ปี	24 ม.ค. 67
20. ผลิตภัณฑ์กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา (TGL-40/1-R1-13)							
1	บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด	SCG	ประเภทกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน ชนิดลอนเล็ก จำนวน 1 รุ่น คือ รุ่นลอนคู่ สีส้มประกายมุม ความหนา 5.5 มิลลิเมตร และ รุ่นพริมา สีส้มทอประกาย ความหนา 5.0 มิลลิเมตร	1	GL2018/064(R1)	3 ปี	13 พ.ย. 64
2	บริษัท เมอรา จำกัด (มหาชน)	ห้าห่วง	ประเภทกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน ชนิดลอนเล็ก ความหนา 5 มิลลิเมตร จำนวน 1 รุ่น คือ ไตรลอน คูล พลัส สีขาว	1	GL2020/051	3 ปี	30 ก.ย. 66
21. ผลิตภัณฑ์กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา (TGL-40/3-R1-13)							
1	บริษัท เอสซีจี รูฟฟิง จำกัด	SCG	ประเภท: กระเบื้องหลังคาคอนกรีต แบบแผ่นเรียบ จำนวน 1 รุ่น คือ เพรสทิจ เอ็กซ์พลอส สี่เหลี่ยม 297.5 x 420 มิลลิเมตร และ ประเภท: กระเบื้องหลังคาคอนกรีต แบบแผ่นลอน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ ซีแพค สีเงินวิเศษสุข ขนาด 297 x 420 มิลลิเมตร	2	GL2018/065	3 ปี	13 พ.ย. 64

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
22. ผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็ก (TGL-40/4-13)							
1	บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	LYSAGHT®	จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. แผ่นเหล็กมุงหลังคา ชั้นคุณภาพ C980 ขนาด 760 x 28 x 190 มิลลิเมตร รุ่น LYSAGHT® TRIMDEK® (ZINCALUME®, COLORBOND® (สี Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White, In Light Grey และ Custard Orange)) 2. แผ่นเหล็กมุงหลังคา ชั้นคุณภาพ C980 ขนาด 700 x 39 x 233 มิลลิเมตร รุ่น LYSAGHT®KLIP-LOK®700 (ZINCALUME®, COLORBOND® (สี Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White, In Light Grey และ Custard Orange))	2	GL2019/010	3 ปี	20 ก.พ. 65
23. แผ่นอัดสำหรับงานอาคาร ตกแต่ง และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน (TGL-41-R1-11)							
1	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	วนชัย ฟลอร์ลิ่ง	จำนวน 1 ประเภท คือ พื้นลามิเนต จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. รุ่น Standard ความหนา 8 มม. และ 12 มม. 2. รุ่น V Groove ความหนา 12 มม. 3. รุ่น Elegance ความหนา 12 มม. (จำนวน 10 สี ได้แก่ Beech, Butternut, Cherry, Maple, Oak, Teak, Walnut, Elm, Wenge และ Ash)	1	GL2018/029	3 ปี	21 พ.ค. 64
	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	วนชัย	ประเภท ปาร์ติเกิลบอร์ดและแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง จำนวน 4 รุ่น คือ 1. ปาร์ติเกิลบอร์ด ความหนา 9, 12, 15, 16 และ 19 มิลลิเมตร 2. แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ความหนา 9, 12, 15, 16 และ 19 มิลลิเมตร 3. ปาร์ติเกิลบอร์ด ปิดผิวเมลามีน ความหนา 9, 12, 15, 16 และ 19 มิลลิเมตร จำนวน 13 สี (ลาย) ได้แก่ สีพื้น รหัส 10120, 10310, 10330, 10400 และสีลายไม้ รหัส 20210, 20220, 20413, 20440, 20500, 20610, 20626, 20681 และ 20682 4. แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ปิดผิวเมลามีน ความหนา 9, 12, 15, 16 และ 19 มิลลิเมตร จำนวน 13 สี (ลาย) ได้แก่ สีพื้น รหัส 10120, 10310, 10330, 10400 และสีลายไม้ รหัส 20210, 20220, 20413, 20440, 20500, 20610, 20626, 20681 และ 20682	4	GL2020/068	3 ปี	23 ธ.ค. 66
24. ผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงยกหัว (TGL-42-R1-13)							
1	บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด	นิปปอน	ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1. ขนาด 1 กิโลกรัม 2-A และ 2-B 2. ขนาด 2.3 กิโลกรัม 3-A และ 5-B 3. ขนาด 4.6 กิโลกรัม 6-A และ 20-B, 6-A และ 30-B 4. ขนาด 6.9 กิโลกรัม 6-A และ 20-B, 6-A และ 30-B 5. ขนาด 7 กิโลกรัม 6-A และ 30-B, 10-A และ 40-B 6. ขนาด 9.1 กิโลกรัม 6-A และ 20-B, 6-A และ 30-B	6	GL2018/045	3 ปี	5 ส.ค. 64
	บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด	นิปปอน	ชนิดน้ำ จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. EN-10 lbs Fire Rating 6A 20B 2. EN-10 lbs Fire Rating 6A 30B 3. EN-15 lbs Fire Rating 10A 40B 4. EN-15 lbs Fire Rating 20A 40B 5. EN-20 lbs Fire Rating 10A 40B	5	GL2020/015	3 ปี	20 ก.พ. 66
2	บริษัท กรีนครอส เซฟตี้ จำกัด	ไฟร์แมน	แมน จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 1 กก. 1-A และ 1-B 2) ขนาด 1.2 กก. 2-A และ 2-B 3) ขนาด 4.6 กก. 4-A และ 5-B, 10-A และ 20-B 4) ขนาด 7.0 กก. 6-A และ 30-B, 6-A และ 40-B, 10-A และ 20-B, 10-A และ 40-B 5) ขนาด 9.5 กก. 6-A และ 10-B, 10-A และ 20-B, 10-A และ 30-B, 10-A และ 40-B ชนิดน้ำ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 10 ปอนด์ 10-A และ 20-B 2) ขนาด 15 ปอนด์ 10-A และ 40-B	11	GL2020/054	1 ปี	29 ก.ย. 64



ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
3	บริษัท ซานโต ไฟร์ โปรดักท์ จำกัด	ซานโต	จำนวน 3 ประเภท 9 รุ่น ได้แก่ 1. ชนิดสุตรน้ำ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) 10 ปอนด์ 6A20B, 6A30B 2) 15 ปอนด์ 6A20B, 10A20B, 10A40B 3) 20 ปอนด์ 6A20B, 10A40B 2. ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 1.0 กิโลกรัม 2-Aและ2-B 2) ขนาด 2.3 กิโลกรัม 3-Aและ5-B 3) ขนาด 4.6 กิโลกรัม 6-Aและ20-B, 6-Aและ30-B 4) ขนาด 6.9 - 7.0 กิโลกรัม 6-Aและ20-B, 6-Aและ30-B, 6-Aและ40-B, 10-Aและ40-B 5) ขนาด 9.1 กิโลกรัม 6-Aและ20-B, 10-Aและ40-B 3. ชนิดโฟม จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 9.0 ลูกบาศก์เดซิเมตร 10-B	9	GL2017/078	3 ปี	-
25. ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์บอร์ด (TGL-47-11)							
1	บริษัท วิบูลย์วัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด	VIVA	แผ่นซีเมนต์บอร์ดซีเมนต์ ความหนา 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 และ 24 มม.	1	GL2019/051	3 ปี	26 พ.ย. 65
2	บริษัท เมอรา จำกัด (มหาชน)	SHERA	กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ เมอราบอร์ด ความหนา 3.2, 3.5, 4, 6, 8, 10, และ 12 มม.	1	GL2019/052	3 ปี	1 ธ.ค. 65
26 .ผลิตภัณฑ์วัสดุค่อผนัง (TGL-61-11)							
1	บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด	INSEE SUPERBLOCK	คือ 1. คอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศอบไอน้ำ ชั้นคุณภาพ 4	1	GL2018/044	3 ปี	1 ส.ค. 64
27. ผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งพื้นประเภทพลาสติก (TGL-71/2-12)							
1	บริษัท ยูเนียนปรอพรอปอร์ตี้ จำกัด	สตาร์ฟลักซ์	จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. Excellent Green ความหนา 2.0 มิลลิเมตร และ 2.5 มิลลิเมตร รหัสรุ่น G-501, G-511, G-515, G-516, G-517, G-523, G-525, G-527, G-535, G-539, G-571 และ G -585 2. Starflor Green ความหนา 2.0 มิลลิเมตร และ 2.5 มิลลิเมตร รหัสรุ่น G -11, G -15, G -17, G -23, G -27, G -35, G -39, G -70, G -74, G -85 3. Green wood ความหนา 2.5 มิลลิเมตร และ 3.0 มิลลิเมตร รหัสรุ่น: GW-939, GW-969, GW-181, GW-183, GW-1221, GW-0124, GW-8112, GW-5317, GW-7417, GW-5311, GW-833, GW-2916, GW-2913, GW-1681, GW-1683, GW-1688, GW-1819, GW-1623, GW-4211, GW-4214, GW-107, GW-112, GW-133, GW-205, GW-308, GW-353, GW-508, GW-616, GW-674, GW-742, GW-001, GW-002, GW-003, GW-004, GW-005, GW-006, GW-007, GW-008, GW-009, GW-010, GW-011, GW-012, GW-013, GW-014, GW-015, GW-016, GW-017, GW-018, GW-019 และ GW-020	3	GL2018/054	3 ปี	2 ก.ย. 64

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
28. ผลิตภัณฑ์กาว (TGL-76-13)							
1	บริษัท ชิน-เอทซู ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด	Shin-Etsu	1) Sealant N	1	GL2018/022	3ปี	2 มี.ค. 64
2	บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จระเข้	1. กาวซีเมนต์ จระเข้แดง (ชั้นคุณภาพทั่วไป) 2. กาวซีเมนต์ จระเข้เขียว (ชั้นคุณภาพทั่วไป) 3. กาวซีเมนต์ จระเข้เงิน (ชั้นคุณภาพสูง) 4. กาวยาแนว จระเข้เทอร์โบพลัส	4	GL2019/014(R1)	3ปี	4 เม.ย. 65
	บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จระเข้	1. กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง 2. กาวยาแนว จระเข้แพลทินัม	2	GL2020/030	3ปี	9 มี.ย. 66
3	บริษัท แซง-โกแม็ง เวเบอร์ จำกัด	เวเบอร์	1. เวเบอร์คัลเลอร์ พาวเวอร์ 2. เวเบอร์คัลเลอร์ สลิม	2	GL2020/046	3ปี	1 ก.ย. 66
29. บริการก่อสร้างพิมพ์ประเภทกระดาษ(TGL-77-13)							
1	บริษัท แพค เพรส จำกัด	-	จำนวน 2 เทคโนโลยีการพิมพ์ ได้แก่ 1)งานพิมพ์ออฟเซต 2) ดิจิตอลพรีนตติ้ง	2	GL2020/010	1 ปี	-
30. บริการทำความสะอาด (TGL-78 -13)							
1	บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี้ จำกัด	-	บริการทำความสะอาด	1	GL2020/067	3 ปี	13 ธ.ค. 66
2	บริษัท ดวงบรรพการ เซอร์วิส จำกัด	-	บริการทำความสะอาด	1	GL2017/063	3 ปี	-
3	บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จำกัด	-	บริการทำความสะอาด	1	GL2018/027	3 ปี	19 เม.ย. 64
4	บริษัท เจเอสที คลีนนิ่ง จำกัด	-	บริการทำความสะอาด	1	GL2018/039	3 ปี	15 ก.ค. 64
5	บริษัท พี.เอส. เจนเนอเรชั่น จำกัด	-	บริการทำความสะอาด	1	GL2018/052	3 ปี	16 ส.ค. 64
6	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด	-	บริการทำความสะอาด	1	GL2019/030	3ปี	25 ก.ค. 65
7	บริษัท อีภพ กรู๊ป จำกัด	-	บริการทำความสะอาด	1	GL2019/041	3ปี	19 ก.ย. 65
8	บริษัท โอวาท โปร แอนด์ คริก จำกัด	-	บริการทำความสะอาด	1	GL2020/027	3ปี	4 มี.ย. 66

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
9	บริษัท 109 คอนเซ้าแอนด์เซอร์วิส จำกัด	-	บริการทำความสะอาด	1	GL2020/028	3ปี	4 มี.ย. 66
10	บริษัท อาร์. แล็บ ซอฟท์ โซลูชั่น จำกัด	-	บริการทำความสะอาด	1	GL2020/036	3ปี	30 มี.ย. 66
11	บริษัท รักษาความปลอดภัย และ กลาง พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	-	บริการทำความสะอาด	1	GL2020/038	3ปี	19 ก.ค. 66
12	บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด	-	บริการทำความสะอาด	1	GL2020/044	3 ปี	4 ส.ค. 66
13	บริษัท กำแพงเพชร คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2021/003	3 ปี	10 ม.ค. 67
14	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2021/004	3 ปี	10 ม.ค. 67
31. ผลิตภัณฑ์หลอดแอลอีดี (TGL-86-13)							
1	บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิตีสเตท จำกัด	แอล แอนด์ อี	ประเภท : หลอดแอลอีดี ที่มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนในตัว จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) หลอดแอลอีดี ชนิดที่มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนในตัว T8 ขั้วหลอดแบบ G13 ขนาดกำลังไฟฟ้า 18 W 2) หลอดแอลอีดี ที่มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนในตัว T8 ขั้วหลอดแบบ G13 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 16W ชนิดเดย์ไลท์, วอร์มไวท์, คูลไวท์ 3) หลอดแอลอีดี ที่มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนในตัว T8 ขั้วหลอดแบบ G13 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 8W ชนิดเดย์ไลท์, วอร์มไวท์, คูลไวท์	3	GL2018/018(R1)	3 ปี	-
32. ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (TGL-99-15)							
บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด ได้แก่							
1	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แคงคอย) จำกัด	เอสซีจี	ประเภท ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานทั่วไป สัญลักษณ์ GU จำนวน 1 รุ่น คือ ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮ บริด	1	GL2018/068(1)	3 ปี	12 ธ.ค. 64
2	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด	เอสซีจี	ประเภท ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานทั่วไป สัญลักษณ์ GU จำนวน 1 รุ่น คือ ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮ บริด		GL2018/068(2)	3 ปี	12 ธ.ค. 64
3	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	เอสซีจี	ประเภท ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานทั่วไป สัญลักษณ์ GU จำนวน 1 รุ่น คือ ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮ บริด		GL2018/068(3)	3 ปี	12 ธ.ค. 64
4	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	ปูนอินทรี	ประเภทปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. อินทรีเพชร Easy flow (INSEE Petch Easy Flow) 2. อินทรีเพชรพลัส (INSEE Petch Plus) 3. อินทรีเพชร Quick Cast (INSEE Petch Quick Cast)	3	GL2020/005	3 ปี	8 ม.ค. 66

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
32. ผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม (TGL-103-15)							
1	บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด		จำนวน 1 รุ่น 3 แบบ ได้แก่ 1. แบบท่อปลายธรรมดาชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 และ 600 2. แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 และ 600 3. แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 และ 600	1	GL2018/066	3 ปี	14 พ.ย. 64
2	บริษัท นวพลสดักอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานระยอง)		SCG Green Premium จำนวน 2 แบบ ดังนี้ 1. แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 2. แบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200	1	GL2020/032(1)	3ปี	11 มี.ย. 66
	บริษัท นวพลสดักอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานสระบุรี)		SCG Green Premium จำนวน 2 แบบ ดังนี้ 1.แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 และ 400 2. แบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200	1	GL2020/032(2)	3ปี	11 มี.ย. 66
33. ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า (TGL-117-16)							
1	บริษัท ธีรไทย จำกัด (มหาชน)	TIRATHAI	ประเภท หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 22 kV (Z32109 A3) 2) ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 22 kV (Z32110 A3) 3) ขนาด 315 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 22 kV (Z32497 A3) 4) ขนาด 400 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 22 kV (Z32498 A3) 5) ขนาด 500 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 22 kV (Z32499 A3) 6) ขนาด 1000 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 22 kV (Z32501 A3)	6	GL2020/052	3 ปี	1 ต.ค. 66
	บริษัท ธีรไทย จำกัด (มหาชน)	TIRATHAI	ประเภท หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 12 รุ่น ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 1) ขนาด 50 kVA แรงดันระบบ 22kV และ 33kV 2) ขนาด 100 kVA แรงดันระบบ 22kV และ 33kV 3) ขนาด 630 kVA แรงดันระบบ 24kV 4) ขนาด 1,500 kVA แรงดันระบบ 22kV 5) ขนาด 1,600 kVA แรงดันระบบ 22kV 6) ขนาด 2,000 kVA แรงดันระบบ 24kV 7) ขนาด 2,500 kVA แรงดันระบบ 24kV 8) ขนาด 160 kVA แรงดันระบบ 33kV 9) ขนาด 250 kVA แรงดันระบบ 33kV 10) ขนาด 315 kVA แรงดันระบบ 33kV 11) ขนาด 400 kVA แรงดันระบบ 33kV 12) ขนาด 500 kVA แรงดันระบบ 33kV	12	GL2018/017	3 ปี	27 ก.พ. 64

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
2	บริษัท เจริญชัย หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด	เจริญชัย	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 2. ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 3. ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 4. ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV	4	GL2020/022	3 ปี	20 เม.ย. 66
	บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	เอกรัฐ	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 9 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 315 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 2) ขนาด 400 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 3) ขนาด 500 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 4) ขนาด 630 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 5) ขนาด 800 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 6) ขนาด 1000 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 7) ขนาด 1250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 8) ขนาด 1500 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 9) ขนาด 2000 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV	18	GL2019/054(R1)	3 ปี	17 ส.ค. 65
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	เอกรัฐ	10) ขนาด 315 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 11) ขนาด 400 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 12) ขนาด 500 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 13) ขนาด 630 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 14) ขนาด 800 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 15) ขนาด 1000 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 16) ขนาด 1250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 17) ขนาด 1500 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 18) ขนาด 2000 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV					
	บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	เอกรัฐ	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1. ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 2. ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 3. ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 4. ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 5. ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 6. ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 7. ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 8. ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV	8	GL2020/043	3ปี	2 ส.ค. 66
4	บริษัท วิสตา ทราฟ จำกัด	Vista Trafo	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. ขนาด 50 kVA 3 เฟส แรงดันระบบ 22 kV 2. ขนาด 100 kVA 3 เฟส แรงดันระบบ 22 kV 3. ขนาด 160 kVA 3 เฟส แรงดันระบบ 22 kV 4. ขนาด 250 kVA 3 เฟส แรงดันระบบ 22 kV	4	GL2018/035	3 ปี	24 มี.ย. 64

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท วิสตา ทรานโไฟ จำกัด	Vista Trafo	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 2) ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 3) ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 4) ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV	4	GL2020/029	3ปี	7 มี.ย. 66
5	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	QTC	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 1 รุ่น คือ 1. 500kVA 3Ph 50Hz 24000-240/416 V	1	GL2018/036	3 ปี	24 มี.ย. 64
	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	QTC	ประเภท หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1. ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 2. ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 3. ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 4. ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 5. ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 6. ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 7. ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 8. ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV	8	GL2019/042(R1)	3ปี	25 ก.ย. 65
6	บริษัท ไทยแมกซ์เวลลิเลคทริก จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 2. ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV	2	GL2018/037	3 ปี	3 ก.ค. 64
	บริษัท ไทยแมกซ์เวลลิเลคทริก จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1. กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50 Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2. กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50 Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 3. กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50 Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 4. กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50 Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 5. กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50 Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 6. กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50 Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV	6	GL2018/067	3 ปี	20 พ.ย. 64
7	บริษัท ทริปเปิ้ล ที เอ็นเท็ค จำกัด	-	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. 10022SC-1 ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 2. 10033SC-1 ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV	2	GL2018/038	3 ปี	15 ก.ค. 64
	บริษัท ทริปเปิ้ล ที เอ็นเท็ค จำกัด	-	ประเภท หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. 16033C-1 ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV	1	GL2020/061	1 ปี	22 พ.ย.64
	บริษัท ทริปเปิ้ล ที เอ็นเท็ค จำกัด	-	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 22 kV 2) ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 22 kV 3) ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 22 kV 4) ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 22 kV	4	GL2020/060	3ปี	25 ต.ค. 66

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวนรุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
8	บริษัท สหภัณฑ์ อิเล็กทริก จำกัด	-	ประเภท หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1. ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 2. ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 3. ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 4. ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 5. ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 6. ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 7) ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 8) ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV	8	GL2020/033(R1)	1ปี	21 ก.ค. 64
9	บริษัท ไทยทราฟโฟแมนูแฟคเจอร์ จำกัด	TTM	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 2) ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 3) ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 4) ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 5) ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 6) ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 7) ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 22 kV	7	GL2019/053(R1)	3 ปี	10 ธ.ค. 65
10	บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด	-	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 9 รุ่น ได้แก่ 1) Rated Power 50 kVA 3 Phases Frequency 50 Hz System voltage 22 kV 2) Rated Power 100 kVA 3 Phases Frequency 50 Hz System voltage 22kV 3) Rated Power 160 kVA 3 Phases Frequency 50 Hz System voltage 22kV 4) Rated Power 100 kVA 3 Phases Frequency 50 Hz System voltage 33kV 5) Rated Power 250 kVA 3 Phases Frequency 50 Hz System voltage 33 kV 6) Rated Power 250 kVA 3 Phase Frequency 50 Hz System voltage 22 kV 7) Rated Power 500 kVA 3 Phase Frequency 50 Hz System voltage 22 kV 8) Rated Power 50 kVA 3 Phase Frequency 50 Hz System voltage 33 kV 9) Rated Power 160 kVA 3 Phase Frequency 50 Hz System voltage 33 kV	9	GL2020/008(R1)	3 ปี	21 ม.ค. 66
11	บริษัท เอเชีย ทราฟ จำกัด	-	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 2) ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 3) ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 4) ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 5) ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV	5	GL2020/009	3ปี	26 ม.ค. 66
12	บริษัท เอส.พี.อี.อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด	ฟูลไลท์	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1. ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 2. ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 3. ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 4. ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 5. ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 6. ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 7. ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV	7	GL2020/018	3ปี	22 มี.ค. 66
13	บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด	ไทยพัฒนกิจ	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 2 รุ่น คือ 1. 50STS223416SC-PEA ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 2. 100STS223416SC-PEA ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV	2	GL2020/023(R1)	3 ปี	6 พ.ค. 66

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วัน หมดอายุ
14	บริษัท พีริโซซ อีเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	พีริโซซ	ประเภท : หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน 1) ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 2) ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 3) ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV	3	GL2020/037(R1)	3 ปี	12 ก.ค. 66
	บริษัท พีริโซซ อีเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	พีริโซซ	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน 1) ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 2) ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 3) ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV	3	GL2020/055	3 ปี	6 ต.ค. 66

สถานที่ติดต่อผู้ผลิตที่ได้รับสิทธิ์ ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	ที่อยู่	เบอร์ติดต่อ
1	บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด	31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540	โทรศัพท์. 02-3128131 โทรสาร.02-3128136
2	บริษัท เครโดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	794 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260	โทรศัพท์ : 0-2398-0131-3 โทรสาร : 0-2743-2050
3	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ้นท์ จำกัด	108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160	โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9
4	บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด	137/16 ม.9 ซอย เพชรเกษม91 ถ. เพชรเกษม ต.สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74110	โทรศัพท์ : 02-811 -1180-4 โทรสาร : 02- 811-1185-6
5	บริษัท ภิรไทย จำกัด (มหาชน)	516/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280	โทรศัพท์: 02-769-7699 โทรสาร : 02-709-3236
6	บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทย แลนด์) จำกัด	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22-24, ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500	โทรศัพท์ : 0-2344-9999 โทรสาร : 02-344-9922
7	บริษัท โจตันไทย จำกัด	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000	โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425 โทรสาร : 0-38214-451
8	บริษัท บางเลนเปเปอร์มิลล์ จำกัด	89 หมู่ 1 ถนนสุขาภิพัฒนา ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190	โทรศัพท์ :034-399-396-7 , 034-300-293-4 โทรสาร :034-399-398
9	บริษัท เอส.พี.อี.อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด	39/6 หมู่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110	โทรศัพท์ : 034 875 261-7 โทรสาร : 034 875 258-260
10	บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	118 หมู่ 4 ซ.วัดสวนสันติ ถ.เพชรเกษม ต.ทับคาบ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140	โทรศัพท์ : 0-2276-2700 โทรสาร : 0-3243-9230
11	บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศ ไทย) จำกัด	58 หมู่ 3 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120	โทรศัพท์ : 0-3438-9200-2, 0-3422-7947-9 โทรสาร : 0-3438-9203
12	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570	โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904
13	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	101 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130	โทรศัพท์ : 0 246 25299 โทรสาร : 0 2463 2863
14	บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	1 ถ.ปูนซีเมนต์ไทย เขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800	โทรศัพท์ : 0-2586-4654 โทรสาร : 0-2586-2999

ที่	บริษัท	ที่อยู่	เบอร์ติดต่อ
15	บริษัท ฟูลิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 23-26 ถ.วิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900	โทรศัพท์ : 0-2660-8000 โทรสาร : 0-2617-6736
16	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	341 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250	โทรศัพท์ : 0-2322-9840 โทรสาร : 0-2322-9840 ต่อ 1170
17	บริษัท อัดโซ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด	34/5 ม.1 ถ.แจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120	โทรศัพท์ : 02-572-8888 โทรสาร : 0-2572-8889
18	บริษัท พีรีไซช อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	103/2 หมู่ 6 ซอยวัดเทียนถวาย ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000	โทรศัพท์ : 02-9614501-23 โทรสาร : 02-9614528
19	บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	99 หมู่ 6 ถ.แสงชูโต ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 71130	โทรศัพท์ : 02-586-3333, 0-3461-2261-5 โทรสาร : 0-3456-1199, 0-3461-5070
20	บริษัท ฮีภพ กรุ๊ป จำกัด	32/2 หมู่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130	โทรศัพท์ : 02-987-2128 โทรสาร :
21	บริษัท แพค เพรส จำกัด	เลขที่ 49 ซอยวิจิตรธรรมสาริต 37 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260	โทรศัพท์ : 0-2743-9000 โทรสาร: 0-2746-3387
22	บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด	906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ตำบลบางเสา ธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540	โทรศัพท์ : 02-706-1792-6 โทรสาร : 02-706-1791
23	บริษัท รังเปเปอร์ จำกัด	99 หมู่ 2 ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230	โทรศัพท์ : 036-497106 โทรสาร :
24	บริษัท พี.เอส.อินดัสเตรียล แอนด์ เคมีคอล จำกัด	3/354 หมู่ 9 ซอยสุรินทร์วงศ์ 39 ถนนสุรินทร์วงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530	โทรศัพท์ : 02- 543-5200-1 โทรสาร : 02- 543-5203
25	บริษัท โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จำกัด	เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 164-166 ชั้น 16 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	โทรศัพท์ : 02-672-3728 โทรสาร: 02-672-3730
26	บริษัท นิปลอน เคมีคอล จำกัด	1831/5-7 ถ.เพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	โทรศัพท์ : 0-2652-7831-8 โทรสาร : 0-2652-7839, 0-2254-3671
27	บริษัท เมอรั่า จำกัด (มหาชน)	2426/3 อาคารมพันธ์ ถ.เจริญกรุง เขตบางคอ แหลม กรุงเทพมหานคร 10120	โทรศัพท์ : 036-770011 โทรสาร : 036-368777
28	บริษัท พรชีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด	153/13 ซอยรองเมือง 3 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	โทรศัพท์ : 0-2613-8989 โทรสาร : 0-2217-0214
29	บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด	1 ถนนปิ่นเขินเมตไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800	โทรศัพท์ : 02555-0888 โทรสาร : 02506-4305

ที่	บริษัท	ที่อยู่	เบอร์ติดต่อ
30	บริษัท เอสซีซี ซีเมนต์ จำกัด	เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800	โทรศัพท์ : 02-586-3333, 02-586-3030-1 โทรสาร : 02-586-3072
	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	33/1 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110	
	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด	52 หมู่ 6 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110	
	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานท่าหลวง	1 หมู่ 9 ถนนพัฒนาพงศ์ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270	
31	บริษัท นิเวลล์ รับเบอร์เมด (ประเทศไทย) จำกัด	135 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520	โทรศัพท์: 02-327-9200 โทรสาร : 02-327-9201
32	บริษัท รักษาความปลอดภัย และ กลาง พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	655 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวงวังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310	โทรศัพท์: 02-9327755 โทรสาร : 02-9327755
33	บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด	49 หมู่ 9 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210	โทรศัพท์ : 0 3533 1000-13 โทรสาร : 0 3533 0974-5
34	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล์ล็อกซ์ จำกัด	99 ช.ร.เบียมถ.สุขุมวิท 42แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	โทรศัพท์ : 0-2312-6115-8 โทรสาร : 0-2312-6173
35	บริษัท ฮาโตเพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด	เลขที่ 234 ม. 12 ถ.สุขาภิบาล ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540	โทรศัพท์: 02-3162030-2 โทรสาร : 02-3164908
36	บริษัท ริเวอร์โปร ฟัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด	เลขที่ 59 หมู่ 4 ถนนหนองปลากระดี ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140	โทรศัพท์ : 02-384-7378-80 โทรสาร :
37	บริษัท ซิน-เอทซ์ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด	เลขที่ 54 อาคารहरินทร์ ชั้น 7 ห้อง 7 เอฟ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 105	โทรศัพท์ : 0-2632-2941 โทรสาร: 0-2632-2945
38	บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	32/7 หมู่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110	โทรศัพท์ : 02-429-0033 โทรสาร: 02-429-0194
39	บริษัท เทอร์บอน ไทยแลนด์ จำกัด	ที่ เลขที่ 651 ม. 4 ถนนพัฒนา1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280	โทรศัพท์ : 02-710-6633-48 โทรสาร : 02-710-6649-51
40	บริษัท วนชัย กรุป จำกัด (มหาชน)	2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800	โทรศัพท์ : 02-5854900 โทรสาร: 02-5870516

ที่	บริษัท	ที่อยู่	เบอร์ติดต่อ
41	บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด	441 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700	โทรศัพท์ : 02-8833175 โทรสาร: 02-4335264
42	บริษัท โลอัน (ประเทศไทย) จำกัด	666 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	โทรศัพท์ : 02 294 0191 โทรสาร: 02 294 0191-9
43	บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เลขที่ 102 ซอยพระรามเก้า 43 ถนนเสรี 4 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250	โทรศัพท์ : 02-720-1000, 036-277-844-5 โทรสาร : 02-718-3624
44	บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จำกัด	90, 92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	โทรศัพท์ : 02-815-5888 โทรสาร : 02-425-8483
45	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	186/1 หมู่ 1 ถนนทางรถไฟเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	โทรศัพท์ :02-386-1625 โทรสาร : 02-386-1887
46	บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอรัล จำกัด	379 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230	โทรศัพท์: 0-2944-3445-6 โทรสาร : 0-2117-1554
47	บริษัท วิบูลย์พัฒนอุตสาหกรรม จำกัด	1000/17 อาคารลิเบอร์ตีพลาซ่า ชั้นที่ 14 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	โทรศัพท์ : 0 2381 6453 โทรสาร: 0 2381 2400
48	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	เลขที่ 132 ซ.เจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120	โทรศัพท์ : 0-2289-3100 โทรสาร : 0-2291-1788
49	บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด	75/23-24 ซอย สุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	โทรศัพท์: 0-2261-8285-7 โทรสาร: 0-2261-1418
50	บริษัท กำแพงเพชร คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด	53/1224 หมู่ 5 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	โทรศัพท์: 0 2981 4351 โทรสาร : 0 2503 1251
51	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด	53/1224 หมู่ 5 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	โทรศัพท์: 0 2982 9359 โทรสาร :0 2503 1251
52	บริษัท ดวงบรรณการ เซอร์วิส จำกัด	58 ซอยจำเอน(แยก5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	โทรศัพท์ : 085-6865837, 081-7399369 โทรสาร: 02-0191269
53	บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด	1023/38 ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	โทรศัพท์ : 02-3914590 โทรสาร: -
54	บริษัท แซง-โกแม็ง เวเบอร์ จำกัด	539/2 อาคารมหานครอีปซิม ชั้น 14 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	โทรศัพท์: 02-2458777 โทรสาร : 02-2457428
55	บริษัท คิมเบอร์ลีย์-คล้าค ประเทศไทย จำกัด	ตั้งอยู่ ชั้น 32-33 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ 323 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	โทรศัพท์: 02-320-3000 โทรสาร : 02-267-6122
56	บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด	44 หมู่ 5 ซอยสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000	โทรศัพท์ : 02-963-7408 Ext.138 โทรสาร : 02-501-1431

ที่	บริษัท	ที่อยู่	เบอร์ติดต่อ
57	บริษัท เจริญชัย หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด	9 ซอยประชาอุทิศ 21 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์นุรณะ เขตราษฎร์นุรณะ กรุงเทพฯ 10140	โทรศัพท์ : 02-427-5552 โทรสาร : 02-427-3296
58	บริษัท ชานโด ไฟร์ โปรดักท์ จำกัด	เลขที่ 6/53-55 ซอยแสงอุทัยทิพย์ ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	โทรศัพท์ : 0-2245-9560, 0-22483071 โทรสาร : 0-2246-68
59	บริษัท สีสเตลด้า จำกัด (มหาชน)	157 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520	โทรศัพท์ : 02-739-7101-4 โทรสาร: 02-7394351
60	บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	เลขที่ 9/291 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250	โทรศัพท์ : 02-719-8777 โทรสาร : 02-719-8760
61	บริษัท กรีนครอส เซฟตี้ จำกัด	เลขที่ 34/13-14 หมู่ 13 ถนน พระราชวชิรยาภรณ์ ตำบลบางพิง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130	โทรศัพท์: 02-816-6841-3 โทรสาร: 2-816-6844
62	บริษัท สีดโน จำกัด	247 ซอย มีสุวรรณ 3 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ อำเภอวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110	โทรศัพท์: 0-2738-4111 โทรสาร: 0-2738-4311
63	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	โทรศัพท์: 0-2204-6000 โทรสาร: 0-2204-6299
64	บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิตสเดท จำกัด	เลขที่ 539/2 ชั้น 16 อาคารมหานครยิปซั่ม ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400	โทรศัพท์ : 02-248-8133 โทรสาร: 02-248-8144
65	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติงส์ จำกัด	36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210	โทรศัพท์ : 02-204-6000 โทรสาร: 02-204-6299
66	บริษัท สยามยูเนียนเคมికอล จำกัด	19/1-2 ซอยคูบอน 6 แยก 1 ถนนคูบอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร	โทรศัพท์ : 0-2943-2155-6 โทรสาร: 0-2943-2157
67	บริษัท วัทท์เฮ้าส์คลีนนิ่ง โปรดักส์ จำกัด	847 หมู่ 4 ซอย 12 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280	โทรศัพท์ : 0-2709-3900-5 โทรสาร: 0-2709-3906-7
68	บริษัท มิตรชัย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ที่ 64/45 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140	โทรศัพท์ : 033-684-289 โทรสาร: 033-684-290
69	บริษัท วิสด้า ทราฟ จำกัด	12 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 9-3 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์นุรณะ กรุงเทพฯ 10140	โทรศัพท์ : 02-427-3267-8 , 02-427-0342 โทรสาร: 02-427-0343
70	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240	โทรศัพท์ : 0-2379-3092 โทรสาร: 0-2379-3097
71	บริษัท ทริปเปิ้ล ที เอ็นเท็ค จำกัด	เลขที่ 88/2 หมู่ 3 ซอยไทยवास 5 ถนนเลียบบคลองขวาง ตำบลไทยवास อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120	โทรศัพท์ : 034100750 โทรสาร : 034100751
72	บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด	22 ซอย สุคนธรสวัสดิ์ 3 แยก 3 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230	โทรศัพท์ : 02-907-7398 โทรสาร : 02-907-7399

ที่	บริษัท	ที่อยู่	เบอร์ติดต่อ
73	บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด	770 หมู่ 6 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270	โทรศัพท์ : 038-917-111-20 โทรสาร : 038-917-121
74	บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด	159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	โทรศัพท์ : 0-2260-8577 โทรสาร : 0-2261-7535
75	บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	844 หมู่ 4 ซอย12บี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ต. แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280	โทรศัพท์ : 0-2709-3709 โทรสาร : 0-2709-4684
76	บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด	199 อาคารคอลลีนทาวเวอร์ ชั้น 3, 10-12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110	โทรศัพท์ : 02-797-7000 โทรสาร : 02-663-1854
77	บริษัท พี.เอส. เจเนอเรชั่น จำกัด	969 ถนนประเสริฐนุกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230	โทรศัพท์ : 02-508-1122 โทรสาร : 02-508-0298
78	บริษัท ยูเนียนพรอพเพอร์ตี้ จำกัด	40-40/1-5 หมู่ 6 ถนนปทุม-บางเลน ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140	โทรศัพท์ : 02 581 2340 โทรสาร : 02 581 6177
79	บริษัท สาทรเคม จำกัด	50 ซอยเทียนทะเล 20 แยก 7 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150	โทรศัพท์ : 0 2892 0920 โทรสาร : 0 2892 0598
80	บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	51 หมู่ 2 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอบางปะกง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	โทรศัพท์ : 0-2384-2786 โทรสาร : 0-2384-3000
81	บริษัท เอสซีจี รุฟฟิง จำกัด	เลขที่ 1 ถนนปิ่นเกล้าไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800	โทรศัพท์ : 02-5862222 โทรสาร :
82	บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด	เลขที่ 1 ถนนปิ่นเกล้าไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800	โทรศัพท์ : 02-5862222 โทรสาร :
83	บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลसाจท์ (ประเทศไทย) จำกัด	เลขที่ 16 ซอยพหลโยธิน 96 ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130	โทรศัพท์ : 02-524-9800 โทรสาร :02-524-9812
84	บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด	54 หมู่ 12 ถ. กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540	โทรศัพท์ : 02-552-1000 โทรสาร : 02-552-8230
85	บริษัท ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	313 ซีพีทาวเวอร์ ชั้น 18 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	โทรศัพท์ : 08581819191 โทรสาร :
86	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด	253/16 ซอยวิภาวดีรังสิต70 (พิชราภา) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210	โทรศัพท์ : 02-315-550 โทรสาร : 02-312-4655
87	บริษัท สหภัณฑ์ อิเล็กทริก จำกัด.	38/10 หมู่ 3 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	โทรศัพท์ : 02-182-1033 โทรสาร : 02-182-1039
88	บริษัท ไทยทราโพนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	177 หมู่ 3 ถนนบ้านมิ่ง-แกลง ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110	โทรศัพท์ : 02- 295-2121 โทรสาร : 02- 294-4780

ที่	บริษัท	ที่อยู่	เบอร์ติดต่อ
89	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3, 10-12 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	โทรศัพท์ : 02797-7000 โทรสาร : 02797-7001, 02797-7002
90	บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด	31/1 หมู่ 15 ซอยรามมาพัฒนา ถนนกิ่งแก้ว 45 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	โทรศัพท์ : 02-738-5480-5 โทรสาร : 02-738-5493, 02-738-5486
91	บริษัท เอเซีย ทราฟ จำกัด	88/99 หมู่ 12 ซอยสุนทรวิภาค ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	โทรศัพท์ : 0-2346-0980-5 โทรสาร : 0-2346-0978-9
92	บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	60/158 หมู่ 19 ซอย 17 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	โทรศัพท์ : 0-2346-0980-5 โทรสาร : 0-2346-0978-9
93	บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด	39 หมู่ 9 ถนนหนองปลากระดี ตำบลหนองปลิง อำเภอนองแดง จังหวัดสระบุรี 18140	โทรศัพท์: 036-373441-4 ext.104 โทรสาร: 036-373445
94	บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด	ตั้งอยู่ที่ 23/1 หมู่ 7 ซอยวัดสลุด ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	โทรศัพท์: 02-3163355 โทรสาร: 02-7501584
95	บริษัท โอวาท โปร แอนด์ คริก จำกัด	20,22,24,26 ซ.สีหบุรานุกิจ 4 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510	โทรศัพท์: 02-907-4471-3 โทรสาร: 02-907-4474
96	บริษัท 109 คอนเซ็ปต์แอนด์เซอร์วิส จำกัด	1090,1092 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร 10250	โทรศัพท์: 0887542253 โทรสาร:
97	บริษัท อาร์. แล็บ ซอฟท์ โซลูชั่น จำกัด	55/127 ม. 5 ซ.หมู่บ้านแกรนด์กิตติยา 1/8 ด.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170	โทรศัพท์: 087-040-7775 โทรสาร:
98	บริษัท ไบโอไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด	329/1 หมู่ 10 ตำบลร่องจิก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดเลย 42160	โทรศัพท์: 02-335-5555 โทรสาร: 02-312-8927



FACEBOOK
ฉลากเขียว

ติดตามรายละเอียดรุ่นที่อยู่ในการรับรอง

download ได้จาก <http://www.tei.or.th/greenlabel/labs.html>



เว็บไซต์ ฉลากเขียว

หรือ โทร.0-2503-3333 ต่อ 521, 522, 523,524, 525, 526