

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว ประจำเดือน พฤษภาคม 2567



ฉลากเขียว
เลือกเพื่อเรา...รักษ์เพื่อโลก



125 ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อกำหนดเสร็จสมบูรณ์

พร้อมให้ผู้ผลิตยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	ผลิตภัณฑ์	ข้อกำหนด	ที่	ผลิตภัณฑ์	ข้อกำหนด
1	พลาสติกแปรโซใหม่	TGL-01-R3-22	64	เครื่องดูดฝุ่น	TGL-64-12
2	หลอดฟลูออเรสเซนต์	TGL-2-R4-15	65	เครื่องเป่ามือ	TGL-65-12
3	ตู้เย็น	TGL-3-R4-20	66	ปรับผ้านุ่ม	TGL-66-12
4	สี	TGL-4-R4-14	67	แบตเตอรี่วิทยุ สำหรับการใช้งานแบบพกพา	TGL-67-12
5	เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วม	TGL-5-R3-11	68	แบตเตอรี่รถยนต์	TGL-68-12
6	แบตเตอรี่ปรุหมกมึ	TGL-06-R1-10	69	เครื่องเรือน	TGL-69-12
7	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง	TGL-7-R4-20	70	สำเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบานหน้าต่างพร้อมวงกบ	TGL-70-12
8	กระดาษ	TGL-08-R2-11	71	วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทยาง	TGL-71/1-12
9	กระดาษพิมพ์และเขียน	TGL-8/1-15	72	วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทพลาสติก	TGL-71/2-12
10	กระดาษอนามัย	TGL-8/2-19	73	สถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น	TGL-72-R1-20
11	สเปรย์	TGL-09-R1-06	74	ผลิตภัณฑ์หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	TGL-73-12
12	ผลิตภัณฑ์ซักผ้า	TGL-10-R1-10	75	ผลิตภัณฑ์ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่	TGL-74-12
13	ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประหยัดน้ำ	TGL-11-R3-17	76	ผลิตภัณฑ์ทรายกรวด ทรายหิมกัประทับตรา และแท่นประทับตรา	TGL-75-13
14	คอมพิวเตอร์	TGL-12-R2-15	77	ผลิตภัณฑ์กาว	TGL-76-13
15	เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย	TGL-13-R2-12	78	บริการสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทกระดาษ	TGL-77-13
16	ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน	TGL-14-R1-11	79	บริการทำความสะอาด	TGL-78-13
17	ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน : ฉนวนยาง	TGL-14/2-R1-11	80	บริการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม	TGL-79-13
18	ผลิตภัณฑ์มอเตอร์	TGL-15-98	81	การบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	TGL-80-13
19	ผลิตภัณฑ์สำหรับผ้าและผลิตภัณฑ์ทำจากผ้า	TGL-16-R2-11	82	ผลิตภัณฑ์เครื่องฉายวิดีโอ	TGL-81-R1-17
20	บริการซักผ้าและบริการซักแห้ง	TGL-17-R1-13	83	ผลิตภัณฑ์กระเบื้องไฟฟ้า	TGL-82-13
21	ผลิตภัณฑ์แชมพู	TGL-18-R1-11	84	ผลิตภัณฑ์เครื่องล้างจาน	TGL-83-13
22	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับถ้วยชาม	TGL-19-R2-13	85	ผลิตภัณฑ์เครื่องเป่าผม	TGL-84-13
23	ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น	TGL-20-R2-15	86	ผลิตภัณฑ์ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า	TGL-85-R2-20
24	เครื่องเรือนเหล็ก	TGL-21-R2-14	87	ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างแอลอีดี	TGL-86-R1-17
25	ผลิตภัณฑ์ทำจากไม้ยางพารา	TGL-22-R1-11	88	เตาดีไฟฟ้า	TGL-87-13
26	แบตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์	TGL-23-R2-12	89	ทีนอน	TGL-88-13
27	ผลิตภัณฑ์สบู่	TGL-24-R2-20	90	รองเท้า	TGL-89-13
28	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว	TGL-25-R2-15	91	เครื่องประจุแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ	TGL-90-14
29	ผลิตภัณฑ์ลวดตัด	TGL-26-R2-14	92	เครื่องฟอกอากาศ	TGL-91-14
30	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	TGL-28-R3-15	93	เครื่องปั่นขนมปัง	TGL-92-14
31	เครื่องเขียน	TGL-29-R1-10	94	ครีมขูดผม	TGL-93-14
32	ผลิตภัณฑ์ดัดเล็บ	TGL-30/1-R4-15	95	เครื่องสูบน้ำ	TGL-94-14
33	ผลิตภัณฑ์ดัดเล็บ ประเภท ผลิตภัณฑ์	TGL-30/2-17	96	เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า	TGL-95-14
34	ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ	TGL-31-02	97	นาฬิกา	TGL-96-14
35	รถยนต์	TGL-33-R2-17	98	ผลิตภัณฑ์ตู้ร้อนน้ำเย็นบริโภค และตู้เย็นบริโภค	TGL-97-R1-20
36	เครื่องรับโทรทัศน์	TGL-34-R1-12	99	รถตู้โดยสาร	TGL-98-15
37	โทรทัศน์มีจอสี	TGL-35-03	100	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	TGL-99-15
38	เครื่องโทรสาร	TGL-36-R1-12	101	คู่มือรักษาเครื่องหนึ่ง	TGL-100-15
39	เตาไมโครเวฟ	TGL-38-11	102	ผ้าเบรกสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์	TGL-101-15
40	เครื่องเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง	TGL-39-04	103	บริการตู้ซ่อมรถ	TGL-102-15
41	กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา	TGL-40/1-R1-13	104	ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม	TGL-103-15
42	กระเบื้องดินเผาungหลังคาและกระเบื้องเซรามิกungหลังคา	TGL-40/2-R1-13	105	บรรจุภัณฑ์กระดาษ	TGL-104-15
43	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา	TGL-40/3-R1-13	106	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	TGL-105-R1-22
44	หลังคาเหล็ก	TGL-40/4-13	107	ผลิตภัณฑ์ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง	TGL-106-15
45	แผ่นอัดสำหรับงานอาคาร ตกแต่ง และอุตสาหกรรมเครื่อง	TGL-41-R1-11	108	วัสดุก่อสร้างที่ทำจากไม้	TGL-107-16
46	เครื่องดับเพลิงยกหัว	TGL-42-R1-13	109	กระจกที่ใช้ภายในอาคาร	TGL-108-16
47	เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว	TGL-43-13	110	ฉากกันห้อง	TGL-109-16
48	พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ	TGL-44-R1-21	111	แผงพลังงานแสงอาทิตย์	TGL-110-16
49	วัสดุตกแต่งผนังภายใน	TGL-45-12	112	ของเล่นที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ	TGL-111-16
50	ซีเมนต์บอร์ต	TGL-47-11	113	อุปกรณ์กีฬา	TGL-112-16
51	ท่อประปาพลาสติก ประเภทโพลีเอทิลีน	TGL-48-11	114	ผ้าอนามัย	TGL-113-16
52	แผ่นยิปซัม	TGL-49-10	115	รูป	TGL-114-16
53	พัดลม	TGL-51-11	116	ม่าน	TGL-115-16
54	รถจักรยานยนต์	TGL-52-11	117	บริการโรงแรม	TGL-116-16
55	หลังคา และฝาครอบอเนกประสงค์สำหรับยานพาหนะ	TGL-53-11	118	หม้อแปลงไฟฟ้า	TGL-117-16
56	พรม	TGL-54-11	119	สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า	TGL-118-16
57	ปั๊มความร้อน	TGL-57-11	120	อุปกรณ์เชื่อมต่อ	TGL-119-16
58	กระเบื้องเซรามิกปูพื้น/ผนัง	TGL-58-11	21	ท่อพีวีซีแข็งที่ไม่ใช้สำหรับน้ำดื่ม	TGL-120-16
59	ยางรถจักรยานยนต์	TGL-59-11	122	ทดแทนไม้จากพลาสติก	TGL-121-16
60	ยางรถยนต์	TGL-60-R1-14	123	ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป	TGL-122-16
61	วัสดุก่อผนัง	TGL-61-11	124	ผลิตภัณฑ์เคเบิลเส้นใยนำแสง	TGL-123-19
62	กระจกสำหรับอาคาร: กระจกเปลือยอาคาร	TGL-62-12	125	ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร	TGL-124-20
63	กระดิกน้ำร้อนไฟฟ้า	TGL-63-12			

จำนวนรวมของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว
ข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2567
รวมทั้งสิ้น 884 รุ่น 32 กลุ่มผลิตภัณฑ์ และ 117 บริษัท/ผู้ผลิต

กลุ่มที่	ผลิตภัณฑ์/บริการ	รุ่น/แบบ	กลุ่มที่	ผลิตภัณฑ์/บริการ	รุ่น/แบบ
1	สี	290	17	แผ่นฉัดสำหรับงานอาคาร ตกแต่ง และ อุตสาหกรรมเครื่องเรือน	5
2	กระดาษ	25	18	ผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงยกหัว	44
3	กระดาษพิมพ์และเขียน	39	19	ซีเมนต์บอร์ด	1
4	กระดาษอนามัย	42	20	ผลิตภัณฑ์ท่อประปาพลาสติก ประเภท พอลิเอทิลีน	1
5	ผลิตภัณฑ์ซักผ้า	5	21	ผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม	4
6	ฉนวนกันความร้อน: ฉนวนใยแก้ว	18	22	วัสดุท่อน้ำ	8
7	ฉนวนกันความร้อน: ฉนวนยาง	2	23	ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน	1
8	ผลิตภัณฑ์สำหรับผ้าและ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้า	6	24	กาว	6
9	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับ ถ้วยชาม	7	25	บริการทำความสะอาด	26
10	ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนเหล็ก	4	26	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	4
11	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว	10	27	ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม	3
12	ผลิตภัณฑ์ลวดฝ้า	8	28	ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ทำจากไม้	2
13	เครื่องถ่ายเอกสาร	1	29	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	2
14	รถยนต์	28	30	หม้อแปลงไฟฟ้า	126
15	เครื่องพิมพ์	9	31	สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า	11
16	หลังคาเหล็ก	14	32	เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร	132
จำนวนรุ่นรวมทั้งหมด			884 รุ่น		

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
1. ผลิตภัณฑ์สี (TGL-4-R4-14)							
1	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	<p>จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) Supershield Aqua Gloss 2) Supershield Duraclean (semi-gloss) 3) Supershield Duraclean A Plus (semi-gloss) 4) TOA Roof Paint</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 14 รุ่น ได้แก่</p> <p>1) 4Seasons 5 in 1 2) 4Seasons Expert for Ceiling (Paint & Primer In 1) 3) 4Seasons Expert for Exterior (Paint & Primer In 1) 4) 4Seasons Expert for Interior (Paint & Primer In 1) 5) 4Seasons Sunblock</p> <p>6) TOA Flex Expert Paint&Primer In 1 7) TOA Organic care 8) TOA Pro Expert for Exterior (Paint&Primer In 1) 9) TOA Pro Expert for Interior (Paint&Primer In 1) 10) TOA Shield Expert for Exterior (Paint&Primer In 1) 11) TOA Shield Expert for Interior (Paint&Primer In 1) 12) TOA Shield-1 Expert for Ceiling (Paint&Primer: In 1) 13) TOA Shield-1 Expert for Exterior (Paint&Primer In 1) 14) TOA Shield-1 Expert for Interior (Paint&Primer In 1) หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่</p> <p>1) 7in1 Alkali Resisting Primer</p>	19	GL2021/055(R1)	3 ปี	10 ส.ค. 67
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	<p>จำนวน 1 ประเภท 11 รุ่น คือ ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 11 รุ่น คือ 1) 4 Seasons for Exterior 2) 4 Seasons for Interior 3) Supermatex Advance for Ceiling 3) Supermatex Advance for Exterior 4) Supermatex Advance for Interior 6) Supermatex for Exterior 7) Supermatex for Interior 8) Supertech for Exterior 9) Supertech for Interior 10) TOA Shield- for Exterior 11) TOA Shield-1 for Interior</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p>	11	GL2022/030-1	3 ปี	26 ก.ค. 68
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	<p>จำนวน 1 ประเภท 10 รุ่น คือ ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 10 รุ่น คือ</p> <p>1) 4 Seasons (Semi-gloss) 2) Extrashield 3) Supermatex (Semi-gloss) 4) Supermatex Advance Semi-gloss 5) Supershield 6) Supertech (Semi-gloss) 7) Timbershield8) TOA 7in1 9) TOA Shield-1 (Semi-gloss) for Exterior 10) TOA Shield-1 (Semi-gloss) for Interior</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p>	10	GL2022/030-2	3 ปี	26 ก.ค. 68
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	<p>จำนวน 1 ประเภท 11 รุ่น คือ ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีรองพื้น จำนวน 11 รุ่น คือ</p> <p>1) 4 Seasons Alkali Resisting Primer 2) Extrashield Alkali Resisting Primer 3) MD Plus Alkali Resisting Primer 4) Supermatex Advance Alkali Resisting Primer 5) Supermatex Alkali Resisting Primer 6) Supermatex Expert for Ceiling 7) Supermatex Expert for Exterior 8) Supermatex Expert for Interior 9) Supershield Alkali Resisting Primer 10) Supertech Alkali Resisting Primer 11) TOA Shield-1 Alkali Resisting Primer</p>	11	GL2022/030-3	3 ปี	26 ก.ค. 68

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 2 ประเภท 11 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1.1 TOA 201 Roofseal 1.2 TOA Aqua Shield 1.3 TOA Organic care 2. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 2.1 4Seasons for Ceiling 2.2 Supermatex for Ceiling 2.3 Supershield Duraclean 2.4 Supershield Duraclean A Plus 2.5 Supershield Duraclean A Plus for Ceiling 2.6 Supertech for Ceiling 2.7 TOA Roofseal Sunblock 2.8 TOA Shield-1 for Ceiling หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	11	GL2023/024	3ปี	21 มิ.ย. 69
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	TOA	จำนวน 3 ประเภท 23 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1.1 TOA 201 Roofseal 1.2 TOA Aqua Shield 1.3 TOA Organic care 1.4 4Seasons Advance Semi-gloss 1.5 Supershield Advance Semi-gloss หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 14 รุ่น ได้แก่ 2.1 4Seasons for Ceiling 2.2 Supermatex for Ceiling 2.3 Supershield Duraclean 2.4 Supershield Duraclean A Plus 2.5 Supershield Duraclean A Plus for Ceiling 2.6 Supertech for Ceiling 2.7 TOA Roofseal Sunblock 2.8 TOA Shield-1 for Ceiling 2.9 4Seasons Advance Matt for Exterior 2.10 4Seasons Advance Matt for Interior 2.11 4Seasons Advance Supermatt for Ceiling 2.12 Supershield Advance Sheen 2.13 Supershield Expert for Exterior (Pant & Primer In1) 2.14. Supershield Sheen หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 3.1 4Seasons Advance Alkali Resisting Primer 3.2 Supershield Advance Alkali Resisting Primer 3.3 TOA Pro Primer 3.4 TOA Ultimate Primer	23	GL2023/024(R1)	3ปี	21 มิ.ย. 69
2	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคลติง (ประเทศไทย) จำกัด	n	จำนวน 3 ประเภท 8 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 3 รุ่น คือ 1) NIPPON PAINT AIRCARE SEMIGLOSS 2) NIPPON PAINT WEATHERBOND SHEEN 3) NIPPON PAINT AIRCARE SHEEN หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้างพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น คือ 1) NIPPON PAINT AIRCARE MATT 2) NIPPON PAINT AIRCARE CEILING PAINT 3) NIPPON PAINT HEALTHCARE MATT หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น คือ 1) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC H-90 WALL SEALER 2) NIPPON PAINT EXPRESSKOTE	8	GL2021/051	3ปี	26 ก.ค. 67

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	n	<p>จำนวน 2 ประเภท จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) NIPPON PAINT WEATHERBOND SEMI GLOSS 2) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR SEMI GLOSS 3) NIPPON PAINT COLOURSHIELD PLUS SOLAREFLECT SEMI GLOSS</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2) สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR PLUS MATT 2) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC INTERIOR PLUS MATT 3) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR MATT 4) NIPPON PAINT SUPER SERVE INTERIOR 5) NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p>	8	GL2022/038	3ปี	25 ก.ย. 68
	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	n	<p>จำนวน 3 ประเภท 14 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1. Nippon paint Hybrid shield Interior Matt 2. Nippon paint Hybrid shield Exterior Matt 3. Nippon paint Hybrid shield Ceiling paint 4. Nippon paint Super Serve Exterior Matt 5. Nippon paint Super Serve Interior Matt 6. Nippon paint Professional Topcoat Interior Matt 7. Nippon paint Professional Topcoat Plus Interior Matt</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. ประเภทผลิตภัณฑ์: สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1. Nippon paint Professional Topcoat Plus Exterior Sheen 2. Nippon paint Weatherbond Sheen 3. Nippon paint Super Serve Exterior Semi-gloss 4. Nippon paint Professional Topcoat Plus Exterior Semi-gloss 5. Nippon paint Hybrid Shield Interior Semi-gloss 6. Nippon paint Hybrid Shield Exterior Semi-gloss</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3. ประเภทผลิตภัณฑ์: สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ 1. Nippon paint 5100 Wall Sealer</p>	14	GL2024/021	3ปี	28 เม.ย. 70
3	บริษัท เครไดอันเดอร์เนชั่นแนล จำกัด	ซี ไอ ซี	<p>จำนวน 2 ประเภท 2 รุ่น ได้แก่</p> <p>1) สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน รุ่น สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 4010</p> <p>2) สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา รุ่น สีน้ำอะคริลิค 100% คลีน แอนต์ ชิลด์</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p>	2	GL2021/070	3ปี	21 ต.ค. 67

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
4	บริษัท อีคโชนิค (ประเทศไทย) จำกัด	ตุลิกซ์	<p>จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 10 รุ่น ได้แก่ 1.1 ตูลิกซ์ เวเธอร์ซิลด์ อัลติมา แอดวานซ์ เบียน 1.2 ตูลิกซ์ เวเธอร์ซิลด์ อัลติมา เบียน</p> <p>1.3 ตูลิกซ์ เวเธอร์ซิลด์ ไฮโดรเฟรช 1.4 ตูลิกซ์ อีซีแคร์ เบียน 1.5 ตูลิกซ์ เพนทาโลท เอ็กซ์ตรา คีฟเวอร์</p> <p>1.6 ตูลิกซ์ เวเธอร์ซิลด์ พาวเวอร์เฟล็กซ์ เบียน 1.7 ตูลิกซ์ อีซีแคร์ พลัส เบียน</p> <p>1.8 ตูลิกซ์ อินสไปร์ ภายนอก ด้าน 1.9 ตูลิกซ์ อินสไปร์ ภายใน ด้าน 1.10 ตูลิกซ์ อินสไปร์ สำหรับฝ้าเพดาน</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 7 รุ่น ได้แก่</p> <p>2.1 ตูลิกซ์ เวเธอร์ซิลด์ อัลติมา แอดวานซ์ กึ่งเงา 2.2 ตูลิกซ์ เวเธอร์ซิลด์ อัลติมา กึ่งเงา</p> <p>2.3 ตูลิกซ์ เวเธอร์ซิลด์ พาวเวอร์เฟล็กซ์ กึ่งเงา 2.4 ตูลิกซ์ อีซีแคร์ พลัส กึ่งเงา</p> <p>2.5 ตูลิกซ์ อีซีแคร์ กึ่งเงา 2.6 ตูลิกซ์ อินสไปร์ ภายใน กึ่งเงา</p> <p>2.7 ตูลิกซ์ อินสไปร์ ภายนอก กึ่งเงา</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่</p> <p>3.1 ตูลิกซ์ เวเธอร์ซิลด์ ซูเปอร์ไพรเมอร์ 3.2 ตูลิกซ์ ไพรเมอร์ซิลด์</p>	19	GL2022/017	3 ปี	19 เม.ย. 68
	บริษัท อีคโชนิค (ประเทศไทย) จำกัด	ซูเปอร์โคท	<p>จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1.1 ซูเปอร์โคท สีน้ำทาภายใน ด้าน 1.2 ซูเปอร์โคท สีน้ำทาภายนอก ด้าน</p> <p>1.3 ซูเปอร์โคท สำหรับฝ้าเพดาน หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 2 รุ่น ได้แก่</p> <p>2.1 ซูเปอร์โคท นาโนเท็กซ์ 2.2 ซูเปอร์โคท นูโวเท็กซ์ หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p> <p>3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่</p> <p>3.1 ซูเปอร์โคท สีรองพื้นปูนใหม่</p>	6	GL2022/018	3 ปี	19 เม.ย. 68
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	เจมีย์	<p>จำนวน 1 ประเภท 12 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 12 รุ่น ได้แก่ 1) สีน้ำอะครีลิคเจมีย์ พีวี เจอร์ซิลด์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน</p> <p>2) สีน้ำอะครีลิคเจมีย์ พีวีเจอร์ซิลด์ ชนิดเบียน สำหรับภายนอกและภายใน</p> <p>3) สีน้ำอะครีลิคเจมีย์ สมาร์ทซิลด์ เอ็กซ์ตราการ์ด ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน</p> <p>4) สีน้ำอะครีลิคเจมีย์ สมาร์ทซิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน</p> <p>5) สีน้ำอะครีลิคเจมีย์ สมาร์ทซิลด์ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน</p> <p>6) สีน้ำอะครีลิคเจมีย์ สมาร์ทโคท ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน</p> <p>7) สีน้ำอะครีลิค ซอรา พี. ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน</p> <p>8) สีน้ำอะครีลิค เอสเอ ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน</p> <p>9) สีน้ำอะครีลิคเจมีย์ แอร์คัลิน พลัส ชนิดเหลืองเงา สำหรับภายใน</p> <p>10) สีน้ำอะครีลิคเจมีย์ แอร์คัลิน ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายใน</p> <p>11) สีน้ำอะครีลิคเจมีย์ แอร์คัลิน ชนิดเบียน สำหรับภายใน</p> <p>12) อะครีลิคทาภัณฑ์รั้วซิมดาตฟา หลังกา เจมีย์ ฟูฟซิลเลอร์</p> <p>หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน</p>	12	GL2021/045-1	3 ปี	16 มิ.ย. 67

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
5	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด	เจมีพี	จำนวน 1 ประเภท 7 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1) สีน้ำอะคริลิกเจมีพี สมารท์ซิลด์ เอ็กซ์ตร้าการ์ด ชนิดเนียน สำหรับภายนอกและภายใน 2) สีน้ำอะคริลิกเจมีพี สมารท์โคท ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน 3) สีน้ำอะคริลิกเจมีพี สมารท์คลีน ชนิดด้าน สำหรับภายใน 4) สีน้ำอะคริลิก ซอรา ฟี. ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน 5) สีน้ำอะคริลิก ซอรา ฟี. ชนิดด้าน สำหรับภายใน 6) สีน้ำอะคริลิก เอสเอ ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน 7) สีน้ำอะคริลิก เอสเอ ชนิดด้าน สำหรับภายใน หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง และกลุ่มสีน้ำเงิน	7	GL2021/045-3	3 ปี	16 มิ.ย. 67
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด	เจมีพี	จำนวน 1 ประเภท 8 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) สีรองพื้นปูนใหม่เจมีพี พีวีเจอร์ซิลด์ เบอร์ 988 สำหรับภายนอกและภายใน 2) สีรองพื้นปูนใหม่เจมีพี สมารท์ซิลด์ เอ็กซ์ตร้าการ์ด เบอร์ 5911 สำหรับภายนอกและภายใน 3) สีรองพื้นปูนใหม่เจมีพี สมารท์ซิลด์ เวทเธอร์แม็กซ์ เบอร์ 990 สำหรับภายนอกและภายใน 4) สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่ากันชื้น เจมีพี สุปริม ไพรเมอร์ สูดรน้ำ เบอร์ 2900 สำหรับภายนอกและภายใน 5) สีรองพื้นปูนใหม่เจมีพี สมารท์ซิลด์ เบอร์ 999 สำหรับภายนอกและภายใน 6) สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่าเจมีพี สมารท์โคท เบอร์ 8700 สำหรับภายนอกและภายใน 7) สีรองพื้นปูนใหม่ ซอรา ฟี. เบอร์ 8711 สำหรับภายนอกและภายใน 8) สีรองพื้นปูนใหม่ เอสเอ เบอร์ 8411 สำหรับภายนอกและภายใน	8	GL2021/045-3	3 ปี	16 มิ.ย. 67
	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด	เจมีพี	จำนวน 1 ประเภท 1 รุ่น คือ 1. ประเภทสีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ สีน้ำ อะคริลิก เจมีพี กูด เพ็นท์ ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน	1	GL2024/010	3 ปี	6 ก.พ. 70
6	บริษัท ใจตันไทย จำกัด	ใจตัน	จำนวน 3 ประเภท 11 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. Essence Easy Ceiling 2. Essence Cover Plus Matt 3. Tough Shield Matt 4. Tough Shield Max Matt หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสี เหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. Essence Cover Plus Semi-gloss 2. Majestic Sense 3. Tough Shield Semi -gloss 4. Tough Shield Max Semi-gloss 5. Jotashield Ultra Clean หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. Jotun Ultra Primer 2. Jotun Tough Shield Primer	11	GL2024/019	3 ปี	4 เม.ย. 70

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท ใจตันไทย จำกัด	ใจตัน	จำนวน 2 ประเภท 5 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1.1 ใจตัน เอสเซนส์ อินทีเรียร์ แมท 1.2 ใจตัน ทัฟ ซิลด์ แมท (สำหรับภายนอก) 1.3 ใจตัน ทัฟ ซิลด์ แม็ก แมท (สำหรับภายนอก) หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 2.1 ใจตัน ทัฟ ซิลด์ เซมิกลอส (สำหรับภายนอก) 2.2 ใจตัน ทัฟ ซิลด์ แม็ก เซมิกลอส (สำหรับภายนอก) หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	5	GL2022/012	3 ปี	4 เม.ย. 68
	บริษัท ใจตันไทย จำกัด	ใจตัน	จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 1 รุ่น คือ เอสเซนส์ อีชีซิลด์ หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น คือ ใจตัน ทัฟซิลด์ ไพร์เมอร์	2	GL2022/040	3 ปี	6 ต.ค. 68
	บริษัท ใจตันไทย จำกัด	ใจตัน	จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1.1 ใจ ดาพลาส อินทีเรียร์ 1.2 เอสเซนส์ อีชี คลิน แมท 1.3 มาเจสติก ทูร บิวตี้ แมท หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงา จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 2.1 เอสเซนส์ อีชี คลิน เซมิกลอส 2.2 มาเจสติก ทูร บิวตี้ เซมิกลอส 2.3 ใจดาซิลด์ แอนติเฟด ชิน 2.4 ใจดาซิลด์ แอนติเฟด เซมิกลอส 2.5 ใจดาซิลด์ เฟล็กซ์ 2.6 ใจดาซิลด์ คัลเลอร์ เอ็กซ์ตรีม หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 3.1 ใจดาซิลด์ ไพร์เมอร์ 3.2 มาเจสติก ไพร์เมอร์ 3.3 เอสเซนส์ อีชี ไพร์เมอร์	12	GL2022/052	3 ปี	6 ต.ค. 68
7	บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด	กัปตัน	จำนวน 3 ประเภท 17 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดอิมัลชัน แบบด้าน สีทาภายใน – สีทาภายนอก จำนวน 5 รุ่น คือ 1) Captain Parashield Freshiclean Charcoal/Clean Matt 2) Longlife CoolMax Int 3) Captain StudioShield Int 4) Longlife CoolMax Ext 5) Captain StudioShield Ext หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดอิมัลชัน แบบกึ่งเงา สีภายนอก จำนวน 4 รุ่น คือ 1) Captain All in 1 2) Welltech Semigloss 3) Captain Fiber CementShield 4) Captain StudioShield Semigloss หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแร่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดอิมัลชัน จำนวน 8 รุ่น คือ 1) Captain Parashield Alkali Resisting Primer 2) Catain All in 1 Alkali Resisting Primer 3) Captain StudioShield Alkali Resisting Primer 4) Captain Alkali Resisting Primer 5) Longlife Alkali Resisting Primer 6) Welltech Alkali Resisting Primer 7) Captain Super NanoPrimer 8) Captain All Shield Primer	17	GL2021/012	3ปี	24 ก.พ. 67

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	Extrapam	จำนวน 3 ประเภท 5 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) Extrapam Semigloss หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) Extrapam Exterior Matt 2) Extrapam Interior Matt หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) Extrapam Alkali Resisting Primer 2) Extrapam Alkali Resisting Primer for Interior	5	GL2022/021-1	3 ปี	16 พ.ค. 68
	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	Extrapam	จำนวน 3 ประเภท 4 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) PamLite Semigloss หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) PamLite Exterior Matt 2) PamLite Interior Matt หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) PamLite Alkali Resisting Primer	4	GL2022/021-2	3 ปี	16 พ.ค. 68
	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	Pammastic	จำนวน 3 ประเภท 7 รุ่น 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) Pammastic EasyClean Bioshield Semigloss 2) Pammastic Pammacrylicshield Semigloss 3) Pammastic Roof paint หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) Pammastic EasyClean Bioshield Matt 2) Pammastic EasyClean Bioshield Ceiling 3) Pammastic Pammacrylicshield Sheen หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) Pammastic Prime Lime	7	GL2022/021-3	3 ปี	16 พ.ค. 68
	บริษัท กัปตันโคทติ้ง จำกัด	กัปตัน	จำนวน 2 ประเภท 11 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1.1 Captain Parashield Coolmax Semi-gloss 1.2 Captain Parashield Coolmax Sheen 1.3 Captain Parashield Freshclean Charcoalclean Semi-gloss 1.4 Captain Repaint 1.5 Captain Studio 1.6 Longlife Topshield 1.7 Longlife Waxy Shield / LONGLIFE SHIELD PLUS (LONGLIFE SHIELD+) 2. สีสำหรับก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแรม์ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 2.1 Captain Shield Plus Exterior 2.2 Captain Shield Plus Interior 2.3 Welltech Matt Exterior / WELLTECH PLUS Matt Exterior 2.4 Welltech Matt Interior / WELLTECH PLUS Matt Interior	11	GL2023/021	3 ปี	1 มิ.ย. 69
8	บริษัท สีไทยกันชื้นเพนท์ จำกัด	ตราพัด	จำนวน 2 ประเภท 3 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้างพื้นผิวแรม์ สีทับหน้า ประเภทสีอิมัลชัน ชนิดด้าน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) VINYL PAINT (ภายใน) 2) VINYL EXTRA (ภายนอก) 2. สีสำหรับการก่อสร้างพื้นผิวแรม์ สีทับหน้า ประเภทสีอิมัลชัน ชนิดกึ่งเงาและเงา จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) VINYL SHIELD (ภายในและภายนอก) หมายเหตุ : ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีดำ กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน	3	GL2021/047	3 ปี	5 ก.ค. 67

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
9	บริษัท ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด	เอนดูรา	จำนวน 3 ประเภท 9 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉ่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) เอนดูคลีนชนิดเงา สำหรับภายใน 2) เอนดูคลีนชนิดกึ่งเงา สำหรับภายใน 3) เอนดูซิลด์ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอก-ภายใน 4) เอนดู 4 ออลชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอก-ภายใน หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉ่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) เอนดูคลีนชนิดด้าน สำหรับภายใน 2) เอนดู 4 ออลชนิดด้าน สำหรับภายนอก-ภายใน 3) เอนดู 4 ออลชนิดด้าน สำหรับภายใน 4) เอนดูซิลด์ชนิดด้าน สำหรับภายนอก-ภายใน หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉ่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) สีรองพื้นปูนใหม่กั้นต่างเอนดูรา	9	GL2021/061	3 ปี	6 ก.ย. 67
10	บริษัท สีไดโน จำกัด	ไดโน	จำนวน 3 ประเภท 5 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉ่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบด้าน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. สีน้ำอะคริลิก ไดโนโปรแมกซ์สำหรับภายนอก หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉ่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชันแบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. สีน้ำอะคริลิกไดโนลักซ์ สำหรับภายนอกและภายใน 2. สีเคลือบเงาสูดน้ำไดโนอควา สำหรับภายนอกและภายใน หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และน้ำกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉ่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. สีรองพื้นปูนใหม่กั้นต่างไดโนโปรแมกซ์ P-300 2. สีรองพื้นสูตรน้ำไดโนอควา A-2012	5	GL2023/050	3 ปี	29 พ.ย. 69
11	บริษัท ไทยจรัสเพนท์ จำกัด	อาร์คัส	จำนวน 1 ประเภท 1 รุ่น คือ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉ่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. อาร์คัส สีรองพื้นปูนใหม่กั้นต่าง	1	GL2024/004	3 ปี	5 ม.ค. 70
12	บริษัท เบเยอร์ จำกัด	เบเยอร์	จำนวน 3 ประเภท 28 รุ่น ได้แก่ 1. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉ่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบกึ่งเงาและเงา จำนวน 13 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Cool UV Shield 2. Beger Cool All Plus Semi-gloss 3. Beger Syntox Shield 4. Beger Shield Air Clean 5. Beger Shield Airfresh Anti-Virus Glod Ion 15+ 6. Beger Ceramic Clean 7. Beger Nano Pro Shield 8. Nano One Shield 9. Beger Cool Diamond Shield Plus 10. Beger Shield Platinum 11. Beger Shield Weather Guard 12. Beger Super Hi-Shield Semi-Gloss 13. Beger Cool All Shield Plus 12 Semi-Gloss หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 2. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉ่ ประเภทสีทับหน้า ชนิดสีอิมัลชัน แบบด้าน จำนวน 11 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Cool All Plus For Exterior 2. Beger Cool All Plus For Interior 3. Beger Delight Titanium For Exterior 4. Beger Delight Titanium For Interior 5. Beger NaNo Pro For Exterior 6. Beger NaNo Pro For Interior 7. NaNo One For Exterior 8. NaNo One For Interior 9. Beger Super Hi-Shield For Exterior&Interior 10. Beger Cool All Shield Plus 8 For Exterior 11. Beger Cool All Shield Plus 8 For Interior หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะกลุ่มสีขาว กลุ่มสีด้า กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีน้ำเงิน 3. สีสำหรับการก่อสร้าง กลุ่มพื้นผิวแฉ่ ประเภทสีรองพื้น ชนิดสีอิมัลชัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. Beger Shield Alkali Resisting Primer 2. Beger Primer Pro #100 3. Beger Cool Alkali Resisting Primer 4. Beger Shield 5 Star Alkali Resisting Primer	28	GL2024/032	3 ปี	23 พ.ค. 70

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
2. ผลิตภัณฑ์กระดาษ (TGL-8-R2-11)							
1	บริษัท เอเชียกราฟท์เพเปอร์ จำกัด	-	จำนวน 3 ประเภท 10 รุ่น ได้แก่ 1. กระดาษผิวกลอง คุณภาพ ชั้น 1 แบบม้วน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ KA125, KA150, KA185 2. กระดาษผิวกลอง คุณภาพ ชั้น 2 แบบม้วน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ KO125, KO150, KO200, KJ230 3. กระดาษทำลูกฟูก จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ CA115, CA125, CF125	10	GL2021/078	3 ปี	19 ต.ค. 67
2	บริษัท สยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด		จำนวน 2 ประเภท 11 รุ่น ได้แก่ จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 1. กระดาษผิวกลอง ชั้นคุณภาพ 2 จำนวน 10 รุ่น ได้แก่ KA125, KA150, KA185, KA230, TA125, TA150, TA185, TA230, KT125 และ TS140 2. กระดาษกลองเคลือบ จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ Coated Duplex Board 270 g/m 2 (แบบม้วนและแบบแผ่น)	11	GL2023/053	3 ปี	19 ต.ค. 69
3	บริษัท ไทยเดนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	SCGP	ประเภทกระดาษทำลูกฟูก จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ CA 105, CA 115, CA 125 และ CA 150	4	GL2024/023	3 ปี	7 พ.ค. 70
3. ผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์และเขียน (TGL-8/1-15)							
1	บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) (โรงงานปราจีนบุรี)	ดับเบิลเอ	ดับเบิล เอ พรีเมียม กรีน รีไซเคิล เปเปอร์ ขนาด A4 น้ำหนักมาตรฐาน 80 กรัม/ตารางเมตร	1	GL2024/022	3 ปี	28 เม.ย. 70
	บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) (โรงงานฉะเชิงเทรา)	Quality, Shih-Tzu, Eagle, Alpine, Smart Copy, Smartist, Turbo	ประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 10 รุ่น ได้แก่ 1. Quality Red 80 gsm. 2. Quality Yellow 70 gsm. 3. Shih-Tzu 80 gsm. 4. Shih-Tzu 70 gsm. 5. Eagle 80 gsm. 6. Eagle 70 gsm. 7. Alpine 70 gsm. 8. Smart Copy 80 gsm. 9. Smartist 70 gsm. 10. Turbo 70 gsm.	7	GL2024/031	3 ปี	17 พ.ค. 70
	บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)	Quality, Eagle, Shih-Tzu, Alpine, Smart Copy, Smartist, Turbo, Green Impact.	ประเภท กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 15 รุ่น ได้แก่ 1. Quality Red 80 gsm. (A3, A4 และ F14) 2. Quality Yellow 70 gsm. (A3, A4 และ F14) 3. Quality Purple 80 gsm. (A4) 4. Quality Orange 70 gsm. (A4) 5. Shih-Tzu 80 gsm. (A4) 6. Shih-Tzu 70 gsm. (A4) 7. Eagle 80 gsm. (A4) 8. Eagle 70 gsm. (A4) 9. Alpine 70 gsm. (A4) 10. Smart Copy 80 gsm. (A4) 11. Smartist 70 gsm. (A4) 12. Turbo 70 gsm. (A4) 13. Green Impact 80 gsm. (A4) 14. Green Impact 70 gsm. (A4) 15. Quality Purple 80 gsm. (A4)	15	GL2022/009(R1)	3 ปี	3 เม.ย. 68
	บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)	วัน กรีน	ประเภท กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. วัน กรีน 70 กรัม/ตารางเมตร 2. วัน กรีน 80 กรัม/ตารางเมตร	2	GL2022/013	3 ปี	27 มี.ค. 69
2	บริษัท ซี. เอ. เอส. เปเปอร์มิลล์ จำกัด		คือ กระดาษพิมพ์และเขียนไม่เคลือบผิว จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. 100% Recycled Improved High Bright 50 gsm. 2. 100% Recycled Improved High Bright 60 gsm. 3. 100% Recycled Improved High Bright 70 gsm.)	3	GL2024/012	3 ปี	8 ก.พ. 70

พักใช้ใบรับรองเนื่องจากไม่มีการผลิต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
3	บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	ไอเดีย กรีน	ประเภทกระดาษพิมพ์และเขียนไม่เคลือบผิว จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ ไอเดีย กรีน น้ำหนักมาตรฐาน 80 กรัมต่อตารางเมตร	1	GL2024/024	3 ปี	13 พ.ค. 70
	บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	ซูพรีม อีโค่	ประเภทกระดาษพิมพ์และเขียนไม่เคลือบผิว จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ ซูพรีม อีโค่ น้ำหนักมาตรฐาน 80 กรัมต่อตารางเมตร	1	GL2024/025	3 ปี	13 พ.ค. 70
	บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	กรีนพลัส	ประเภทกระดาษพิมพ์และเขียนไม่เคลือบผิว จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ กระดาษกรีนพลัส น้ำหนักมาตรฐาน 60, 70, 80 และ 100 กรัมต่อตารางเมตร	4	GL2024/026	3 ปี	13 พ.ค. 70
	บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	กรีนออฟเซต, กรีนการ์ด	ประเภทกระดาษพิมพ์และเขียนไม่เคลือบผิว จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. กระดาษกรีนออฟเซต น้ำหนักมาตรฐาน 80, 100 และ 120 กรัมต่อตารางเมตร 2. กระดาษกรีนการ์ด น้ำหนักมาตรฐาน 200 และ 250 กรัมต่อตารางเมตร	5	GL2024/027	3 ปี	13 พ.ค. 70

4. ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กระดาษอนามัย (TGL- 8/2-19)

1	บริษัท เมอร์ดี ยุคเกอร์ เซลลูลอซ์ จำกัด	วีเจซี ไฮจีนิสท์	<p>จำนวน 6 ประเภท 8 รุ่น ได้แก่ ได้แก่</p> <p>1. กระดาษชำระแบบม้วนใหญ่ ประเภทเยื่อผสม ชนิด 1 ชั้น จำนวน 2 รุ่น ได้แก่</p> <p>1) กระดาษชำระม้วนใหญ่ วีเจซี ไฮจีนิสท์ แวลู 1 ชั้น (ขนาด 85 มิลลิเมตร x 600 เมตร x 12 ม้วน, ขนาด 80 มิลลิเมตร x 600 เมตร x 12 ม้วน, ขนาดบรรจุ 600 เมตร P.3 x 4 ห่อ)</p> <p>2) กระดาษชำระม้วนใหญ่ แกนเล็ก วีเจซี ไฮจีนิสท์ แวลู 1 ชั้น (ขนาดบรรจุ 800 เมตร x 12 ม้วน, 750 เมตร x 12 ม้วน)</p> <p>2. กระดาษชำระแบบม้วนใหญ่ ประเภทเยื่อผสม ชนิด 2 ชั้น จำนวน 1 รุ่น คือ กระดาษชำระม้วนใหญ่ วีเจซี ไฮจีนิสท์ แวลู 2 ชั้น (ขนาด 85 มิลลิเมตร x 300 เมตร x 12 ม้วน, 80 มิลลิเมตร x 300 เมตร x 12 ม้วน, 300 เมตร P.3 x 4 ห่อ)</p> <p>3. กระดาษชำระแบบม้วนเล็ก ประเภทเยื่อผสม ชนิด 2 ชั้น จำนวน 2 รุ่น ได้แก่</p> <p>1) กระดาษชำระม้วนเล็ก วีเจซี ไฮจีนิสท์ แวลู (ขนาดบรรจุ 24 ม้วน x 6 ห่อ)</p> <p>2) กระดาษชำระม้วนเล็ก วีเจซี ไฮจีนิสท์ ซูเปอร์แวลู (ขนาดบรรจุ 24 ม้วน x 6 ห่อ)</p> <p>4. กระดาษชำระแบบแผ่น ประเภทเยื่อผสม ชนิด 1 ชั้น จำนวน 1 รุ่น คือ กระดาษชำระแบบแผ่น วีเจซี ไฮจีนิสท์ แวลู 1 ชั้น (ขนาดบรรจุ 500 แผ่น x 60 ห่อ)</p> <p>5. กระดาษเช็ดมือแบบม้วน ประเภทเยื่อผสม ชนิด 1 ชั้น จำนวน 1 รุ่น คือ กระดาษเช็ดมือแบบม้วน วีเจซี ไฮจีนิสท์ แวลู 1 ชั้น (ขนาดบรรจุ 177 เมตร x 8)</p> <p>6. กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น ประเภทเยื่อผสม ชนิด 1 ชั้น จำนวน 1 รุ่น คือ กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น วีเจซี ไฮจีนิสท์ แวลู 1 ชั้น (ขนาดบรรจุ 300 แผ่น x 24 ห่อ)</p>	8	GL2023/052	3 ปี	17 ธ.ค. 69
---	---	------------------	---	---	------------	------	------------

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ เซลลูล็อกซ์ จำกัด	ริปีเจซี ไฮจีนิสท์	จำนวน 4 ประเภท 4 รุ่น ได้แก่ 1. กระดาษชำระแบบม้วนเล็ก ประเภทเยื่อผสม ชนิด 2 ชั้น จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ BJC Hygienist Special Roll Tissue (ขนาดบรรจุ 1'ร x 120, 6'ร x 20 และ 12'ร x 12) 2. กระดาษชำระแบบแผ่น ประเภทเยื่อผสม ชนิด 2 ชั้น จำนวน 1 รุ่น BJC Hygienist Special Interfolded 2 ply (ขนาดบรรจุ 250's x 60) 3. กระดาษชำระชนิดปาก แบบแผ่น ประเภทเยื่อผสม ชนิด 1 ชั้น จำนวน 1 รุ่น BJC Hygienist Special Pop up Napkin 1 ply (ขนาดบรรจุ 200's P.12 x 5) 4. กระดาษชำระชนิดมือแบบแผ่น ประเภทเยื่อผสม ชนิด 2 ชั้น จำนวน 1 รุ่น BJC Hygienist Special IFT Hand Towel 2 ply (ขนาดบรรจุ 250's x 24 และ 250's x P.4 x 6)	4	GL2021/066	3 ปี	11 ต.ค. 67
	บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ เซลลูล็อกซ์ จำกัด	ริปีเจซี ไฮจีนิสท์	จำนวน 3 ประเภท 3 รุ่น ได้แก่ 1) กระดาษเช็ดหน้า ประเภทเยื่อผสม ชนิด 2 ชั้น จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ BJC Hygienist Special Facial Long (ขนาดบรรจุ 950's x 10) 2) กระดาษเช็ดปาก แบบแผ่น ประเภทเยื่อผสม ชนิด 1 ชั้น จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ BJC Hygienist Value Pop up Napkin 1 Ply (ขนาดบรรจุ 200's P.12 x 10) 3) กระดาษเช็ดอเนกประสงค์แบบม้วน ประเภทเยื่อผสม ชนิด 2 ชั้น จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ BJC Hygienist Special Multi-Purpose Towel (ขนาดบรรจุ 2'ร x 24)	3	GL2021/069	3ปี	4 พ.ย. 67
	บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ เซลลูล็อกซ์ จำกัด	เบลล์	จำนวน 1 ประเภท 1 รุ่น ได้แก่ กระดาษชำระม้วนเล็ก ประเภทเยื่อผสม ชนิด 2 ชั้น จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ Belle Toilet Tissue (ขนาดบรรจุ 1'ร x 48) ผลิตภัณฑ์ โรงงานสมุทรปราการ และ กระดาษชำระม้วนเล็ก ประเภทเยื่อผสม ชนิด 2 ชั้น จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ Belle Toilet Tissue (ขนาดบรรจุ 8'ร x 8, 8'ร x 20, 30'ร x 6) ผลิตภัณฑ์ โรงงานปราจีนบุรี	1	GL2022/041	3ปี	6 ต.ค. 68
2	บริษัท คิมเบอร์ลีย์-คล้าค ประเทศไทย จำกัด	สก๊อตต์ และ คิมชอฟ	จำนวน 4 ประเภท 5 รุ่น ได้แก่ 1. กระดาษชำระแบบม้วนใหญ่ ประเภทเยื่อผสม ชนิด 1 ชั้น จำนวน 1 รุ่น คือ กระดาษชำระ คิมชอฟ เจอาร์ที่ คอมแพ็ค 1 ชั้น (600 ม. 12 ม้วน) 2. กระดาษชำระแบบม้วนใหญ่ ประเภทเยื่อผสม ชนิด 2 ชั้น จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) กระดาษชำระคิมชอฟ เจอาร์ที่ คอมแพ็ค 2 ชั้น (300 ม. 12 ม้วน) และ 2) กระดาษชำระคิมชอฟ เจอาร์ที่ 2 ชั้น (300 ม. 1x12ม้วน) 3. กระดาษชำระแบบม้วนใหญ่ ประเภทเยื่อเยียนทำใหม่ 100% ชนิด 2 ชั้น จำนวน 1 รุ่น คือ กระดาษชำระ สก๊อตต์ เซ็นเตอร์ พูล 2 ชั้น (8 ม้วน) 4. กระดาษชำระแบบม้วนเล็ก ประเภทเยื่อผสม ชนิด 2 ชั้น จำนวน 1 รุ่น คือ กระดาษชำระ สก๊อตต์ เอสเซนเชียล เอสอาร์ที่ 2 ชั้น (24 ม้วน และ 1 ม้วน)	5	GL2022/025	3ปี	26 พ.ค. 68

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท คิมเบอร์ลีย์-คล้าค ประเทศไทย จำกัด	สก๊อตต์ และ คิมซอฟ	จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. กระดาษชำระม้วนใหญ่ ประเภทเยื่อผสม ชนิด 1 ชั้น จำนวน 1 รุ่น คือ คิมซอฟ เจอาร์ท คอมแพ็ค 1 ชั้น (750 ม. 12 ม้วน) 2. กระดาษชำระม้วนใหญ่ ประเภทเยื่อผสม ชนิด 2 ชั้น จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ คิมซอฟ เจอาร์ท คอมแพ็ค 2 ชั้น (400 ม. 12 ม้วน) และสก๊อตต์ เจอาร์ทที่ 2 ชั้น (300 ม. 12 ม้วน) 3. กระดาษชำระแบบม้วนเล็ก ประเภทเยื่อเยียนทำใหม่ ชนิด 2 ชั้น จำนวน 1 รุ่น คือ คิมซอฟ คอมแพ็ค เอสอาร์ทที่ 2 ชั้น (24 ม้วน)	4	GL2022/048	3 ปี	26 พ.ค. 68
3	บริษัท ริเวอร์โปร ฟิลท์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด	ริเวอร์โปร	จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. กระดาษชำระม้วนใหญ่ ประเภทเยื่อเยียนทำใหม่ หนา 1 ชั้น : ริเวอร์โปร ฮีโคโนมิ (ขนาดบรรจุ 600 เมตร x 12 ม้วน) 2. กระดาษเช็ดมือ ประเภทเยื่อเยียนทำใหม่ หนา 2 ชั้น : ริเวอร์โปร วี-โพลด์ ฮีโคโนมิ (ขนาดบรรจุ 250 แผ่น x 24 ห่อ)	2	GL2022/008(R1)	3ปี	28 มี.ค. 68
4	บริษัท วังเปเปอร์ จำกัด	เฟิสต้า เมสตา	1. กระดาษชำระม้วนใหญ่ ประเภทเยื่อเยียนทำใหม่ หนา 1 ชั้น (ขนาดบรรจุ 600 เมตร x 12 ม้วน) 2. กระดาษชำระม้วนใหญ่ ประเภทเยื่อเยียนทำใหม่ หนา 2 ชั้น (ขนาดบรรจุ 300 เมตร x 12 ม้วน)	2	GL2022/027	3 ปี	6 มี.ย. 68
5	บริษัท มิลเลียน มิลเลียน เทรตติ้ง จำกัด	คอลเลก	จำนวน 4 ประเภท 5 รุ่น ได้แก่ 1. กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น ประเภทเยื่อบริสุทธิ์ ชนิด 1 ชั้น จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1.1 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่นพับต่อเนื่อง ประเภทเยื่อบริสุทธิ์ รุ่น กระดาษเช็ดมือชนิดแผ่นพับมัลติโฟลด์ ผลผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100% ขนาดบรรจุ 200 แผ่น * 20 ห่อ 1.2 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่นพับต่อเนื่อง ประเภทเยื่อบริสุทธิ์ รุ่น กระดาษเช็ดมือแบบแผ่นพับต่อเนื่อง ชนิด 1 ชั้น ผลผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100% ขนาดบรรจุ 300 แผ่น * 24 ห่อ 2. กระดาษเช็ดมือแบบแผ่นพับต่อเนื่อง ประเภทเยื่อบริสุทธิ์ รุ่น กระดาษเช็ดมือแบบแผ่นพับต่อเนื่อง ชนิด 2 ชั้น ผลผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100% ขนาดบรรจุ 250 แผ่น * 24 ห่อ 3. กระดาษชำระแบบม้วนใหญ่ ประเภทเยื่อบริสุทธิ์ รุ่น กระดาษชำระแบบม้วนใหญ่ ชนิด 1 ชั้น ผลผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100% ขนาด 600 เมตร * 8.5 ซม. * 12 ม้วน 4. กระดาษชำระแบบม้วนใหญ่ ประเภทเยื่อบริสุทธิ์ รุ่น กระดาษชำระแบบม้วนใหญ่ ชนิด 2 ชั้นตรา Correct ผลผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100% ขนาด 300 เมตร * 8.5 ซม. * 12 ม้วน	5	GL2023/030	3 ปี	18 ก.ค. 69

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท มิลเลียน มิลเลียน เทรตติ้ง จำกัด	คอลเลก	<p>จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) กระดาษเช็ดมือแบบม้วน ชนิด 1 ชั้น ประเภทเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100%</p> <p>1.1 ขนาด 20 ซม. x 120 เมตร (ขนาดบรรจุ 120 เมตร x 8 ม้วน (960 เมตร)/หีบ)</p> <p>1.2 ขนาด 20 ซม. x 177 เมตร (ขนาดบรรจุ 177 เมตร x 8 ม้วน (1,416 เมตร)/หีบ)</p> <p>2) กระดาษเช็ดมือแบบแผ่นพับต่อเนื่อง ชนิด 1 ชั้น ประเภทเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100%</p> <p>2.1 ขนาด 20 ซม. x 23 ซม. (ขนาดบรรจุ 250 แผ่น x 24 ห่อ (6,000 แผ่น)/หีบ)</p> <p>2.2 ขนาด 20 ซม. x 24 ซม. (ขนาดบรรจุ 250 แผ่น x 24 ห่อ (6,000 แผ่น)/หีบ)</p> <p>3) กระดาษเช็ดมือแบบแผ่นพับต่อเนื่อง ชนิด 2 ชั้น ประเภทเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100%</p> <p>3.1 ขนาด 20 ซม. x 24 ซม. (ขนาดบรรจุ 250 แผ่น x 24 ห่อ (6,000 แผ่น)/หีบ)</p> <p>4) กระดาษชำระแบบม้วนเล็ก สเปเชียล ชนิด 2 ชั้น ประเภทเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100%</p> <p>4.1 ขนาด 10 ซม. x 17 เมตร (ขนาดบรรจุ 17 เมตร x 1 ม้วน x 120 แพ็ค (120 ม้วน)/หีบ, 17 เมตร x 12 ม้วน x 12 แพ็ค (144 ม้วน)/หีบ และ 17 เมตร x 6 ม้วน x 20 แพ็ค (120 ม้วน)/หีบ)</p> <p>5) กระดาษชำระแบบม้วนเล็ก พรีเมียม ชนิด 2 ชั้น ประเภทเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100%</p> <p>5.1 ขนาด 10 ซม. x 23 เมตร (ขนาดบรรจุ 23 เมตร x 1 ม้วน x 120 แพ็ค (120 ม้วน)/หีบ)</p> <p>5.2 ขนาด 10 ซม. x 21 เมตร (ขนาดบรรจุ 21 เมตร x 24 ม้วน x 4 แพ็ค (96 ม้วน)/หีบ, 21 เมตร x 6 ม้วน x 20 แพ็ค (120 ม้วน)/หีบ และ 21 เมตร x 1 ม้วน x 120 แพ็ค (120 ม้วน)/หีบ)</p> <p>6) กระดาษชำระแบบม้วนใหญ่ ชนิด 1 ชั้น ผลผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100%</p> <p>6.1 ขนาด 600 เมตร x 8 ซม. (ขนาดบรรจุ 600 เมตร x 12 ม้วน (7,200 เมตร)/หีบ)</p> <p>7) กระดาษชำระแบบม้วนใหญ่ ชนิด 2 ชั้น ผลผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100%</p> <p>7.1 ขนาด 300 เมตร x 8 ซม. (ขนาดบรรจุ 300 เมตร x 12 ม้วน (3,600 เมตร)/หีบ)</p> <p>8) กระดาษชำระแบบดั่งตรงกลางม้วน ชนิด 2 ชั้น ผลผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100% 7.2 ขนาด 300 เมตร x 10.5 ซม. (ขนาดบรรจุ 300 เมตร x 12 ม้วน (3,600 เมตร)/หีบ)</p>	8	GL2024/009	3 ปี	18 ก.ค. 69
5. ผลิตภัณฑ์ซักผ้า (TGL-10-R1-10)							
1	บริษัท โลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด	โปร	ประเภทผงซักฟอกโปร ชนิดซักด้วยมือหรือเครื่องซักผ้า	1	GL2023/001	3 ปี	10 ก.พ. 69
2	บริษัท ไวท์เฮาส์คลีนนิ่ง โปรดักส์ จำกัด	3M	ผงซักฟอก 3เอ็ม ชนิดซักฟอกด้วยเครื่องซักผ้า ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัมและ ขนาด 25 กิโลกรัม	1	GL2021/072	3ปี	16 พ.ย. 67
3	บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	PEERAPAT	กรีน แร็กส์ 25 กิโลกรัม	1	GL2023/020	3 ปี	16 พ.ค. 69
4	บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	PEERAPAT	<p>จำนวน 2 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. เอ็มจอย ซักผ้าชนิดเหลว ชนิดซักด้วยมือ</p> <p>2. ดีเทอร์เจนท์ บี ซักผ้าชนิดเหลว ชนิดซักด้วยมือ</p>	2	GL2023/042	3 ปี	16 พ.ค. 69

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
6. จำนวนกันความร้อน : ฉนวนใยแก้ว (TGL-14-R1-11)							
1	บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด	ไมโครไฟเบอร์	ประเภท แผ่นใยแก้ว จำนวน 18 รุ่น 8 ความหนา ได้แก่ 1. 12K50 mm., 2. 12K75 mm., 3. 12K100 mm., 4. 16K25 mm., 5. 16K50 mm., 6. 16K75 mm., 7. 16K100 mm., 8. 24K25 mm., 9. 24K50 mm., 10. 24K75 mm., 11. 24K100 mm., 12. 32K25 mm., 13. 32K50 mm., 14. 48K25 mm., 15. 48K50 mm., 16. 64K25 mm., 17. 80K25 mm., 18. 96K25 mm	18	GL2022/051	3 ปี	8 ต.ค. 68
7. จำนวนกันความร้อน : ฉนวนยาง (TGL-14-2-R1-11)							
1	บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด	Aeroflex-HF	ประเภท ฉนวนยางกันความร้อน: Aeroflex-HF จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. Tube 2. Sheet	2	GL2022/035	3 ปี	13 ก.ย. 68
8. ผลิตภัณฑ์ที่สำรับผ้าและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้า (TGL-16-R2-11)							
1	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	WACOAL	จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) เส้นใยธรรมชาติ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ Cotton 2) เส้นใยประดิษฐ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ Nylon, Polyester 3) เส้นใยผสม จำนวน 4 รายการ ได้แก่ Nylon/Elastane, Polyester/ Elastane, Cotton/Elastane, Cotton/Rayon	3	GL2022/053	3 ปี	14 ต.ค. 68
2	บริษัท สิ่งทอชาติิน จำกัด	PASAYA	จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) ผ้าพื้นประเภททำจากเส้นใยประดิษฐ์ (เส้นใยพอลิเอสเตอร์) 2) ผ้าพื้นประเภททำจากเส้นใยผสม (เส้นใยฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์)	2	GL2021/050	3 ปี	22 ก.ค. 67
3	บริษัท ทีเทซซี่เอ็นซี จำกัด	FITESACNC CO.,LTD	คือ 15 gsm. Spunbond SSS type 3N3 L III / white	1	GL2022/050	3 ปี	5 ต.ค. 68

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
9. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับถ้วยชาม (TGL-19-R2-13)							
1	บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	ตราสมาร์ทเดออร์	ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ตราสมาร์ทเดออร์ ขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร แพ็ค 6, 550 มิลลิลิตร, 550 มิลลิลิตร แพ็ค 3, 800 มิลลิลิตร และ 3600 มิลลิลิตร	2	GL2021/035	3 ปี	9 พ.ค. 67
	บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	3เอ็ม	3เอ็ม ผลิตภัณฑ์ล้างจาน (รุ่นฉลากเขียว)	1	GL2021/065	3 ปี	23 ก.ย. 67
	บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	ไดวา	ประเภทผลิตภัณฑ์ล้างจาน จำนวน 1 รุ่น คือ ไดวา ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ขนาดบรรจุ 160 มล. และ 500 มล.	1	GL2021/067	3 ปี	5 ต.ค. 67
	บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	ตราโปรซอซ	ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ตราโปรซอซ ขนาดบรรจุ 550 มิลลิลิตร แพ็ค 4, 3600 มิลลิลิตร, 10 ลิตร และ 20 ลิตร	1	GL2022/016	3 ปี	10 เม.ย. 68
2	บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	PEERAPAT	จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ เฟรช : 5 ลิตร, 20 ลิตร	1	GL2023/009	3ปี	28 ก.พ. 69
3	บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด	ไดเวอร์ซี	จำนวน 1 รุ่น คือ ซูม่า สดาร์5 ลิตร	1	GL2023/012	3ปี	23 มี.ค. 69

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
10. ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนเหล็ก (TGL-21-R2-14)							
1	บริษัท ไทยไทย จำกัด	TAIYO	จำนวน 2 ประเภท 2 รุ่น ได้แก่ 1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบประตู ชนิดบานเปิด 2 บาน รุ่น LK 101 (CB72BWB) 2) ตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้า แบบบานเปิด 1 บาน ชนิดมีลิ้นชัก (WD64DMPB) หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะสี Matt Dark Grey: DGN รหัส JP89-T26	2	GL2022/019	3 ปี	27 เม.ย. 68
2	บริษัท แนนเฟอร์นิเจอร์ จำกัด	แนนเฟอร์นิเจอร์	ประเภท ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนเหล็ก จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. ชุดตู้เหล็กเลื่อน ชนิดไม่มีเครื่องผ่อนแรง (CPT) 2. ชุดตู้เหล็กเลื่อน ชนิดมีเครื่องผ่อนแรง (CPR) หมายเหตุ: ให้การรับรองเฉพาะสี TOA PC-MP PB27-10 S-GRAY และ TOA PCMP NA62-10 S-BLACK	2	GL2023/049	3 ปี	20 พ.ย. 69
11. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว (TGL-25-R2-15)							
1	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด	-	1. B Mine Floor Plus ☑	1	GL2021/053	3ปี	4 ส.ค. 67
2	บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	PEERAPAT	จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) โปร์ เคลียร์ ขนาด 5 ลิตร และ 20 ลิตร 2) โปร์ คลีน ขนาด 25 กิโลกรัม	2	GL2023/003	3ปี	16 ม.ค. 69
3	บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	3เอ็ม	จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. 3เอ็ม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น (รุ่นฉลากเขียว) 2. 3เอ็ม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ (รุ่นฉลากเขียว)	2	GL2023/011	3ปี	2 มี.ค. 69
4	บริษัท เอสแอนด์พี ไบโอดีเอ็นเอ จำกัด	ทรัพย์	1. ทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น 2. ทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ	2	GL2023/018	3ปี	27 เม.ย. 69
5	บริษัท พี.เอส. อินดัสเตรียล แอนด์ เคมีคอล	PSI	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหลายพื้นผิว เคลียร์ คลีนเนอร์ (แกลลอนขนาด 3,800 มิลลิลิตร, ถังขนาด 20 ลิตร)	1	GL2023/032	3ปี	19 ก.ค. 69
6	บริษัท เซเวนเซฟ เอนเดอร์ไพร์ส จำกัด	กรีนมายด์	จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ กรีนมายด์ เคลียร์ 3.8 ลิตร, 20 ลิตร 2. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น กรีนมายด์ โฟร์โปร 3.8 ลิตร, 20 ลิตร	2	GL2023/047	3ปี	17 ต.ค. 69

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
12. ผลิตภัณฑ์หลอดน้ำดื่ม (TGL-26-R2-14)							
1	บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด	เพนเทล	ประเภท ปากกาลบคำผิด เพนเทล ฟायน์พออยท์ คอร์เรคชั่นเพน ประเภทสารอินทรีย์เป็นตัวทำละลาย จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1) ZL72-W 2) ZL102-W 3) ZL31-W 4) ZL62-W 5) ZLC156-W	5	GL2021/056	3 ปี	24 ส.ค. 67
2	บริษัท ทีเวลล์ รับเบอร์เมด (ประเทศไทย) จำกัด	ลีดวิต เปเปอร์	จำนวน 1 ประเภท คือ สารอินทรีย์เป็นตัวทำละลาย จำนวน 3 ขนาดบรรจุ ได้แก่ ชนิดปากกา ขนาดบรรจุ 3.5, 4 และ 7 มิลลิลิตร	3	GL2024/020	3 ปี	21 เม.ย. 70
13. ผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร (TGL-27-R4-15)							
1	บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	Sharp	ประเภท Multifunction copiers จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร ประเภท ขาว-ดำ 1) BP-30M31	1	GL2021/046	3 ปี	30 มิ.ย. 67
14. ผลิตภัณฑ์รถยนต์ (TGL-33-R2-17)							
1	บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด	ฮอนด้า	ประเภทรถยนต์นั่ง จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. ซีวีค 1.5 ลิตร (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดต่อเนื่อง) 2. ซีดี อี-เอชอีวี 1.5 ลิตร (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดต่อเนื่อง) 3. ซีดี แสทซ์แบ็ค 1.0 ลิตร (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดต่อเนื่อง) 4. ซีดี แสทซ์แบ็ค อี-เอชอีวี 1.5 ลิตร (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดต่อเนื่อง) 5. เอชอาร์-วี อี-เอชอีวี 1.5 ลิตร (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดต่อเนื่อง)	5	GL2022/006	3ปี	1 มี.ค. 68

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด	ฮอนด้า	1. ซีวีค ดี : เอชอีวี 2.0 ลิตร (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่อง) ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 2. แอคคอร์ด ซี : เอชอีวี 2.0 ลิตร (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่อง) ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 3. ซีอาร์วี 1.5 ลิตร (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่อง) ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 4. ซีอาร์วี 1.5 ลิตร (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่อง) ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 5. ซีอาร์วี ดี : เอชอีวี 2.0 ลิตร (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่อง) ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 6. ซีอาร์วี ดี : เอชอีวี 2.0 ลิตร (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่อง) ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 7. ซีดี 1.0 ลิตร (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่อง) ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ	7	GL2024/016	3ปี	26 ก.พ. 70
2	บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด	เอ็มจี	ประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์บรรทุก จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1. เอ็มจี ห่า 1.5L (เกียร์ระบบเปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่อง) ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 2. เอ็มจี เซกซ์เทค พีเซฮอีวี 1.5L (เกียร์อัตโนมัติ) ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 3. เอ็มจี เอ็กซ์เทนเดอร์ 2.0L (เกียร์ธรรมดา) ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 4. เอ็มจี เอ็กซ์เทนเดอร์ 2.0L (เกียร์อัตโนมัติ) ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 5. เอ็มจี เอ็กซ์เทนเดอร์ 2.0L (เกียร์อัตโนมัติ) ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ	5	GL2022/022(R1)	3ปี	17 พ.ค. 68
3	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	โตโยต้า	จำนวน 11 รุ่น ได้แก่ 1. Hilux Revo (B-Cab) 2.4L 6MT ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 2. Hilux Revo (B-Cab) 2.8L 6MT ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 3. Hilux Revo (C-Cab) 2.4L 6MT ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ 4. Hilux Revo (C-Cab) 2.4L 6AT ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 5. Hilux Revo (C-Cab) 2.8L 6MT ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 6. Hilux Revo (D-Cab) 2.4L 6MT ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ 7. Hilux Revo (D-Cab) 2.4L 6AT ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 8. Hilux Revo (D-Cab) 2.8L 6MT ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 9. Hilux Revo (D-Cab) 2.8L 6AT ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 10. Fortuner 2.4L 6AT ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ 11. Fortuner 2.8L 6AT ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ	11	GL2024/001	3ปี	3 ม.ค. 70
15. ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (TGL-37-R2-15)							
1	บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด	EPSON	ประเภท Inkjet Printer จำนวน 9 รุ่น ได้แก่ 1. WF-C5290 2. WF-C5790 3. WF-C20600 4. WF-M20590 5. WF-C878R 6. WF-C20750 7. WF-C21000 8. WF-C579R 9. WF-C879R	9	GL2022/004	3ปี	25 ม.ค. 68

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
16. ผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็ก (TGL-40/4-13)							
1	บริษัท เอ็นเอส บลูสโกล โอลิสาจ (ประเทศไทย) จำกัด	LYSAGHT®	<p>จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. แผ่นเหล็กมุงหลังคา ชั้นคุณภาพ C2940 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ 150 ความกว้างใช้งาน 700 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างลอน 233.3 มิลลิเมตร ความหนา 0.42 มิลลิเมตร รุ่น LYSAGHT KLIP-LOK®700 และ LYSAGHT KLIP-LOK®700-HI STRENGTH 0.42 BMT AZ150 (ZINCALUME®, COLORBOND® (สี Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White และ In Light Grey))</p> <p>2. แผ่นเหล็กมุงหลังคา ชั้นคุณภาพ C2940 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ 150 ความกว้างใช้งาน 730 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างลอน 182.5 มิลลิเมตร ความหนา 0.42 มิลลิเมตร รุ่น LYSAGHT HR29® 0.42 BMT AZ150 (ZINCALUME®, COLORBOND® (สี Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White และ In Light Grey))</p> <p>3. แผ่นเหล็กมุงหลังคา ชั้นคุณภาพ C2940 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ 150 ความกว้างใช้งาน 760 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างลอน 190 มิลลิเมตร ความหนา 0.42 มิลลิเมตร รุ่น LYSAGHT TRIMDEK® 760 0.42 BMT AZ150 (ZINCALUME®, COLORBOND® (สี Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White และ In Light Grey))</p> <p>4. แผ่นเหล็กมุงหลังคา ชั้นคุณภาพ C1960 สัญลักษณ์มวลของโลหะเคลือบ AZ 150 ความกว้างใช้งาน 400 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างลอน 400 มิลลิเมตร ความหนา 0.55 มิลลิเมตร รุ่น LYSAGHT ZIPDEK® 400 0.55 BMT AZ150 (ZINCALUME®, COLORBOND® (สี Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White และ In Light Grey))</p>	4	GL2022/045	3 ปี	10 พ.ย. 68
2	บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด (มหาชน)	MKS	<p>จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. แผ่นเหล็กรีดลอน ชั้นคุณภาพ C980 ความกว้าง 700 มม. ระยะลอน 350 มม. ความหนาไม่รวมชั้นเคลือบ 0.35, 0.40, 0.42, 0.45, 0.48, 0.55 และ 0.60 มม. MKS 700P (ZINCALUME®, COLORBOND® Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White, In Light Grey, Custard Orange และ Prima® Jade, Grey, White, Almond, Yellow, Brown)</p> <p>2. แผ่นเหล็กรีดลอน ชั้นคุณภาพ C980 ความกว้าง 720 มม. ระยะลอน 360 มม. ความหนาไม่รวมชั้นเคลือบ 0.35, 0.40, 0.42, 0.45, 0.48, 0.55 และ 0.60 มม. MKS 720B (ZINCALUME®, COLORBOND® Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White, In Light Grey, Custard Orange และ Prima® Jade, Grey, White, Almond, Yellow, Brown)</p> <p>3. แผ่นเหล็กรีดลอน ชั้นคุณภาพ C980 ความกว้าง 745 มม. ระยะลอน 186 มม. ความหนาไม่รวมชั้นเคลือบ 0.35, 0.40, 0.42, 0.45, 0.48, 0.55 และ 0.60 มม. MKS 745B (ZINCALUME®, COLORBOND® Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White, In Light Grey, Custard Orange และ Prima® Jade, Grey, White, Almond, Yellow, Brown)</p>	3	GL2023/004-1	3 ปี	16 ม.ค. 69

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด (มหาชน)	MKS	<p>จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. แผ่นเหล็กรีดลอน ชั้นคุณภาพ C980 ความกว้าง 750 มม. ระยะลอน 187.5 มม. ความหนาไมรวมชั้นเคลือบ 0.35, 0.40, 0.42, 0.45, 0.48, 0.55 และ 0.60 มม. MKS 750S (ZINCALUME®, COLORBOND® Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White, In Light Grey, Custard Orange และ Prima® Jade, Grey, White, Almond, Yellow, Brown)</p> <p>2. แผ่นเหล็กรีดลอน ชั้นคุณภาพ C980 ความกว้าง 750 มม. ระยะลอน 250 มม. ความหนาไมรวมชั้นเคลือบ 0.35, 0.40, 0.42, 0.45, 0.48, 0.55 และ 0.60 มม. MKS 750BC (ZINCALUME®, COLORBOND® Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White, In Light Grey, Custard Orange และ Prima® Jade, Grey, White, Almond, Yellow, Brown)</p> <p>3. แผ่นเหล็กรีดลอน ชั้นคุณภาพ C980 ความกว้าง 700 มม. ระยะลอน 233 มม. ความหนาไมรวมชั้นเคลือบ 0.35, 0.40, 0.42, 0.45, 0.48, 0.55 และ 0.60 มม. MKS 700BL (ZINCALUME®, COLORBOND® Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White, In Light Grey, Custard Orange และ Prima® Jade, Grey, White, Almond, Yellow, Brown)</p>	3	GL2023/004-2	3 ปี	16 ม.ค. 69
	บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด (มหาชน)	MKS	<p>จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. แผ่นเหล็กรีดลอน ชั้นคุณภาพ C980 ความกว้าง 720 มม. ระยะลอน 360 มม. ความหนาไมรวมชั้นเคลือบ 0.35, 0.40, 0.42, 0.45, 0.48, 0.55 และ 0.60 มม. MKS 720BL (ZINCALUME®, COLORBOND® Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White, In Light Grey, Custard Orange และ Prima® Jade, Grey, White, Almond, Yellow, Brown)</p> <p>2. แผ่นเหล็กรีดลอน ชั้นคุณภาพ C980 ความกว้าง 750 มม. ระยะลอน 375 มม. ความหนาไมรวมชั้นเคลือบ 0.35, 0.40, 0.42, 0.45, 0.48, 0.55 และ 0.60 มม. MKS 750BL (ZINCALUME®, COLORBOND® Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White, In Light Grey, Custard Orange และ Prima® Jade, Grey, White, Almond, Yellow, Brown)</p> <p>3. แผ่นเหล็กรีดลอน ชั้นคุณภาพ C980 ความกว้าง 760 มม. ระยะลอน 190 มม. ความหนาไมรวมชั้นเคลือบ 0.35, 0.40, 0.42, 0.45, 0.48, 0.55 และ 0.60 มม. MKS 760SS (ZINCALUME®, COLORBOND® Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White, In Light Grey, Custard Orange และ Prima® Jade, Grey, White, Almond, Yellow, Brown)</p> <p>4. แผ่นเหล็กรีดลอน ชั้นคุณภาพ C980 ความกว้าง 805 มม. ระยะลอน 201.25 มม. ความหนาไมรวมชั้นเคลือบ 0.35, 0.40, 0.42, 0.45, 0.48, 0.55 และ 0.60 มม. MKS 805SS (ZINCALUME®, COLORBOND® Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White, In Light Grey, Custard Orange และ Prima® Jade, Grey, White, Almond, Yellow, Brown)</p>	4	GL2023/004-3	3 ปี	16 ม.ค. 69



รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
17. แผ่นอัดสำหรับงานอาคาร ตกแต่ง และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน (TGL-41-R1-11)							
1	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	วนชัย	ประเภท ปาร์ติเกิลบอร์ดและแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง จำนวน 4 รุ่น คือ 1. ปาร์ติเกิลบอร์ด ความหนา 9, 12, 15, 16 และ 19 มิลลิเมตร 2. แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ความหนา 9, 12, 15, 16 และ 19 มิลลิเมตร 3. ปาร์ติเกิลบอร์ด ปิดผิวเมลามีน ความหนา 9, 12, 15, 16 และ 19 มิลลิเมตร จำนวน 13 สี (ลาย) ได้แก่ สีพื้น รหัส 10120, 10310, 10330, 10400 และสีลายไม้ รหัส 20210, 20220, 20413, 20440, 20500, 20610, 20626, 20681 และ 20682 4. แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ปิดผิวเมลามีน ความหนา 9, 12, 15, 16 และ 19 มิลลิเมตร จำนวน 13 สี (ลาย) ได้แก่ สีพื้น รหัส 10120, 10310, 10330, 10400 และสีลายไม้ รหัส 20210, 20220, 20413, 20440, 20500, 20610, 20626, 20681 และ 20682	4	GL2020/068	3 ปี	23 ธ.ค. 66
2	บริษัท กรีนแลม เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด	Greenlam	จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ แผ่นไฮเพรสเซอร์ลามิเนตและคอมแพคกรีนแลม ความหนา 0.8-25 มม.	1	GL2023/002	3 ปี	4 ม.ค. 69
18. ผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว (TGL-42-R1-13)							
1	บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด	นิปปอน	ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 1 kg. 2A และ 2B 2) ขนาด 2.3kg. 3A และ 5B 3) ขนาด 4.6 kg. 6A และ 20B, 6A และ 30B 4) ขนาด 6.9 kg. 6A และ 20B, 6A และ 30B 5) ขนาด 7 kg. 6A และ 30B, 10A และ 40B 6) ขนาด 9.1 kg. 6A และ 20B, 6A และ 30B	6	GL2021/062	3 ปี	29 ก.ย. 67
	บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด	นิปปอน	ประเภทผลิตภัณฑ์ : ชนิดสูตรน้ำ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 10 ปอนด์ 6A 20B, 6A 30B 2) ขนาด 15 ปอนด์ 10A 40B, 20A 40B 3) ขนาด 20 ปอนด์ 10A 40B	3	GL2023/025	3ปี	20 มิ.ย. 69
2	บริษัท ซานโด ไฟร์ โปรดักท์ จำกัด	ซานโด	จำนวน 3 ประเภท 9 รุ่น ได้แก่ 1. ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 1.0 กิโลกรัม 2A2B 2) ขนาด 2.3 กิโลกรัม 3A5B 3) ขนาด 4.6 กิโลกรัม 6A20B และ 6A30B 4) ขนาด 6.9-7.0 กิโลกรัม 6A20B, 6A30B, 6A40B และ 10A40B 5) ขนาด 9.1 กิโลกรัม 6A20B และ 10A40B 2. ชนิดสูตรน้ำ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 10 ปอนด์ 6A20B และ 6A30B 2) ขนาด 15 ปอนด์ 6A20B, 10A20B และ 10A40B 3) ขนาด 20 ปอนด์ 6A20B และ 10A40B 3. ชนิดโฟม จำนวน 1 รุ่น คือ 1) ขนาด 9.0 ลูกบาศก์เดซิเมตร 10B	9	GL2021/036	3 ปี	9 พ.ค. 67

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
3	บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด	อิมพีเรียล	<p>จำนวน 3 ประเภท 9 รุ่น ได้แก่ 1. ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 5 รุ่น ได้แก่</p> <p>1) ขนาด 1.0 กิโลกรัม 2A2B 2) ขนาด 2.3 กิโลกรัม 3A5B</p> <p>3) ขนาด 4.6 กิโลกรัม 6A20B และ 6A30B</p> <p>4) ขนาด 6.9-7.0 กิโลกรัม 6A20B, 6A30B, 6A40B และ 10A40B</p> <p>5) ขนาด 9.1 กิโลกรัม 6A20B และ 10A40B</p> <p>2. ชนิดสูตรน้ำ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่</p> <p>1) ขนาด 10 ปอนด์ 6A20B และ 6A30B 2) ขนาด 15 ปอนด์ 6A20B, 10A20B และ 10A40B</p> <p>3) ขนาด 20 ปอนด์ 6A20B และ 10A40B</p> <p>3. ชนิดโฟม จำนวน 1 รุ่น คือ 1) ขนาด 9.0 ลูกบาศก์เดซิเมตร 10B</p>	9	GL2021/032	3 ปี	5 พ.ค. 67
4	บริษัท ทริปเปิ้ลพี เทคโนโลยี จำกัด	วินสตัน	<p>จำนวน 3 ประเภท 9 รุ่น ได้แก่</p> <p>1. ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 1.0 กิโลกรัม 2A2B</p> <p>2) ขนาด 2.3 กิโลกรัม 3A5B</p> <p>3) ขนาด 4.6 กิโลกรัม 6A20B และ 6A30B</p> <p>4) ขนาด 6.9-7.0 กิโลกรัม 6A20B, 6A30B, 6A40B และ 10A40B</p> <p>5) ขนาด 9.1 กิโลกรัม 6A20B และ 10A40B</p> <p>2. ชนิดน้ำ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 10 ปอนด์ 6A20B และ 6A30B</p> <p>2) ขนาด 15 ปอนด์ 6A20B, 10A20B และ 10A40B</p> <p>3) ขนาด 20 ปอนด์ 6A20B และ 10A40B</p> <p>3. ชนิดโฟม จำนวน 1 รุ่น คือ 1) ขนาด 9.0 ลูกบาศก์เดซิเมตร 10B</p>	9	GL2021/041	3 ปี	2 มิ.ย. 67
5	บริษัท กรีนครอส เซฟตี้ จำกัด	FIREMAN	<p>FIREMAN จำนวน 2 ประเภท 6 รุ่น ได้แก่ 1. ประเภทผลิตภัณฑ์ : ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 5 รุ่น ได้แก่</p> <p>1) ขนาด 1.2 kg 2-A และ 2-B 2) ขนาด 4.6 kg 4-A และ 5-B,10-A และ 20-B</p> <p>3) ขนาด 7.0 kg 6-A และ 30-B,6-A และ 40-B,10-A และ 20-B,10-A และ 40-B</p> <p>4) ขนาด 9.5 kg 6-A และ 10-B,10-Aและ 20-B,10-A และ 30-B,10-A และ 40-B</p> <p>2. ประเภทผลิตภัณฑ์ : ชนิดสูตรน้ำ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่</p> <p>1) ขนาด 10 ปอนด์ 10-A และ 20-B</p> <p>2) ขนาด 15 ปอนด์ 10-A และ 40-B</p>	6	GL2024/029	3 ปี	19 พ.ค. 70
	บริษัท กรีนครอส เซฟตี้ จำกัด	FIREMAN PRO	<p>1. ประเภทผลิตภัณฑ์ : ชนิดสูตรน้ำ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่</p> <p>1) ขนาด 10 ปอนด์ 10-A และ 20-B</p> <p>2) ขนาด 15 ปอนด์ 10-A และ 40-B</p>	2	GL2024/030	3 ปี	19 พ.ค. 70

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว






ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
19. ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์บอร์ด (TGL-47-11)							
1	บริษัท วัลเลย์วัสดุก่อสร้าง จำกัด	VIVA	จำนวน 1 รุ่น คือ แผ่นซีเมนต์บอร์ด แบบผิวไม่ขัด ความหนา 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20 และ 24 มิลลิเมตร ซึ่งผลิตที่ บริษัท วัลเลย์ วัสดุก่อสร้าง จำกัด (สาขา 1) ตั้งอยู่ที่ 231/1 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองจะเข็ญตรา จังหวัดจะเข็ญตรา 24000 และ แผ่นซีเมนต์บอร์ด แบบผิวไม่ขัด ความหนา 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28 และ 30 มิลลิเมตร ซึ่งผลิตที่ บริษัท วัลเลย์ วัสดุก่อสร้าง จำกัด (สาขา 2) ตั้งอยู่ที่ 231/1 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองจะเข็ญตรา จังหวัดจะเข็ญตรา 24000	1	GL2022/049	3 ปี	24 พ.ย. 68
20. ผลิตภัณฑ์ท่อประปาพลาสติก ประเภทโพลีเอทิลีน (TGL-48-11)							
1	บริษัท ไทยวิเทค (2002) จำกัด		จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ท่อพีอี ไม่มีเปลือกหุ้ม สีดำ ชั้นคุณภาพ PE80 ชั้นคุณภาพท่อ PN 3.2 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 4 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 5 ชื่อขนาด 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 12.5 ชื่อขนาด 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 และ1000 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 และ800 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 20 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ450 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 25 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 และ355 มม.	1	GL2023/035-1	3 ปี	9 ส.ค. 69
	บริษัท ไทยวิเทค (2002) จำกัด		1) ผลิตภัณฑ์ท่อพีอี ไม่มีเปลือกหุ้ม สีดำ ชั้นคุณภาพ PE100 ชั้นคุณภาพท่อ PN 4 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 5 ชื่อขนาด 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 6 ชื่อขนาด 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 8 ชื่อขนาด 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 10 ชื่อขนาด 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 12.5 ชื่อขนาด 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 และ1200 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 16 ชื่อขนาด 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 และ1000 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 20 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 และ800 มม. ชั้นคุณภาพท่อ PN 25 ชื่อขนาด 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 และ450 มม.		GL2023/035-2	3 ปี	9 ส.ค. 69

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว











ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
21 .ผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม (TGL-49-10)							
1	บริษัท คอนอฟ ยิปซัม จำกัด	KIAU	จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. แผ่นยิปซัมทั่วไป 1.1 ชนิดขอบเรียบ ขนาด 1200 x 2400 x 9 มิลลิเมตร และ 1200 x 2400 x 12 มิลลิเมตร 1.2 ชนิดขอบลาด ขนาด 1200 x 2400 x 9 มิลลิเมตร, 1200 x 2400 x 12 มิลลิเมตร และ 1200 x 2400 x 15 มิลลิเมตร 2. แผ่นยิปซัมทนชื้น 2.1 ชนิดขอบเรียบ ขนาด 1200 x 2400 x 9 มิลลิเมตร และ 1200 x 2400 x 12 มิลลิเมตร 2.2 ชนิดขอบลาด ขนาด 1200 x 2400 x 9 มิลลิเมตร และ 1200 x 2400 x 12 มิลลิเมตร 3. แผ่นยิปซัมทนไฟ ชนิดขอบเรียบ ขนาด 1200 x 2400 x 13 มิลลิเมตร และ 1200 x 2400 x 16 มิลลิเมตร 3.1 ชนิดขอบลาด ขนาด 1200 x 2400 x 13 มิลลิเมตร และ 1200 x 2400 x 16 มิลลิเมตร 4. แผ่นยิปซัมทนไฟ รุ่นเดินซีลด์ 4.1 ชนิดขอบเรียบ ขนาด 1200 x 2400 x 13 มิลลิเมตร และ 1200 x 2400 x 16 มิลลิเมตร 4.2 ชนิดขอบลาด ขนาด 1200 x 2400 x 13 มิลลิเมตร และ 1200 x 2400 x 16 มิลลิเมตร		GL2021/077	3 ปี	15 ต.ค. 67
22 .ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อผนัง (TGL-61-11)							
1	บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด	INSEE SUPERBLOCK	1. คอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศอ่อนโยน 4 ชั้นคุณภาพ 4	1	GL2022/023	3 ปี	17 พ.ค. 68
2	บริษัท สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัด	-	ประเภท คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก จำนวน 1 รุ่น คือ คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก ขนาด 70x190x390 มิลลิเมตร	1	GL2021/042	3 ปี	6 มิ.ย. 67
3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงกลม	-	จำนวน 3 รุ่น คือ 1. คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก ขนาด 70x190x390 มม., 90x190x390 มม., 140x190x390 มม., 190x190x390 มม. 2. คอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนัก ขนาด 70x140x290 มม., 90x140x290 มม., 90x190x390 มม., 190x190x390 มม. 3. อิฐคอนกรีต ขนาด 70x140x290 มม., 90x140x290 มม.	3	GL2021/063	3 ปี	12 ก.ย. 67
4	บริษัท ฮีโบลแมท จำกัด	EKOBLOK	1. คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก ขนาด 70x190x390 มม., 140x190x390 มม., 190x190x390 มม.	1	GL2022/013	3 ปี	6 เม.ย. 68
5	บริษัท รุ่งเรืองสอตสอง จำกัด	RBLOK	1. คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก ขนาด 70x190x390 มม., 140x190x390 มม., 190x190x390 มม.	1	GL2022/014	3 ปี	10 เม.ย. 68
6	บริษัท ไชยมีส ฮีโบลไลท์ จำกัด	TEXCA WALL และ CERA WALL	1. แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป แบบภาคตัดขวางกลวง ประเภท 4 สัญลักษณ์ SD ขนาด ความหนา 75 มม. และ 90 มม. ความกว้างสูงสุด 600 มม. ความยาวสูงสุด 5,000 มม.	1	GL2022/026	3 ปี	29 พ.ค. 68

พักใช้ใบรับรอง เนื่องจากไม่มีการผลิต










รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
23. ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน (TGL-69/12)							
1	บริษัท ออฟฟิเชียล ฮีทริปเมนต์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	FLEXLAB	โต๊ะพับดีการ	1	GL2022/042	3 ปี	25 ต.ค. 68
24. ผลิตภัณฑ์ข้าว (TGL-76-13)							
1	บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จระเข้	1. กาวซีเมนต์ จระเข้เขียว 2. กาวซีเมนต์ จระเข้เงิน 3. กาวซีเมนต์ จระเข้แดง	3	GL2023/015	3 ปี	6 เม.ย. 69
2	บริษัท โอพาร์ทส (ประเทศไทย) จำกัด		1. NS-2 (25 kg)	3	GL2024/017	3 ปี	20 มี.ค. 70
25. บริการทำความสะอาด (TGL-78 -13)							
1	บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอรัล จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2024/005	3 ปี	16 ม.ค. 70
2	บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2021/040	3 ปี	23 พ.ค. 67
3	บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2021/060	3 ปี	5 ก.ย. 67
4	บริษัท พี.เอส. เจเนอเรชั่น จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2022/001	3 ปี	12 ม.ค. 68
5	บริษัท เอ็ม.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2022/015	3 ปี	25 ก.ค. 68



รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
6	บริษัท ทีพี กรุ๊ป จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2022/037	3 ปี	16 ก.ย. 68
7	บริษัท อินเทอร์เน็ตลิงค์ฟิฟพลายส์		บริการทำความสะอาด	1	GL2021/024	3 ปี	4 เม.ย. 67
8	บริษัท ซี.ที.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2021/028	3 ปี	22 เม.ย. 67
9	บริษัท มัดชา เซอร์วิส จำกัด	-	บริการทำความสะอาด	1	GL2021/029	3 ปี	26 เม.ย. 67
10	บริษัท ราชายอค จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2021/044	3 ปี	9 มิ.ย. 67
11	บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2021/074	3 ปี	19 พ.ย. 67
12	บริษัท ไฮคลาส อินเทอร์เน็ต กรุ๊ป จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2022/036	3 ปี	16 ก.ย. 68
13	บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2022/054	3 ปี	26 ธ.ค. 68
14	บริษัท ซีเอสเอส คลีนนิ่ง แอนด์ แมนนิโทส์ ซิง โพลิช จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2023/019	3 ปี	9 พ.ค. 69
15	บริษัท รักษาความปลอดภัยราชายอค จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2023/031	3 ปี	18 ก.ค. 69
16	บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยู.คหะระ จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2023/033	3 ปี	2 ส.ค. 69




รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
17	บริษัท เชียงใหม่ ศรี เซอร์วิส จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2023/036	3 ปี	9 ส.ค. 69
18	บริษัท โอวาท โปร แอนด์ คริก จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2023/037	3 ปี	9 ส.ค. 69
19	บริษัท รักษาความปลอดภัย และ กลาง พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2023/039	3 ปี	15 ส.ค. 69
20	บริษัท อาร์. แล็บ ซอฟท์ โซลูชั่น จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2023/043	3 ปี	8 ก.ย. 69
21	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ ดี เซอร์วิส จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2023/044	3 ปี	24 ก.ย. 69
22	บริษัท แฮปปี โพรคลิน เซอร์วิส จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2023/045	3 ปี	27 ก.ย. 69
23	บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2023/051	3 ปี	11 ธ.ค. 69
24	บริษัท มอย แอนด์ เกิร์ลส เจเนอเรชั่น จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2024/003	3 ปี	7 ม.ค. 70
25	บริษัท เอ็น.เอ.พี. เซอร์วิส แอนด์ เทรดิง จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2024/006	3 ปี	24 ม.ค. 70
26	บริษัท 109 คอนเซิร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด		บริการทำความสะอาด	1	GL2024/0013	3 ปี	11 ก.พ. 70




รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
26. ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (TGL-99-15)							
1	บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (ผลิตภัณฑ์ 1. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 2. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด 3. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด 4. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด)	SCG	ประเภท ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ ใช้งานทั่วไปสัญลักษณ์ GU (ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด)	1	GL2022/044	3 ปี	27 ต.ค. 68
2	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	ปูนอินทรี	ประเภท ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. อินทรีเพชรพลัส 2. อินทรีเพชร Easy Flow 3. อินทรีเพชร Quick Cast	3	GL2023/016	3 ปี	18 เม.ย. 69
27. ผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม (TGL-103-15)							
1	บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด		1) แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600	1	GL2022/010-1	3 ปี	3 เม.ย. 68
	บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด		1) แบบท่อปลายบานชนิดตอด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		GL2022/010-2		3 เม.ย. 68

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด		1) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		GL2022/010-3		3 เม.ย. 68
2	บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานสระบุรี)		จำนวน 1 รุ่น 3 แบบ ได้แก่ SCG Green Premium (ท่อเอสซีจี รุ่น กรีน พรีเมียม) 1) แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 2) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 250 300 350 และ 400 3) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 150 200 250 300 และ 350 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 55 65 80 100 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 150 200 250 300 350 และ 400 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 150 200 250 300 350 และ 400	1	GL2022/046-1	3ปี	20 พ.ย. 68
	บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานระยอง)		จำนวน 1 รุ่น 2 แบบ ได้แก่ SCG Green Premium (ท่อเอสซีจี รุ่น กรีน พรีเมียม) 1) แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 2) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยนํ้ายา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 และ 200		GL2022/046-2	3ปี	20 พ.ย. 68



รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
3	บริษัท ไทยวิเนเทค (2002) จำกัด		จำนวน 1 รุ่น 3 แบบ ได้แก่ 1) แบบท่อปลายธรรมดา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600	1	GL2022/033-1	3ปี	6 ก.ย. 68
	บริษัท ไทยวิเนเทค (2002) จำกัด		จำนวน 1 รุ่น 3 แบบ ได้แก่ 2) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		GL2022/033-2	3ปี	6 ก.ย. 68
	บริษัท ไทยวิเนเทค (2002) จำกัด		จำนวน 1 รุ่น 3 แบบ ได้แก่ 3) แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ PVC 5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 7 ชื่อขนาด 18 20 25 35 40 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 10.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ชื่อขนาด 55 65 80 100 125 150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 และ 600		GL2022/033-3	3ปี	6 ก.ย. 68
28. ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก (TGL-105-R1-22)							
1	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	Sunstraw	จำนวน 1 ประเภท รุ่น 2 ได้แก่ 1. Biobased drinking straw, White colored 2. Biobased drinking straw, Brown colored	2	GL2023/005	3ปี	24 ม.ค. 69
29. ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ทำจากไม้ (TGL-107-16)							
1	บริษัท วุฒิชัยสตีลส์ จำกัด	-	จำนวน 1 รุ่น คือ ไม้อัด	1	GL2023/054	3ปี	20 ธ.ค. 69
2	บริษัท เอร่าวิค เอ็นเตอร์ไพรส์(1994) จำกัด	-	จำนวน 1 รุ่น คือ ไม้อัดค่า	1	GL2024/011	3ปี	8 ก.พ. 70


รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
30. ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า (TGL-117-16)							
1	บริษัท ไทย กรังด์ (มหาชน)	TIRATHAI	<p>ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน จำนวน 13 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 50 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 22 kV 2) ขนาด 50 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 33 kV 3) ขนาด 100 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 22 kV 4) ขนาด 100 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 33 kV 5) ขนาด 160 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 33 kV 6) ขนาด 250 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 33 kV 7) ขนาด 315 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 33 kV 8) ขนาด 400 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 33 kV 9) ขนาด 500 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 33 kV 10) ขนาด 630 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 22 kV 11) ขนาด 1250 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 22 kV 12) ขนาด 1500 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 22 kV 13) ขนาด 2000 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 22 kV</p>	13	GL2021/031	3 ปี	29 เม.ย. 67
2	บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	เอกรัฐ	<p>ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 9 รุ่น ได้แก่ 1) กาลังไฟฟ้า 315 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กาลังไฟฟ้า 400 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 3) กาลังไฟฟ้า 500 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 4) กาลังไฟฟ้า 630 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 5) กาลังไฟฟ้า 800 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 6) กาลังไฟฟ้า 1000 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 7) กาลังไฟฟ้า 1250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 8) กาลังไฟฟ้า 1500 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 9) กาลังไฟฟ้า 2000 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV</p>	9	GL2023/007	3 ปี	20 ก.พ. 69
	บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	EKARAT	<p>ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 9 รุ่น ได้แก่ 1) กาลังไฟฟ้า 315 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 2) กาลังไฟฟ้า 400 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 3) กาลังไฟฟ้า 500 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 4) กาลังไฟฟ้า 630 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 5) กาลังไฟฟ้า 800 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 6) กาลังไฟฟ้า 1000 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 7) กาลังไฟฟ้า 1250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 8) กาลังไฟฟ้า 1500 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 9) กาลังไฟฟ้า 2000 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV</p>	9	GL2023/026	3 ปี	29 มี.ย. 69



รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท เอกัรรวิศกรรม จำกัด (มหาชน)	EKARAT	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 3) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 4) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 5) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 6) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 7) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 8) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	8	GL2023/048	3ปี	25 ต.ค. 69
3	บริษัท วิสตา ทราฟ จำกัด	Vista Trafo	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้า 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้า 22 kV 3) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้า 22 kV 4) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้า 22 kV	4	GL2021/052	3ปี	1 ส.ค. 67
	บริษัท วิสตา ทราฟ จำกัด	Vista Trafo	ประเภท หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 2) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 3) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	3	GL2023/022	3ปี	31 พ.ค. 67
4	บริษัท ไทยแมกซ์เวลล์อิเล็กทริก จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 3) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 4) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 5) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 6) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	6	GL2021/079	3 ปี	21 ต.ค. 67
	บริษัท ไทยแมกซ์เวลล์อิเล็กทริก จำกัด		ประเภท หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50 Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2. กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50 Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV	2	GL2022/031	3 ปี	29 ส.ค. 68
5	บริษัท ทริปเปิ้ล ที เอ็นเทค จำกัด	-	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 33 kV 2) ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50Hz แรงดันระบบ 33 kV	2	GL2024/018	3ปี	6 พ.ค. 70


รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท ทริปเบิ้ล ที เอ็นเทค จำกัด) ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 100 kVA ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 3) กำลังไฟฟ้า 160 kVA ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 4) กำลังไฟฟ้า 250 kVA ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV	4	GL2024/002	3ปี	7 ม.ค. 70
6	บริษัท สหพันธ์ อีเลคทริค จำกัด	-	ประเภท หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1. ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 2. ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 3. ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 4. ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 5. ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 6. ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 7 ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 8) ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV	8	GL2022/029	3ปี	19 ก.ค. 68
7	บริษัท ไทยทราฟโม่แปคเจอร์ริง จำกัด	TTM	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 1 รุ่น คือ 1) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	1	GL2021/076	3 ปี	8 ธ.ค. 67
	บริษัท ไทยทราฟโม่แปคเจอร์ริง จำกัด	TTM	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กำลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 3) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 4) กำลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 5) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 6) กำลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 7) กำลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV	7	GL2023/006	3 ปี	1 ก.พ. 69
8	บริษัท เอเชีย ทราฟ จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 50 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 22 kV 2) ขนาด 50 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 33 kV 3) ขนาด 100 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 33 kV	3	GL2021/030	3ปี	27 เม.ย. 67

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท เอเชีย ทราฟ จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1) กาลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กาลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 3) กาลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 4) กาลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 5) กาลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	5	GL2023/027	3 ปี	4 ก.ค. 69
9	บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด		ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) กาลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กาลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV	2	GL2023/040	3 ปี	15 ส.ค. 69
	บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด	ไทยพัฒนกิจ	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) ขนาด 160 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 22 kV 2) ขนาด 250 kVA 3 Ph 50Hz แรงดันระบบ 22 kV	2	GL2021/034	3 ปี	6 พ.ค. 67
10	บริษัท พรีไซซ อีเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	PRECISE	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่ 1) กาลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กาลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 3) กาลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 4) กาลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 5) กาลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 6) กาลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 7) กาลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 8) กาลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV	8	GL2023/041	3 ปี	17 ส.ค. 69
	บริษัท พรีไซซ อีเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	พรีไซซ	ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน เครื่องหมายการค้า พรีไซซ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1) กาลังไฟฟ้า 250 kVA 3 Ph ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้า 22 kV 2) กาลังไฟฟ้า 250 kVA 3 Ph ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้า 33 kV	2	GL2021/037	3 ปี	12 พ.ค. 67

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
11	บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด		<p>ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 8 รุ่น ได้แก่</p> <p>1) กาลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 2) กาลังไฟฟ้า 50 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 3) กาลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 4) กาลังไฟฟ้า 100 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 5) กาลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 6) กาลังไฟฟ้า 160 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV 7) กาลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 22 kV 8) กาลังไฟฟ้า 250 kVA 3 เฟส ความถี่ 50Hz แรงดันไฟฟ้าของระบบ 33 kV</p>	8	GL2023/014	3 ปี	30 มี.ค. 69
12	บริษัท เบ็ทซ์ วิกเกอร์ จำกัด	Next	<p>ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแบบน้ำมัน จำนวน 20 รุ่น ได้แก่</p> <p>1) ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 2) ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 3) ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 4) ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 5) ขนาด 315 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 6) ขนาด 400 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 7) ขนาด 500 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 8) ขนาด 630 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 9) ขนาด 800 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 10) ขนาด 1000 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 22 kV 11) ขนาด 50 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 12) ขนาด 100 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 13) ขนาด 160 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 14) ขนาด 250 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 15) ขนาด 315 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 16) ขนาด 400 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 17) ขนาด 500 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 18) ขนาด 630 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 19) ขนาด 800 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV 20) ขนาด 1000 kVA 3 เฟส 50 Hz แรงดันระบบ 33 kV</p>	20	GL2024/033	3ปี	28 พ.ค. 67
31. ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายสัญญาณไฟฟ้า (TGL-118-16)							
1	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราโก้ จำกัด	ดราโก้	<p>1. 60227 IEC 0 1.1 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายแข็งสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 01 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 mm², 2.5 mm², 4 mm², 6 mm² และ 10 mm² 1.2 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายแข็งสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 01 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 mm², 2.5 mm², 4 mm², 6 mm² และ 10 mm² และ 16 mm² 1.3 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายแข็งสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 01 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm² และ 120 mm² 1.4 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายแข็งสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 01 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 150 mm², 185 mm², 240 mm², 300 mm² และ 400 mm² 2. 60227 IEC 02 2.1 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายอ่อนสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 02 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1.5 mm², 2.5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm² และ 16 mm² 2.2 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายอ่อนสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 02 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm² และ 120 mm² 2.3 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำสายอ่อนสำหรับงานทั่วไป รหัสชนิด 60227 IEC 02 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 150 mm², 185 mm² และ 240 mm²</p>	2	GL2023/046-1	3ปี	1 ต.ค. 69

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ตราকা จำกัด	ตราকা	3. 60227 IEC 05 3.1. สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำเส้นเดี่ยวสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ที่อุณหภูมิตัวนำ 70 C รหัสชนิด 60227 IEC 05 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดรวมของตัวนำ 0.5 mm ² , 0.75 mm ² และ 1 mm ² 4 60227 IEC 07 4.1 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือกชนิดตัวนำเส้นเดี่ยวสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน ที่อุณหภูมิตัวนำ 90 C รหัสชนิด 60227 IEC 07 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดรวมของตัวนำ 0.5 mm ² , 0.75 mm ² , 1 mm ² , 1.5 mm ² และ 2.5 mm ² 5. 60227 IEC 10 5.1. สายไฟฟ้ามีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบา รหัสชนิด 60227 IEC 10 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดรวมของตัวนำ 2x1.5 mm ² , 2x2.5 mm ² , 2x4 mm ² , 2x6 mm ² , 2x10 mm ² , 3x1.5 mm ² , 3x2.5 mm ² , 3x4 mm ² , 3x6 mm ² , 3x10 mm ² , 4x1.5 mm ² , 4x2.5 mm ² , 4x4 mm ² , 4x6 mm ² , 4x10 mm ² , 5x1.5 mm ² , 5x2.5 mm ² , 5x4 mm ² , 5x6 mm ² และ 5x10 mm ² 5.2 สายไฟฟ้ามีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบา รหัสชนิด 60227 IEC 10 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดรวมของตัวนำ 2x1.5 mm ² , 2x2.5 mm ² , 2x4 mm ² , 2x6 mm ² , 2x10 mm ² , 2x16 mm ² , 2x25 mm ² , 2x35 mm ² , 3x1.5 mm ² , 3x2.5 mm ² , 3x4 mm ² , 3x6 mm ² , 3x10 mm ² , 3x16 mm ² , 3x25 mm ² , 3x35 mm ² , 4x1.5 mm ² , 4x2.5 mm ² , 4x4 mm ² , 4x6 mm ² , 4x10 mm ² , 4x16 mm ² , 4x25 mm ² , 4x35 mm ² , 5x1.5 mm ² , 5x2.5 mm ² , 5x4 mm ² , 5x6 mm ² , 5x10 mm ² , 5x16 mm ² , 5x25 mm ² และ 5x35 mm ² 60227 IEC 52 1. สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบา รหัสชนิด 60227 IEC 52 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/300V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดรวมของตัวนำ 2x0.5 mm ² , 2x0.75 mm ² , 3x0.5 mm ² และ 3x0.75 mm ²	4	GL2023/046-2	3ปี	1 ต.ค. 69
	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ตราকা จำกัด	ตราকা	ได้แก่ 7. 60227 IEC 53 7.1 สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ธรรมดา รหัสชนิด 60227 IEC 53 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดรวมของตัวนำ 2x0.75 mm ² , 2x1 mm ² , 2x1.5 mm ² , 2x2.5 mm ² , 3x0.75 mm ² , 3x1 mm ² , 3x1.5 mm ² , 3x2.5 mm ² , 4x0.75 mm ² , 4x1 mm ² , 4x1.5 mm ² , 4x2.5 mm ² , 5x0.75 mm ² , 5x1 mm ² , 5x1.5 mm ² และ 5x2.5 mm ² 8. NYY 8.1. สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวนเปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดรวมของตัวนำ 1x1 mm ² , 1x1.5 mm ² , 1x2.5 mm ² และ 1x4 mm ² 8.2 สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดรวมของตัวนำ 1x1 mm ² , 1x1.5 mm ² , 1x2.5 mm ² , 1x4 mm ² , 1x6 mm ² , 1x10 mm ² , 1x16 mm ² , 1x25 mm ² , 1x35 mm ² , 1x50 mm ² , 1x70 mm ² , 1x95 mm ² , 1x120 mm ² , 1x150 mm ² , 1x185 mm ² , 1x240 mm ² , 1x300 mm ² , 1x400 mm ² และ 1x500 mm ² 8.3 สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดรวมของตัวนำ 2x1 mm ² , 2x1.5 mm ² , 2x2.5 mm ² , 2x4 mm ² , 3x1 mm ² , 3x1.5 mm ² , 3x2.5 mm ² , 3x4 mm ² , 4x1 mm ² , 4x1.5 mm ² , 4x2.5 mm ² และ 4x4 mm ² 8.4 สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดรวมของตัวนำ 2x1 mm ² , 2x1.5 mm ² , 2x2.5 mm ² , 2x4 mm ² , 2x6 mm ² , 2x10 mm ² , 2x16 mm ² , 2x25 mm ² , 2x35 mm ² , 2x50 mm ² , 2x70 mm ² , 2x95 mm ² , 2x120 mm ² , 2x150 mm ² , 2x185 mm ² , 2x240 mm ² , 2x300 mm ² , 3x1 mm ² , 3x1.5 mm ² , 3x2.5 mm ² , 3x4 mm ² , 3x6 mm ² , 3x10 mm ² , 3x16 mm ² , 3x25 mm ² , 3x35 mm ² , 3x50 mm ² , 3x70 mm ² , 3x95 mm ² , 3x120 mm ² , 3x150 mm ² , 3x185 mm ² , 3x240 mm ² , 3x300 mm ² , 4x1 mm ² , 4x1.5 mm ² , 4x2.5 mm ² , 4x4 mm ² , 4x6 mm ² , 4x10 mm ² , 4x16 mm ² , 4x25 mm ² , 4x35 mm ² , 4x50 mm ² , 4x70 mm ² , 4x95 mm ² , 4x120 mm ² , 4x150 mm ² , 4x185 mm ² , 4x240 mm ² และ 4x300 mm ²	2	GL2023/046-3	3ปี	1 ต.ค. 69

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราโก้ จำกัด	ดราโก้	9. NYY-G 9.1 สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 1 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1/1 mm ² , 2x1.5/1.5 mm ² , 2x2.5/2.5 mm ² , 2x4/4 mm ² , 3x1/1 mm ² , 3x1.5/1.5 mm ² , 3x2.5/2.5 mm ² , 3x4/4 mm ² , 4x1/1 mm ² , 4x1.5/1.5 mm ² , 4x2.5/2.5 mm ² และ 4x4/4 mm ² 9.2 สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน เปลือกในและเปลือก รหัสชนิด NYY-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 2 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1/1 mm ² , 2x1.5/1.5 mm ² , 2x2.5/2.5 mm ² , 2x4/4 mm ² , 2x6/6 mm ² , 2x10/10 mm ² , 2x16/16 mm ² , 2x25/16 mm ² , 2x35/16 mm ² , 2x50/25 mm ² , 2x70/35 mm ² , 2x95/50 mm ² , 2x120/70 mm ² , 2x150/95 mm ² , 2x185/95 mm ² , 2x240/120 mm ² , 2x300/150 mm ² , 3x1/1 mm ² , 3x1.5/1.5 mm ² , 3x2.5/2.5 mm ² , 3x4/4 mm ² , 3x6/6 mm ² , 3x10/10 mm ² , 3x16/16 mm ² , 3x25/16 mm ² , 3x35/16 mm ² , 3x50/25 mm ² , 3x70/35 mm ² , 3x95/50 mm ² , 3x120/70 mm ² , 3x150/95 mm ² , 3x185/95 mm ² , 3x240/120 mm ² , 3x300/150 mm ² , 4x1/1 mm ² , 4x1.5/1.5 mm ² , 4x2.5/2.5 mm ² , 4x4/4 mm ² , 4x6/6 mm ² , 4x10/10 mm ² , 4x16/16 mm ² , 4x25/16 mm ² , 4x35/16 mm ² , 4x50/25 mm ² , 4x70/35 mm ² , 4x95/50 mm ² , 4x120/70 mm ² , 4x150/95 mm ² , 4x185/95 mm ² , 4x240/120 mm ² และ 4x300/150 mm ²	1	GL2023/046-4	3ปี	1 ต.ค. 69
	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราโก้ จำกัด	ดราโก้	10. VCT 10.1 สายอ่อนหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก รหัสชนิด VCT แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 1x1 mm ² , 1x1.5 mm ² , 1x2.5 mm ² , 1x4 mm ² , 1x6 mm ² , 1x10 mm ² , 1x16 mm ² , 1x25 mm ² , 1x35 mm ² , 2x1 mm ² , 2x1.5 mm ² , 2x2.5 mm ² , 2x4 mm ² , 2x6 mm ² , 2x10 mm ² , 2x16 mm ² , 2x25 mm ² , 2x35 mm ² , 3x1 mm ² , 3x1.5 mm ² , 3x2.5 mm ² , 3x4 mm ² , 3x6 mm ² , 3x10 mm ² , 3x16 mm ² , 3x25 mm ² , 3x35 mm ² , 4x1 mm ² , 4x1.5 mm ² , 4x2.5 mm ² , 4x4 mm ² , 4x6 mm ² , 4x10 mm ² , 4x16 mm ² , 4x25 mm ² และ 4x35 mm ² 11. VCT-G 11.1 สายอ่อนหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก รหัสชนิด VCT-G แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 450/750V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x1/1 mm ² , 2x1.5/1.5 mm ² , 2x2.5/2.5 mm ² , 2x4/4 mm ² , 2x6/6 mm ² , 2x10/10 mm ² , 2x16/16 mm ² , 2x25/16 mm ² , 2x35/16 mm ² , 3x1/1 mm ² , 3x1.5/1.5 mm ² , 3x2.5/2.5 mm ² , 3x4/4 mm ² , 3x6/6 mm ² , 3x10/10 mm ² , 3x16/16 mm ² , 3x25/16 mm ² , 3x35/16 mm ² , 4x1/1 mm ² , 4x1.5/1.5 mm ² , 4x2.5/2.5 mm ² , 4x4/4 mm ² , 4x6/6 mm ² , 4x10/10 mm ² , 4x16/16 mm ² , 4x25/16 mm ² และ 4x35/16 mm ²	2	GL2023/046-5	3ปี	1 ต.ค. 69
32. ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร (TGL-124-20)							
1	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	RICOH	ประเภท Multifunction copiers ขนาด จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1) IM 2500 2) IM 3000 3) IM 3500 4) IM 4000 5) IM 5000 6) IM 6000	6	GL2021/048	3ปี	6 ต.ค. 67
	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	RICOH	ประเภท Multifunction copiers ขนาด จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 1) MP 3055SP 2) MP 4055SP 3) MP 5055SP 4) MP 6055SP 5) MP 305+SPF	5	GL2021/064	3ปี	22 ก.ย. 67
	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	RICOH	ประเภท Multifunction copiers จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. M 2701 2. IM 2702	2	GL2023/010	3ปี	1 มี.ค. 69

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	RICOH	ประเภท Multifunction copiers จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1. IM C2010 2. IM C3010 3. IM C4510 4. IM C6010 5. IM C2510 6. IM C3510	6	GL2023/017	3ปี	19 เม.ย. 69
	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	RICOH	ประเภท Multifunction copiers จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. IM 370F 2. IM 460F	2	GL2024/007	3ปี	24 ม.ค. 70
	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	RICOH	ประเภท Multifunction copiers จำนวน 1 รุ่น คือ IM C300F	1	GL2024/014	3ปี	26 ก.พ. 70
	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	RICOH	เอกสาร ประเภท Multifunction copiers จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. IM C400F 2. IM 550F	2	GL2024/015	3ปี	26 ก.พ. 70
2	บริษัท ฟุจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	FUJIFILM	ประเภท Color Multifunction จำนวน 15 รุ่น ได้แก่ 1) ApeosPro C810 2) ApeosPro C750 3) ApeosPro C650 4) Apeos C8180 5) Apeos C7580 6) Apeos C6580 7) Apeos C325 z 8) Apeos C325 dw 9) ApeosPrint C325 dw 10) Apeos C7070 11) Apeos C6570 12) Apeos C5570 13) Apeos C4570 14) Apeos C3570 15) Apeos C3070	15	GL2021/068	1ปี	6 ต.ค. 67
	บริษัท ฟุจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	FUJIFILM	ประเภท Multifunction Printer จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. Apeos C5240 2. ApeosPrint C5240 3. Apeos 6340 4. ApeosPrint 6340	4	GL2022/021	3ปี	16 พ.ค. 68
	บริษัท ฟุจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	Fuji Xerox, FUJIFILM	1. DocuCentre SC2022 2. ApeosPrint C5570 3. ApeosPort 4020SD 4. ApeosPort Print 4020SD	4	GL2023/008	3ปี	28 ก.พ. 69
	บริษัท ฟุจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	FUJIFILM	เครื่องถ่ายเอกสาร Multifunction Printer จำนวน 11 รุ่น ได้แก่ 1. Apeos 6580 2. Apeos 7580 3. ApeosPrint 3360 S 4. ApeosPrint 3960 S 5. ApeosPrint 4560 S 6. ApeosPrint C4030 7. Apeos C3530 8. Apeos C4030 9. ApeosPrint 5330 10. Apeos 4830 11. Apeos 5330	11	GL2023/023	3ปี	15 มิ.ย. 69

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
	บริษัท ฟุจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	FUJIFILM	เครื่องถ่ายเอกสาร Multifunction Printer จำนวน 13 รุ่น ได้แก่ 1. ApeosPort-VII C3321 2. ApeosPort-VII C4421 3. ApeosPort C2060 4. ApeosPort C2560 5. ApeosPort C3060 6. ApeosPort-VII 4021 7. ApeosPort-VII 5021 8. ApeosPort C3070 9. ApeosPort C3570 10. ApeosPort C4570 11. ApeosPort C5570 12. ApeosPort C6570 13. ApeosPort C7070	13	GL2024/008	1 ปี	24 ม.ค. 68
	บริษัท ฟุจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	FUJIFILM	ประเภทผลิตภัณฑ์ Multifunction Printer จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ Apeos C2450 S	1	GL2024/028	3 ปี	15 พ.ค. 70
3	บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	Canon	ประเภท Multifunction copiers จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. imageRUNNER 1643i II 2. imageRUNNER 1643iF II	2	GL2023/038-1	1 ปี	25 พ.ย. 67
	บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	Canon	เครื่องถ่ายเอกสาร ประเภท Multifunction copiers จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. imagePRESS C265 2. imagePRESS C270	2	GL2023/038-2	1 ปี	1 ก.ย. 67
	บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	Canon	เครื่องถ่ายเอกสาร ประเภท Multifunction copiers จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ 1. imageRUNNER ADVANCE DX 6855i 2. imageRUNNER ADVANCE DX 6860i 3. imageRUNNER ADVANCE DX 6870i 4. imageRUNNER ADVANCE DX C5840i 5. imageRUNNER ADVANCE DX C5850i 6. imageRUNNER ADVANCE DX C5860i 7. imageRUNNER ADVANCE DX C5870i	7	GL2023/038-3	1 ปี	1 ก.ย. 67
	บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	Canon	เครื่องถ่ายเอกสาร ประเภท Multifunction copiers จำนวน 10 รุ่น ได้แก่ 1. imageRUNNER ADVANCE DX 4925i 2. imageRUNNER ADVANCE DX 4935i 3. imageRUNNER ADVANCE DX 4945i 4. imageRUNNER 2925i 5. imageRUNNER 2930i 6. imageRUNNER 2945i 7. imageRUNNER ADVANCE DX C3922i 8. imageRUNNER ADVANCE DX C3926i 9. imageRUNNER ADVANCE DX C3930i 10. imageRUNNER ADVANCE DX C3935i	10	GL2023/038-4	1 ปี	10 ส.ค. 67
	บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	Canon	เครื่องถ่ายเอกสาร ประเภท Multifunction copiers จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ 1. imageRUNNER ADVANCE DX C359i	1	GL2023/038-5	1 ปี	10 ส.ค. 67

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ที่	บริษัท	เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	จำนวน รุ่น	รายละเอียดสัญญา		
					เลขที่สัญญา	ระยะเวลา	วันหมดอายุ
4	บริษัท โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จำกัด	โตชิบา	เครื่องถ่ายเอกสาร ประเภท Multifunction copiers จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสารประเภทขาวดำ 1. e-STUDIO4518A เครื่องถ่ายเอกสารประเภทสี 2. e-STUDIO3515AC 3. e-STUDIO5015AC	3	GL2022/011	3ปี	3 เม.ย. 68
	บริษัท โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จำกัด	โตชิบา	ประเภท Multifunction copiers จำนวน 13 รุ่น ได้แก่ 1. e-STUDIO2020AC 2. e-STUDIO2520AC 3. e-STUDIO3025AC 4. e-STUDIO3525AC 5. e-STUDIO4525AC 6. e-STUDIO5525AC 7. e-STUDIO6525AC 8. e-STUDIO2528A 9. e-STUDIO3028A 10. e-STUDIO3528A 11. e-STUDIO4528A 12. e-STUDIO5528A 13. e-STUDIO6528A	13	GL2022/039	3ปี	4 ต.ค. 68
	บริษัท โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จำกัด	TOSHIBA	เครื่องถ่ายเอกสาร ประเภท Multifunction copiers จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1. e-STUDIO6526AC 2. e-STUDIO6527AC 3. e-STUDIO7527AC 4. e-STUDIO6529A 5. e-STUDIO7529A 6. e-STUDIO9029A	6	GL2023/034	3ปี	6 ส.ค. 69
5	บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	Sharp	ประเภท Multifunction copiers จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร ประเภท ขาว-ดำ 1) BP-30M31	1	GL2021/046	3ปี	30 มิ.ย. 67
	บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	SHARP	ประเภท Multifunction copiers จำนวน 14 รุ่น ได้แก่ 1. BP-50C26 2. BP-50C31 3. BP-50C36 4. BP-50C45 5. BP-60C31 6. BP-60C36 7. BP-70C45 8. BP-70C55 9. BP-70C65 10. BP-50M31 11. BP-50M45 12. BP-50M55 13. BP-50M65 14. BP-70M65	14	GL2023/028	3ปี	10 ก.ค. 69
	บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	SHARP	ประเภท Multifunction copiers จำนวน 1 รุ่น คือ 1. BP-20C20Z	1	GL2023/029	3ปี	10 ก.ค. 69

**สถานที่ติดต่อผู้ผลิตที่ได้รับสิทธิ์
ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว**

ที่	บริษัท	ที่อยู่	เบอร์ติดต่อ
1	บริษัท เครโตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	794 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260	โทรศัพท์ : 0-2398-0131-3 โทรสาร : 0-2743-2050
2	บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพินท์ จำกัด	108 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160	โทรศัพท์ : 02-4104268-72 โทรสาร : 02-8658708-9
3	บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราโก้ จำกัด	2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	โทรศัพท์ : 02-3080830-2 โทรสาร: 02-3080054
4	บริษัท ธีรไทย จำกัด (มหาชน)	516/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280	โทรศัพท์: 02-769-7699 โทรสาร : 02-709-3236
5	บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22-24, ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500	โทรศัพท์ : 0-2344-9999 โทรสาร : 02-344-9922
6	บริษัท โจตันไทย จำกัด	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/353 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000	โทรศัพท์ : 0-382-148-54-425 โทรสาร : 0-38214-451
7	บริษัท โอวาท โปร แอนด์ คริก จำกัด	เลขที่ 20,22,24,26 หมู่ - ซอย สีหะรานุกิจ 4 ถนน สีหะรานุกิจ แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510	โทรศัพท์ : 029074471-3 โทรสาร: 029074474
8	บริษัท เอสแอนด์พี ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด	5-7 ถนนแสงชูโต 11 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130	โทรศัพท์ : 034-562913 โทรสาร: 034-562913
9	บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)	118 หมู่ 4 ซ.วัดสวนสันติ ถ.เพชรเกษม ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140	โทรศัพท์ : 0-2276-2700 โทรสาร : 0-3243-9230
10	บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด	58 หมู่ 3 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120	โทรศัพท์ : 0-3438-9200-2, 0-3422-7947-9 โทรสาร : 0-3438-9203
11	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	31/2 หมู่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570	โทรศัพท์ : 0-2312-8370 โทรสาร : 0-2312-8904
12	บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	101 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130	โทรศัพท์ : 0 246 25299 โทรสาร : 0 2463 2863
13	บริษัท รักษาความปลอดภัย และ กลาง พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	655 ซอย ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310	โทรศัพท์ : 0861050003 โทรสาร:

**สถานที่ติดต่อผู้ผลิตที่ได้รับสิทธิ์
ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว**

ที่	บริษัท	ที่อยู่	เบอร์ติดต่อ
14	บริษัท ฟุจิวล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 23-26 ถ.วิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900	โทรศัพท์ : 0-2660-8000 โทรสาร : 0-2617-6736
15	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	341 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250	โทรศัพท์ : 0-2322-9840 โทรสาร : 0-2322-9840 ต่อ 1170
16	บริษัท อัดโซ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด	34/5 ม.1 ถ.แจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปาก เกร็ด นนทบุรี 11120	โทรศัพท์ : 02-572-8888 โทรสาร : 0-2572-8889
17	บริษัท ฟรีไชช อีเลคตริก แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด	103/2 หมู่ 6 ซอยวัดเทียนถวาย ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000	โทรศัพท์ : 02-9614501-23 โทรสาร : 02-9614528
18	บริษัท เซเวนเซฟ เอนเดอร์ไฟร์ส จำกัด	15/9 หมู่ 6 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110	โทรศัพท์ : 02-149-5296-8 โทรสาร: 02-149-5299
19	บริษัท ซีภพ กรุป จำกัด	32/2 หมู่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130	โทรศัพท์ : 02-987-2128 โทรสาร : 02-987-2129
20	บริษัท นิเวลล์ รับเบอร์เมต (ประเทศไทย) จำกัด	135 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520	โทรศัพท์: 02-327-9200 โทรสาร: 02-327-9201
21	บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด	906 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ตำบล บางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540	โทรศัพท์ : 02-706-1792-6 โทรสาร : 02-706-1791
22	บริษัท โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จำกัด	เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้อง เลขที่ 164-166 ชั้น 16 ถนนสาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	โทรศัพท์ : 02-672-3728 โทรสาร: 02-672-3730
23	บริษัท นิปปอน เคมีคอล จำกัด	1831/5-7 ถ.เพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	โทรศัพท์ : 0-2652-7831-8 โทรสาร : 0-2652-7839, 0-2254-3671
24	บริษัท แสบปี โปรคลิน เซอร์วิส จำกัด	108/2 หมู่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140	โทรศัพท์ : 0861867531 0956982613 โทรสาร:
25	บริษัท วุฒิชัยสตีลส์ จำกัด	1/8 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520	โทรศัพท์ : 02-398-0806 โทรสาร: 02-399-4240
26	บริษัท นวพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด	1 ถนนปิ่นเกล้าไทย แขวงบางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800	โทรศัพท์ : 02555-0888 โทรสาร : 02506-4305

**สถานที่ติดต่อผู้ผลิตที่ได้รับสิทธิ์
ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว**

ที่	บริษัท	ที่อยู่	เบอร์ติดต่อ
27	บริษัท นันต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	64/4 ม.7 ซ. เทศบาล 8 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210	โทรศัพท์: 024311383 โทรสาร :
28	บริษัท รักษาความปลอดภัย ราชาโยค จำกัด	171,173 ซอยสิรินธร7 ถนนสิรินธร แขวง บางป่าหุ เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700	โทรศัพท์: 02-435-0050 โทรสาร : 02-434-2333
29	บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด	49 หมู่ 9 ตำบลธูป อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210	โทรศัพท์ : 0 3533 1000-13 โทรสาร : 0 3533 0974-5
30	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล์ เอกซ์ จำกัด	99 ซ.รพีโยธ.สุขุมวิท 42แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	โทรศัพท์ : 0-2312-6115-8 โทรสาร : 0-2312-6173
31	บริษัท สีไดโน จำกัด	247 ซอยมีสุวรรณ ถนนสุขุมวิท 71 แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10110.	โทรศัพท์ : 02-7384111 โทรสาร: 02-7384311
32	บริษัท ริเวอร์โปร ฟัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด	เลขที่ 59 หมู่ 4 ถนนหนองปลากระดี ตำบล บัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140	โทรศัพท์ : 02-384-7378-80 โทรสาร :
33	บริษัท มัดชา เซอร์วิส จำกัด	85 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270	โทรศัพท์: 02-7497085 โทรสาร:
34	บริษัท ไทยแมกซ์เวลอีเลคท ริค จำกัด	32/7 หมู่ 1 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110	โทรศัพท์ : 02-429-0033 โทรสาร: 02-429-0194
35	บริษัท วนชัย กรุป จำกัด (มหาชน)	2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบาง ซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800	โทรศัพท์ : 02-5854900 โทรสาร: 02-5870516
36	บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด	441 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700	โทรศัพท์ : 02-8833175 โทรสาร: 02-4335264
37	บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด	666 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	โทรศัพท์ : 02 294 0191 โทรสาร: 02 294 0191-9
38	บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เลขที่ 102 ซอยพระรามเก้า 43 ถนนเสรี 4 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250	โทรศัพท์ : 02-720-1000, 036-277-844-5 โทรสาร : 02-718-3624
39	บริษัท เบเยอร์ จำกัด	90, 92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	โทรศัพท์ : 02-815-5888 โทรสาร : 02-425-8483

**สถานที่ติดต่อผู้ผลิตที่ได้รับสิทธิ์
ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว**

ที่	บริษัท	ที่อยู่	เบอร์ติดต่อ
40	บริษัท เชียงใหม่ ตรี เซอร์วิส จำกัด	417/20 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแม่เหียะ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100	โทรศัพท์ : 053285242 โทรสาร:053283000
41	บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จำกัด	379 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230	โทรศัพท์: 0-2944-3445-6 โทรสาร : 0-2117-1554
42	บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัด	1000/17 อาคารลิเบอร์ตีพลาซ่า ชั้นที่ 14 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	โทรศัพท์ : 0 2381 6453 โทรสาร: 0 2381 2400
43	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	เลขที่ 132 ซ.เจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120	โทรศัพท์ : 0-2289-3100 โทรสาร : 0-2291-1788
44	บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด	75/23-24 ซอย สุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	โทรศัพท์: 0-2261-8285-7 โทรสาร: 0-2261-1418
45	บริษัท เอราวัณ เอ็นเตอร์ไพรส์ (1994) จำกัด	อาคารเซ็นทรัลซิดีทาวเวอร์ 589/82 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260	โทรศัพท์: 0 2398-0806 โทรสาร : 0 2399-4240
46	บริษัท ซี. เอ. เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด	1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	โทรศัพท์: 0 2307 8559 โทรสาร :0 2307 8560
47	บริษัท โอพาร์ทส (ประเทศไทย) จำกัด	26/3 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000	โทรศัพท์ : 036-373578 to 82 Ext 122 โทรสาร: 036-373577
48	บริษัท บอย แอนด์ เกิร์ลส์ เจเนอเรชั่น จำกัด	44/136 ซอยนวมินทร์ 149 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 1024	โทรศัพท์ : 083-942-2422
49	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด	174 ซอยอินทราภรณ์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310	โทรศัพท์ : 062-928-2989 โทรสาร:
50	บริษัท คิมเบอร์ลีย์-คล้าค ประเทศไทย จำกัด	ตั้งอยู่ ชั้น 32-33 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ 323 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	โทรศัพท์: 02-320-3000 โทรสาร : 02-267-6122
51	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	186/1 หมู่ 1 ถนนทางรถไฟเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	โทรศัพท์ : 02-386-2912 โทรสาร: 02-316-1887
52	บริษัท ชานโด ไฟร์ โปรดักท์ จำกัด	เลขที่ 6/53-55 ซอยแสงอุทัยทิพย์ ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	โทรศัพท์ : 0-2245-9560, 0-22483071 โทรสาร : 0-2246-68

**สถานที่ติดต่อผู้ผลิตที่ได้รับสิทธิ์
ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว**

ที่	บริษัท	ที่อยู่	เบอร์ติดต่อ
53	บริษัท 109 คอนเซิร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด	1090, 1092 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250.	โทรศัพท์ : 0-2720-5716 โทรสาร:
54	บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	เลขที่ 9/291 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250	โทรศัพท์ : 02-719-8777 โทรสาร : 02-719-8760
55	บริษัท ซีเอสเอส คลีนนิ่ง แอนด์ แชนนิทิงส์ซิง โชลูชั่น จำกัด	505/35 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120	โทรศัพท์ : 02-915446 ต่อ 299 โทรสาร: 02-291-5451
56	บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลวังนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110	โทรศัพท์ :034-615800 โทรสาร: 034-615870
57	บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้เซอร์วิส จำกัด	ที่ 32/7 ซอยสุคนธ์สวัสดิ์ 11 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230	โทรศัพท์: 02-149 4714 ถึง 17 โทรสาร: 02-149 4713
58	บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จำกัด	19/1-2 ซอยคูบอน 6 แยก 1 ถนนคูบอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร	โทรศัพท์ : 0-2943-2155-6 โทรสาร: 0-2943-2157
59	บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด	1543 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญญามิตร) ถนนศรีวราทานันอินทาวน์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310	โทรศัพท์: 02-559-2980-5 โทรสาร:02-559-2660-1
60	บริษัท วิสด้า ทราฟโฟ จำกัด	12 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 9-3 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140	โทรศัพท์ : 02-427-3267-8 , 02-427-0342 โทรสาร: 02-427-0343
61	บริษัท สยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800	โทรศัพท์ : 02586-1234
62	บริษัท ทริปเปิ้ล ที เอ็นเท็ค จำกัด	เลขที่ 88/2 หมู่ 3 ซอยไทยवास 5 ถนนเสียบคลองขวาง ตำบลไทยवास อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120	โทรศัพท์ : 034100750 โทรสาร : 034100751
63	บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด	22 ซอย สุคนธ์สวัสดิ์ 3 แยก 3 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230	โทรศัพท์ : 02-907-7398 โทรสาร : 02-907-7399
64	บริษัท ไทยจรัสพันธ์ จำกัด	235/2 หมู่ 3 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170	โทรศัพท์ : 038-198661 -63 โทรสาร: 038-198664
65	บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	844 หมู่ 4 ซอย12บี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ต. แพรรักษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280	โทรศัพท์ : 0-2709-3709 โทรสาร : 0-2709-4684

**สถานที่ติดต่อผู้ผลิตที่ได้รับสิทธิ์
ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว**

ที่	บริษัท	ที่อยู่	เบอร์ติดต่อ
66	บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด	199 อาคารคอสโม่ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10-12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต คลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110	โทรศัพท์ : 02-797-7000 โทรสาร : 02-663-1854
67	บริษัท พี.เอส. เจเนอเรชั่น จำกัด	969 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10230	โทรศัพท์ : 02-508-1122 โทรสาร : 02-508-0298
68	บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมิร์ซ จำกัด	1023/38 ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	โทรศัพท์ : 02-391-4590-5 โทรสาร : 02-391-4514-6
69	บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด.	38/10 หมู่ 3 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	โทรศัพท์ : 02-182-1033 โทรสาร : 02-182-1039
70	บริษัท ไทยทราฟโฟแมนูแฟคเจอร์ จำกัด	177 หมู่ 3 ถนนบ้านมิ่ง-แกลง ตำบลกระแสบน อำเภอกะเลง จังหวัดระยอง 21110	โทรศัพท์ : 02- 295-2121 โทรสาร : 02- 294-4780
71	บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด	31/1 หมู่ 15 ซอยรามมาพัฒนา ถนนกิ่งแก้ว 45 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	โทรศัพท์ : 02-738-5480-5 โทรสาร : 02-738-5493, 02-738-5486
72	บริษัท เอเซีย ทราฟ จำกัด	88/99 หมู่ 12 ซอยสุนทรวิภาดา ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	โทรศัพท์ : 0-2346-0980-5 โทรสาร : 0-2346-0978-9
73	บริษัท เอ็น.เอ.พี. เซอร์วิส แอนด์ เทคดิง จำกัด	450 ซอยพัฒนาการ 38 (เจริญพัฒนา) ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	โทรศัพท์ : 0-2030-5800-4 โทรสาร: 0-2030-5807
74	บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด	ตั้งอยู่ที่ 23/1 หมู่ 7 ซอยวัดสลด ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	โทรศัพท์: 02-3163355 โทรสาร: 02-7501584
75	บริษัท บิลเลียน มิลเลียน เทคดิง จำกัด	104 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	โทรศัพท์: 02-676-1200 โทรสาร: 02-676-1400
76	บริษัท พี.เอส.อินดัสเตรียล แอนด์ เคมีคอล	3/354 หมู่ 9 ซอยสุวินทวงศ์39 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530	โทรศัพท์: 02-543-5200-1 โทรสาร: 02-543-5203
77	บริษัท อาร์. แล็บ ซอฟท์โซลูชั่น จำกัด	55/127 ม. 5 ซ.หมู่บ้านแกรนด์กิตติยา 1/8 ด.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170	โทรศัพท์: 087-040-7775 โทรสาร:
78	บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยุคชะระ จำกัด	86/1 ก. ถนนมหาจักรพรรดิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000	โทรศัพท์: 038-511-752 โทรสาร:038-511-752

**สถานที่ติดต่อผู้ผลิตที่ได้รับสิทธิ์
ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว**

ที่	บริษัท	ที่อยู่	เบอร์ติดต่อ
79	บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) (โรงงานปราจีนบุรี)	1 หมู่ 2 ตำบลท่าตม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140	โทรศัพท์: 037-208800 โทรสาร:
80	บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) (โรงงานฉะเชิงเทรา)	99/1 หมู่ 3 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120	โทรศัพท์: 037-208800 โทรสาร:
81	บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด	381/7 ซ.พระรามเก่า 58 (ซ.7 เสรี 7) ต.พัฒนาการ อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพฯ 10250	โทรศัพท์: 02-3186445-8 โทรสาร: 02-3186449
82	บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	1 ถนนปิ่นหินซอย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800	โทรศัพท์ : 02-586-5555 โทรสาร : 02-586-1383, 02-586-1384, 02-586-1465
83	บริษัท สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัด	2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310	โทรศัพท์ : 036-3653111-20 โทรสาร : 036-670473
84	บริษัท ทริปเปิ้ลพี แฟคทอรี จำกัด	54/11 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	โทรศัพท์ : 02-7500800-5 โทรสาร : 02-3124522
85	บริษัท ราชายืด จำกัด	143 145 147 ซ.สิรินธร7 ถ.สิรินธร7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700	โทรศัพท์: 02-433-9505-8 / 02-435-0670-80 โทรสาร : 02-434-333
86	บริษัท สีไทยกันชื้นเพ้นท์ จำกัด	180 หมู่ 3 ถนน เทพารักษ์ ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10270	โทรศัพท์: 02-753-2377 โทรสาร : 02-753-2766
87	บริษัท สิ่งทอชาติน จำกัด	60 หมู่ 10 ซ.วัดเดาอีฐ ถ. เพชรเกษม ต. รังน้ำเย็น อ. บางแพ ราชบุรี 70160	โทรศัพท์: 0-3234-0401-5 โทรสาร : 0-3238-9187
88	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด	253/16 ซอยวิภาวดีรังสิต70 (พัชรภา) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 10210	โทรศัพท์ : 02-552-1000 ต่อ 100 โทรสาร : 02-552-8230
89	บริษัท ที เค เอส เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด	2 หมู่ 12 ถ. กิ่งแก้ว ต. ราชเทวะ อ. บางพลี สมุทรปราการ 10540	โทรศัพท์ : 0-2332-5800 โทรสาร : 0-2312-4482
90	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงกลม	24 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ต. ห้วยบง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี 18000	โทรศัพท์ : 036-304-431 โทรสาร : 036-340-432
91	บริษัท เบสท์ อินเวสตีเกชั่น จำกัด	เลขที่ 169/73 หมู่ที่ 3 โครงการเอ็มทีอารีนา ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130	โทรศัพท์ : 02-109-9855-6 โทรสาร : 02-991-0102,02-991-0220

**สถานที่ติดต่อผู้ผลิตที่ได้รับสิทธิ์
ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว**

ที่	บริษัท	ที่อยู่	เบอร์ติดต่อ
92	บริษัท ไวท์เฮาส์คอสติกส์ โปรดัคส์ จำกัด	847 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280	โทรศัพท์ : 0-2709-3900-5 โทรสาร: 0-2709-3906-7
93	บริษัท คอนอฟ ยิปซัม (ประเทศไทย) จำกัด	80 หมู่ 5 ถนนหนองปลากระดี ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140	โทรศัพท์ : 036-374526 โทรสาร: 036-374525
94	บริษัท เอเชียกราฟฟิเคเปเปอร์ จำกัด	99 หมู่ 5 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000	โทรศัพท์ :034-423506-9 โทรสาร :034-422-599
95	บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด	เลขที่ 1 ชั้น 42 อาคาร เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	โทรศัพท์ : 02-6859888 โทรสาร : 02-6700688
96	บริษัท อีโค แมท จำกัด	56 ซอยลาดพร้าว 34 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร10310	โทรศัพท์ :02 9389262 โทรสาร : 029386263
97	บริษัท รุ่งเรืองสอตสอง จำกัด	เลขที่ 24 หมู่ 12 ถนนหน้าพระลาน-โคกกระทิง ตำบลหัวปลวก อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี 18160	โทรศัพท์ :036-298-175, 02501-1964 โทรสาร : 036-298-176, 02-501-1964
98	บริษัท ไทยไทโย จำกัด	142-145 หมู่ 18 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120.	โทรศัพท์ :02-028-4801 - 10 โทรสาร : 02-028-4817
99	บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด	191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	โทรศัพท์ : 033-009137 โทรสาร : 033-009204
100	บริษัท ไชมีส อีโคไลท์ จำกัด	335/13-14 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250	โทรศัพท์ : 02-366-0961-8 โทรสาร : 02-366-0970-1
101	บริษัท ริงเปเปอร์ จำกัด	99 หมู่ 2 ตำบลแก่งฝักกุด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230	โทรศัพท์: 036-497106 โทรสาร :
102	บริษัท ไฮคลาส อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	333/347 ซอยสายไหม 54 (หมู่บ้านซิลค์วิลเลจ) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร	โทรศัพท์: 02-987-2140 โทรสาร : 02-987-2141
103	บริษัท ไทยวินเทค (2002) จำกัด	802-804, 1856-1872 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100	โทรศัพท์ : 02-6396699 โทรสาร: 02-2342229
104	บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด	111/7, 111/11 หมู่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180	โทรศัพท์ : (0)3 891 7111-120 โทรสาร: (0)3 891 7121

**สถานที่ติดต่อผู้ผลิตที่ได้รับสิทธิ์
ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว**

ที่	บริษัท	ที่อยู่	เบอร์ติดต่อ
105	บริษัท ออฟฟิเชียล ฮีควิป เม็นท์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	70 หมู่ 7 ซอย เพชรเกษม 130 ถนนเพชร เกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม 73120	โทรศัพท์ : 02-420-5999 โทรสาร : 02-420-4997
106	บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุ ก่อสร้าง จำกัด	1516.ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพฯ 10800	โทรศัพท์ : 02-555-5555 โทรสาร :
107	บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไล साजर् (ประเทศไทย) จำกัด	เลขที่ 4 ซอย จี 9 ถนนปรกณโสงเคราะห์ ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150	โทรศัพท์ : 02-5249800 / 038-918300 โทรสาร :
108	บริษัท ฟิเทซ่าซีเอ็นซี จำกัด	344-345 หมู่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120	โทรศัพท์ : 0645859201 โทรสาร :
109	บริษัท ไมโครไฟเบอร์ อุตสาหกรรม จำกัด	54 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540	โทรศัพท์ : 02-315-55500-9, 099-713-9795 โทรสาร : 02-312-4657
110	บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด	84/69 หมู่ 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300	โทรศัพท์ : 053-216-734 โทรสาร : 053-216-765
111	บริษัท กรีนแลม เอเซีย แป ซิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด	898/34 เอสวีซีดี อาคารสำนักงานที่ 2 ชั้น 20 ถ.พระรามสาม แขวงบางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120	โทรศัพท์ : 022942569 โทรสาร : 022942569
112	บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด (มหาชน)	8 หมู่ 9 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220	โทรศัพท์ : 033-047-172 โทรสาร : 033-047-173
113	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	143-144 หมู่ 8 ซอย กังวาล 2 ถนน เพชร เกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160	โทรศัพท์ : 02-811-4700 โทรสาร :
114	บริษัท ไมลอทท์แลบบอราทอ ริส จำกัด	84/55 หมู่ 11 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540	โทรศัพท์ : 02-729-8111,02-312-1178-81 โทรสาร :02-752-3511, 02-312-1399
115	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	อาคารคอสัมพันธ์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3,10, 12 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	โทรศัพท์ : 02-797-7000 โทรสาร: 02-797-7001, 02-797-7002
116	บริษัท กรีนครอส เซฟตี้ จำกัด	34/13-14 หมู่ 13 ถนน พระราชวริยาภรณ์ ตำบล บางพื้ง อำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	โทรศัพท์ : 02 816 6841 โทรสาร : 02 816 6844
117	บริษัท เน็กซ์ วิกเกอร์ จำกัด	78/9 หมู่ 7 ถ.เสียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ด.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540	โทรศัพท์ : 064-105-2888 โทรสาร : 02-106-9709

ติดตามรายละเอียดรุ่นที่อยู่ในการรับรอง

download ได้จาก <http://www.tei.or.th/greenlabel/labs.html>

หรือ โทร.0-2503-3333 ต่อ 521-529

